Ankaret



Nedan: Interiör från Ankaret 28.



Ankaret 1

Fleminggatan 54 A,B, Fridhemsgatan 41
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1883–84, arkitekt 1) S F Mellin, byggherre 1) Salomon 2) Johansson, byggmästare dito.
1885 skyltfönster. 1906 ny butik. 1936 om- och påbyggnad, gårdsöverbyggnad, 2 hissar, wc, fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av terrasit, därovan ljusgrå slätputs. Våningslister. Sekundär, glasad ekport. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (54): golv och trappa av grön marmor. Ljusgröna väggar med gipsreliefer med figurmotiv. Släta dörrar.
Entré (41): grönt marmorgolv, flingmålade väggar i vit/grönt med gipsreliefer. Rött tak med vit kälning.
Besökt lägenhet helt moderniserad.
Lägenhetsstorlekar 1883: 1–2 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad med inslag av glasbetong.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige.

Ankaret 3

Fleminggatan 58 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1889–92, arkitekt ?, byggherre A R Abrahamsson, byggmästare 1) M Elofsson 2) J Åström.
1974 rivning av gårdshus, renovering av gathus.
Gathus, 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grå slätputs, därovan gul slätputs. Kvaderrusticerad bv och hörnkedjor, övriga fasaden kvaderritsad. Fönsteröverstycken, segmentformade på 4:e vån. Våningslister, takfot på konsoler. Takkupor. Portal med doriska halvkolonner bärande fris med triglyfmotiv. Tre välvda öppningar. Den mittersta störst med sekundär port och spröjsat överfönster. Vänstra sidoporten sekundär, den högra med fyllningar, delvis glasad. Plåttak.
Entré: golv och trappa av kalksten. Gula väggar, släta dörrar i ockra.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, par- och enkeldörrar med fyllningar och profilerade foder. Vit kakelugn med reliefkakel i pastellfärger. Modernt kök.
Lägenhetsstorlekar 1892: 1–3 rok.

Ankaret 4

Fleminggatan 60
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1884–88 (hus I), arkitekt ?, byggherre C J Lindell, byggmästare ?
Byggnadsår 1883 (hus II), arkitekt ?, byggherre C J Lindell, byggmästare ?
1929 ombyggnad (hus I), hiss. Rivning av en vån (hus II).
1930 nybyggnad av hus III, envånigt bageri.
Gathus (hus I), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grå sprutputs, därovan rosa slätputs. Bv förenklad, 2:a vån rusticerad, därovan bandritsad. Fönsteromfattningar, vån.lister, takfot på konsoler, något framskjutande mittparti. Portalen delvis rusticerad och rundbågad. Svart plåttak.
Entré: sekundär glasad ekport. Grönt marmorgolv, vävklädda väggar i rosa med blålila pilastrar, profilerad taklist. Pardörrar med fyllningar till trapphus med kalkstenstrappa. Vilplanens golv i

konststen med svart bård. Blålila fyllningsdörrar. Trapphusfönster med råglas.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, profilerad taklist och takrosett. Kök med marmorbänk.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** rosa puts. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av konststen, vävklädda väggar i rosa. Grå fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1883–84: 1–2 rok.

Ankaret 5

Arbetargatan 30, Fleminggatan 62 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1883–84, arkitekt ?, Byggherre S P Samuelsson, byggmästare Fr S Anderzon. 1928 wc. 1945 nybyggnad gårdshus. 1947–48 kontor på vån 1–2 tr. 1950 vindsinredning.
Gathus (hörnhus), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grå puts, därovan ljusgul slätputs. Fasat hörn. Bv rusticerad. Lisener, rusticerade på 2:a vån. Fönsteromfattningar, gavelformade överstycken på 3:e vån. Vån.lister, kraftig takfot. Sekundära takkupor. Putsportaler, (30) helt slät, (62 A) profilerad. **Gårdsfasad:** ljusgul puts. Svart plåttak.
Entré/körport (30): stensatt med putsade väggar.
Entré (62 A): indragen glasad port av ek.
Entré (62 B): port som (62 A). Golv av kalksten, gröna väggar, röda plattor i taket. Trapphus med kalkstenstrappa, gröna väggar, på trapplanen ljusgula. Släta dörrar och foder.
Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning.
Lägenhetsstorlekar 1883: 1–2 rok.
Gård: grus, närmast huset storgatsten. [*bild överst*]

Ankaret 20

Arbetargatan 32
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt A Frid, byggherre Värmelednings AB Calor, byggmästare J E Österling.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av natursten, därovan ljusgul puts. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av huggen granit. **Gårdsfasad:** ljusgul. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad port av ek. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Flingmålade väggar i gult. Släta fanerade dörrar.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig utformning.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rok.
Gård: planterad. [*bild mitten*]

Ankaret 21

Arbetargatan 34
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt A Frid, byggherre Värmelednings AB Calor, byggmästare J E Österling.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av natursten, därovan ljusgul puts. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av huggen granit. **Gårdsfasad:** ljusgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad aluminiumport. Golv, bröstning och trappa av grön marmor. Gröna väggar, i trapphuset ljusgula. Släta dörrar i fanér.

Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1–2 rok.
Gård: planterad. Planterad förgård.

Ankaret 22

Alströmergatan 37, Arbetargatan 36
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt B Hedvall, byggherre Värmelednings A B Calor, byggmästare S Sahlin.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** beige puts. Burspråk, balkonger med plåträcken. **Gårdsfasad:** ljusgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré (36): glasad port av aluminium. golv, bröstning och trappa av grön marmor. Flingmålade väggar. Släta fanerade dörrar. Fanerade hissdörrar med runt fönster.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad.

Ankaret 23

Alströmergatan 35
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1941–42, arkitekt J A S:son Stark, byggherre J E Österling, byggmästare dito (?)
Hus, 6 vån. **Fasad:** ljusgul puts. Balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** ljusgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Gröna väggar, i trapphuset vita. Släta dörrar i fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1941 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: planterad.

Ankaret 24

Alströmergatan 33
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1939–42, arkitekt A Frid, byggherre J E Österling, byggmästare C A Kihlgren.
Hus, 6 vån. **Fasad:** mörkgul puts. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av huggen granit.
Gårdsfasad: mörkgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Väggar i ljusgult, ljusblått tak. Släta dörrar i fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad, parkering.

Ankaret 25

Alströmergatan 31
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt A Frid, byggherre Värmelednings AB Calor, byggmästare C A Kihlgren.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** beige sprutputs. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av huggen granit.
Gårdsfasad: ljusgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljusgula väggar. Släta dörrar i fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1–2 rok.
Gård: planterad, parkering.

Ankaret 26

Alströmergatan 29
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938–40, arkitekt A Frid, byggherre Värmelednings AB Calor, byggmästare J E Österling. 1942–52 skyddsrum.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** beige sprutputs. Burspråk, balkonger med korrugerade plåträcken. **Gårdsfasad:** gul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad stålport med igensatt överfönster. kalkstensgolv, väggar i blågrönt, blått tak. Mellanvägg av glasbetong i färger. Trapphus med gula väggar, släta dörrar i fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: planterad, parkering.

Ankaret 28

Alströmergatan 7–11, Fridhemsgatan 43–47
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1951–55, arkitekt G Wiman, byggherre HSB, byggmästare AB Strandberg.
Gathus (hörnhus), 6 vån + takvån. **Gatufasad:** bv i rödbrun spritputs, därovan mörkgul puts med grå band. Svagt utskjutande burspråk, balkonger med plåträcken, franska fönster med smidesräcken. Översta vån indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattningar av betong, täckta av koppar. Glasmosaik med figurer i smygarna. **Gårdsfasad:** gul och grå terrasit. Delvis välvt tak med svart plåt.
Entré (?): glasad port. Sandstensgolv, väggar av mosaik med fiskmotiv. Trapphus med sandstenstrappa, vita väggar, släta dörrar i fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1953: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok, vissa med uthyrningsrum.
Gård: överbyggd, skulptur föreställande Orpheus.
Fasaden omputsad sedan inventeringen i beige med detaljer i ljusbeige puts.

Ankaret 30

Alströmergatan 15–27, Fleminggatan 56
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1957–65, arkitekt Wiman & Wetterlund, byggherre HSB, byggmästare A Frisk.
Gathus (hus I), 7 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grå konststen, därovan grå/gul terrasit. Balkonger på östra gaveln. **Gårdsfasad:** grå/gul terrasit. Svart plåttak.
Entré (hus I, 21, 23, 25): grönt marmorgolv. Grågröna resp. blå väggar. Trapphus med grön marmortrappa, släta dörrar i fanér.
Gathus (hus II), 7 vån. **Gatufasad:** grå terrasit. Indragna balkonger med smidesräcken. **Gårdsfasad:** grå terrasit. Plåttak.
Entré (hus II, 56): golv och trappa av grön marmor, gulgröna väggar. Släta dörrar av fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1957: 1 rum och kokvrå, 1–4 rok i hus I. 2 rok, 5 rok i hus II.
Gård: planterad vid hus I. Vid hus II överbyggd med glasbetong och betongplattor.

Arbetaren



Tv: Interiör från Arbetaren 12.
Nedan: Stadsmissionens arbetshem på S:t Göransgatan, invigt 1888. Äldre foto.



Arbetaren 7

Fridhemsgatan 40, 42
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1979, arkitekt H Lettholm, byggherre O Lindgren, byggmästare dito.
Gathus 7 vån. **Gatufasad:** bv av granitplattor, därovan rött tegel. Burspråk klädda med kopparplåt. Tak av betongpannor.
Entré (40): glasad och spröjsad träport. Golv av marmor. Väggar av travertin. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta. **Lägenhetsstorlekar** 1979: 4 rok, daghem på bv.

Arbetaren 9

Fridhemsgatan 44–46
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1986–90, arkitekt Y Tegnér, Byggherre B Erggren & Holmgren Byggnads AB, byggmästare B-O Cedgren (?).
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** orange spritputs i ockra. Slätputsade burspråk. Bv slät- och sprutputsad i band. Baldakintak av plåt utmed bv. Tegeltak
Entré: spröjsad metallport. Marmorgolv, gula väggar.
Lägenhetsstorlekar 1986: 1–5 rok.

Arbetaren 10

Fridhemsgatan 48, Fleminggatan 89
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1885, arkitekt okänd, byggherre C Blomdahl, byggmästare dito. 1924 wc. 1975 planändring.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** ljusbeige slätputs. Fasat hörn. Bv rusticerad, fönsteromfattningar, delvis rusticerade, vån.lister, takfot med konsoler. Takkupor.
Entré (89): golv och trappa av konststen, släta dörrar. Kalkstensgolv på trapplanen.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1885: ritningar saknas.
Gård: underbyggd, cementplattor. Gemensam gård med Arbetaren 11.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats, bv i ljusbrunt, därovan grått.

Arbetaren 11

Fleminggatan 87
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1884, arkitekt B Lindstedt, byggherre R Lindstedt, byggmästare dito. 1942 hiss. 1950 värmeledning, skorsten. 1975 totalrenovering.
Gathus, 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** rosa slätputs. Bv, 2:a vån och hörnkedjor rusticerade. Fönsteromfattningar, takfot med konsoler. Sekundära takkupor. Rusticerad portalomfattning.
Gårdsfasad: gul puts. Plåttak.
Entré: ursprunglig port med smidd dekor. Golv och trappa av kalksten. På trapplanen svart/vitrutigt marmorgolv, gula väggar, bruna pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1884: 1–2 rok.
Porten utbytt sedan inventeringen.

Arbetaren 12

S:t Eriksgatan 37, A, S:t Göransgatan 68
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1939, arkitekt S Frölén, byggherre I Hedboo, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** rödbrun sprutputs. Burspråk, balkonger med plåträcken. Indraget portparti (37 A) i marmor.
Gårdsfasad: rödbrun sprutputs. Plåttak.
Entré (37 A): golv, trappa och väggar av gröna marmorplattor. Trapplanen med fältindelade väggar, släta dörrar.
Besökt restaurang har bröstpanel med räfflade fyllningar, väggar med målad fältindelning.
Lägenhetsstorlekar 1939: enkelrum, 1–2 rok, 2 rok + jungfrukammare. Varuhus och restaurant på bv.
Gård: överbyggd, asfalterad.

Arbetaren 13

S:t Göransgatan 72
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1940–42, arkitekt A Frid, byggherre O V Granqvist, byggmästare dito.
1963 ombyggnad för bowlinghall och grillbar.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av marmorplattor, därovan gröngul sprutputs. Plåttak.
Entré: port av stål och glas. Golv och sockel av marmor, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1940: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, butiker på bv.
Gård: asfalterad, lanterninkupor.

Arbetaren 14

Fridhemsgatan 36, 38, S:t Göransgatan 74
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1928–29, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre O V Granqvist, byggmästare dito.
1968 ändring av ölkafé till mjölkbar.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** ljusröd slätputs. Fasat hörn med balkonger med smidesräcken. Burspråk. Portalomfattning (74) av granit. **Gårdsfasad:** ljusröd slätputs. Plåttak.
Entré (74): kalkstensgolv, gula väggar med marmorerad bröstning. Trapphus med kalkstenstrappa och fyllningar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1–2 rum och kokvrå, 2–3 rok, 4 rok + jungfrukammare.
Gård: underbyggd, asfalterad, hög lanternin och glasbetong.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats, bv i grått, därovan i rosa med vita fönsteromfattningar och våningslister.

Arbetaren 15

Fleminggatan 85, S:t Eriksgatan 43 A
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1904, arkitekt A G Forsberg, byggherre O Talén, byggmästare A G Forsberg.
1928 cv. 1932 gårdsöverbyggnad. 1934 planändring. 1963 fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** sockel i granit, därovan brun sprutputs. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Plåttak.
Entré (43): golv och trappa av kalksten. Trapphus med marmorerade valv, trapplan med svart/vitrutigt konststensgolv. Delvis överklädda pardörrar med fyllningar.
Entré (43 A): som 43
Entré (85): port med rombiska fyllningar. Svart/vitrutigt golv, hög bröstpanel. Stucktaklist, takrosett. Mellandörrar med rombiska fyllningar. Pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist och takrosett. Par- och enkeldörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1904: 1–4 rok.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i ljusbeige med ljusgrå fönsteromfattningar.

Arbetaren 17

S:t Eriksgatan 39, 41
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1937–40, arkitekt P Clason, byggherre Fastighetsföreningen Legal upa, byggmästare B E Bärlin.
1943 vindsinredning. 1952 trappa mellan bv och kv.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** brun sprutputs. **Gårdsfasad:** gulgrön sprutputs. Plåttak.
Entré (39, 41): port av stål och glas. Trappa och golv av marmor, gabondörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1937: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, butiker på bv.
Gård: asfalterad, glasbetong.

Basaren



Nedan: Hörnet S:t Eriksgatan Hantverkargatan.
Th syns kvarteret Basaren. Äldre foto.

Basaren 1

Baltzar von Platens Gata 12, Hantverkargatan 73
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1931–34, arkitekt B Hedvall, byggherre P Nilsson, byggmästare dito. 1954 ändring av butik. 1970 ombyggnad av tandvårdsklinik. 1976 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 2 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av grön slätputs, därovan grå slätputs. **Gårdsfasad:** grå slätputs.
Entré (73): marmorgolv. Flingmålade väggar i gult. Marmortrappa.
Byggnaden innehöll 1931 tandvårdslokaler, bibliotek, butik och serveringslokal.

Bergsfallet



Tv: Interiör från Bergsfallet 10.
Nedan: Hantverkargatan mot öster.

Bergsfallet 7

Bergsgatan 57
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1905–06, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre R Edblom, byggmästare dito. 1932–33 badrum. 1950–51 kontor och lager på bv, cv. 1961 fasadförenkling.
Gathus, 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av grovhuggen sandsten, därovan gul sprutputs. Burspråk krönt av gavel. Portalomfattning i natursten med bladrelief. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad ekport. Svart/vitrutigt marmorgolv. Blå väggar, kälat tak med takrosett. Glasade mellandörrar. Trapphus med grå kalkstenstrappa, småspröjsade fönster. Svart/vitrutigt marmorgolv på trapplanen. Väggar med räfflade fältindelande lister. Släta enkeldörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, fältindelade väggar. Kälat tak med takrosett. Vit skänkkakelugn samt vit rund kakelugn med reliefkakel i grönt. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1905: 2–4 rok, de större med jungfrukammare.
Gård: överbyggd, lanterniner, asfalterad. Envån gårdshus i gul sprutputs med svart plåttak.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i gul rosa.

Bergsfallet 9

Bergsgatan 59
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1902–04, arkitekt E Boström, byggherre Sällskapet Kungholms Baptist Församling, byggmästare P A Granat. 1929 wc, cv. 1935 ombyggnad av altarparti i kyrkolokal. 1961–62 tillbyggnad. 1968 ombyggnad av kyrkolokal.
Gathus, 3 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån av kalksten, därovan gul sprutputs. Bv bandritsad, 3:e vån med höga fönster med gotikinspirerade omfattningar och reliefdekor i puts. Västra husdelen kröns av tornhuv med kors. **Gårdsfasad:** brun sprutputs. Svart plåttak.
Entré: portar med spröjsade fönster. Linoleumgolv, enkeldörrar med fyllningar samt släta. Trapphus med brun kalkstenstrappa och balusterräcke av trä. Grå/brunrutigt kalkstensgolv, gröna enkeldörrar med fyllningar, vissa med spröjsade överfönster.
Entré till kyrksal: golv och trappa som ovan, trappräcke av smidesjärn, blyspröjsade fönster.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel och takrosett. Köket moderniserat.

Bergsfallet 10

Bergsgatan 53, 55
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1926–28, arkitekt C Åkerblad, byggherrar A Seling & G Pettersson, byggmästare dito. 1934–36 ombyggnad av kafé.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** sockel av natursten, därovan röd slätputs. Hörnkedjor. Bv med skyltfönster ngt indragna i korgbågiga höga öppningar med naturstensomfattning. Översta vån med medaljonger. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (53): glasad port med dekorativt spröjsverk. Golv och trappa av brun kalksten, vita väggar. Tak dekormålat, glasad och spröjsad mellandörr. Trapphus med brun kalkstenstrappa och smidesräcke. Ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar.
Entré (55): golv och trappa som (53). Taket svagt välvt. Tak och väggar dekormålade.
Besökt lägenhet bevarar väggar med målad fältindelning, takrosett, skjutdörrar med fyllningar samt glasade och spröjsade pardörrar. Kök med urspr skafferi, skänkskåp och marmorbänk.
Lägenhetsstorlekar 1926: 2–3 rok, de större med jungfrukammare.
Gård: cementerad.

Bergsfallet 11

Polhemsgatan 21
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1904–06, arkitekt D A Danielsson, byggherre D Nordström, byggmästare L Östlihn. 1934–35 planändring. 1936–37 cv.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av övermålad natursten, därovan grön sprutputs förutom bv med ljusgrön spritputs. Fönsterpartier i räfflad vit slätputs. Burspråk och vånlister.
Gårdsfasad: grön sprutputs, bv i spritputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port med överfönster. Svart/vitrutigt marmorgolv, stucktaklist. Trapphus med brun kalkstenstrappa, gröna par- och enkeldörrar med fyllningar.
Entré (gårdsuppgång): mönsterlagt keramikgolv. Trapphus med grå konststenstrappa. Stucktaklist, takrosett. Rundbågiga nischer i trapploppen. Gröna enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, takrosett, vita kakelugnar rund och av skänktyp med reliefdekor. Serveringsskåp. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1904: 1–3 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad, plåtklädda lanterniner.

Bergsfallet 17

Hantverkargatan 54, Polhemsgatan 19
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekt H W Westergren, byggherre N A Jeppson, byggmästare dito. 1948 ombyggnad av butik. 1960-tal ombyggnad för butik på bv.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av grå sprutputs, därovan rött tegel. Kopparbaldakin över skyltfönstren på bv. Fönsteromfattningar av tegel. **Gårdsfasad:** gulvit grovslammad puts. Rött plåttak.
Entré (54): sekundär port. Svart/grönrutigt marmorgolv, marmorerade väggar – nedre delen i grönt, den övre i gult. Stucktaklist, spröjsade mellandörrar. Trapphus med grön marmortrappa. Trapplan med vitt marmorgolv, ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar.

Entré (19): sekundär port. Likt 54 men med vid marmortrappa.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, skjutdörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1–2 rum och kokvrå, 1–2 rok samt 4–5 rok, de större med jungfrukammare.
Gård: asfalterad närmast huset i övrigt bevuxen. Kalkstensbelagd trappa till högre parti. Grönmålat sophus.

Bergsfallet 18

Hantverkargatan 56
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekt H Westergren, byggherre N A Jeppson, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av kvaderhuggen granit, därovan rött tegel. Dekorativa smidesräcken framför franska fönster. **Gårdsfasad:** gulbrun grovslammad puts. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad ekport. Grön/svartrutigt marmorggolv, röda väggfält med dekormålning omramade av målade svarta pilastrar. Stuckfris och stucktaklist, dekormålat tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med vita marmortrappor, tvåfärgade väggar, gröna nedtill därovan vita. Trapplan med vitt marmorgolv, bruna enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, enkeldörrar med fyllningar samt serveringsrum med skänkskåp. Kök med marmorbänk och skåp.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1–3 rok. Jungfrukammare i de största.
Gård: asfalterad närmast huset, i övrigt gräs och buskar.

Bergsfallet 19

Hantverkargatan 58
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1927–28, arkitekt J Östlihn, byggherre R Sund, byggmästare J P Sund.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av svart rustiserad konstsen, därovan rött tegel. Fönsteromfattningar på bv och vånlist av konstsen, övriga fönsteromfattnigar i tegel. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv av grön marmor, röda väggar, spröjsade mellandörrar. Trapphus med vita marmortrappor, vita väggar. Trapplan med vita marmorgolv, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist, öppen spis klädd med keramiska plattor med reliefdekor. Serveringsrum med skänkskåp. Kök med urspr skafferi.
Lägenhetsstorlekar 1927: 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Gård: asfalterad närmast huset, iövrigt sten, gräs och jord, buskar och sopskjul i trä.

Bergsfallet 20

Hantverkargatan 60
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1927–28, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre E Burgaz, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av granit, bandtisad soutvån målad i grått, därovan rött tegel. Dekorativa smidesräcken framför franska fönster. Putsade fält med reliefdekor. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gulbrun slätputs. Svart plåttak.
Entré: port med glasade fyllningar. Golv av grönblå marmor, turkosa väggar marmorerade i rött, reliefmedaljonger med barnmotiv, stucktaklist. Trapphus med gråblå marmortrappa, turkost tak. Enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, spröjsade pardörrar, enkeldörrar med fyllningar, öppen spis. Köket delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1927: 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Gård: gräs och buskar, sopskjul.

Bergsfallet 21

Hantverkargatan 62, Olof Gjödingsgatan 2
Bostsadsfastighet, inventerad 1974.
Byggnadsår 1928, arkitekt B Hedvall, byggherre Fastighetsföreningen Eken nr 1, byggmästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** soutvån av konststen, därovan rött tegel. Vånlist i tegel. Portalomfattning av granit. Kopparskylt ovanför porten med texten »Huset uppfördes 1928 för bostadsföreningen Eken«. **Gårdsfasad:** gulgrå slätputs. Svart plåttak.
Entré (2): golv och trappa av vit marmor, väggar med bröstning av målade kvadrar i grönblått, därovan gult med röda ramar. Blått tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med vit marmortrappa, gula väggar, grå enkeldörrar med fyllningar.
Entré (62): schablonmålade väggar. Dekormålat tak.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, dörromfattningar av kannelerade pilastrar, enkeldörrar med fyllningar. Serveringsrum med serveringsskåp. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1–3 rok.
Gård: gula klinkerplattor närmast huset, rabatter.





Bergsfallet 22

Bergsgatan 61, Olof Gjödingsgatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekter E Engström & S E Lundqvist, byggherre Stockholms Kooperativa förening, byggmästare S Olsson. 1954 hissar.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** grågrönmålad sockel, därovan röd slammad puts. Fönsteromfattningar, fält kring trapphus, samt räcken putsade i grå slätputs. Portalomfattning i konststen.
Gårdsfasad: grå slätputs. Svart plåttak.
Entré (61): golv av svart konststen med vit bård, röda väggar. Trapphus med trappa av svart konststen, vita väggar. Går enkeldörrar med fyllningar.
Entré (4): likt 61.
Besökt lägenhet bevarar ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar. Kök med skänkskåp, öppna hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: gångar av kalkstenstrappor, planteringar.

Nedan: Missionshyddan på Bergsgatan. Foto 1914.



Bojen



Nedan: Kungsholmsstrand sedd från S:t Eriksgatan. Tv Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikens byggnad. Äldre foto.



Bojen 3

Fridhemsgatan 53, 55, Industrigatan 2, Kungsholms Strand 135
Bostads- och kontrosfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I) 1937–39, arkitekt A J Sjögren, byggherre Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare ?
Gathus (hus I, hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** cementsockel, därovan gulbrun terrasit. Översta vån indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Grått plåttak.
Byggnadsår (hus II) 1916–17, arkitekt AB Adlings byggnadsbyrå, byggherre Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare A Adling.
Gathus (hus II), 6 vån. Gatufasasd: granitsockel, därovan beigebrun terrasit. Svart plåttak.
Byggnadsår (hus III) 1926–27, arkitekt AB Adlings byggnadsbyrå, byggerre Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare A Adling.
Gatuhus (hus III, hörnhus), 9 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan beigerun terrasit. Översta vån indragen. Svart plåttak.
Byggnadsår (hus IV) 1980, arkitekt L Carlsson, byggherre Nya Asfalt AB, byggmästare ?
Gathus (hus IV), 7 vån. **Gatufasad:** ljusbeige lackpanel. Inga interiörer är besökta.
Fastighetens ursprungliga verksamhet var chokladtillverkning, av AB Förenade Chokladfabrikerna. Nya Asfalt AB köpte fastigheten 1970 och gjorde en total ombyggnad av interiören till kontor och bostadslägenheter. Sedan inventeringen har hus I & III putsats rosabeige med grå lisener. Hus II har gråputsats.

Bojen 4

Industrigatan 4
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–34, arkitekt A J Sjögren, byggherre AB Wahlund & Grönblad, byggmästare AB Armatur.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** grå terrasit. De två översta vån indragna i två avsatser. Grått plåttak.
Interiören är inte besökt.
Fasaden har slätputsats i ljusgrönt sedan inventeringen.

Bojen 5

Industrigatan 6, 8
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1982–83, arkitekt H O Holst, byggherre Johnsson Construction Company AB, byggmästare ?
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** bv av brunt glaserat tegel, därovan gult tegel. Balkonger med plåträcken.
Interiören är inte besökt.

Bojen 7

Industrigatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–37, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre C Groschinsky, byggmästare C H Åhrberg.
1936 planändring.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. **Gatufasad:** soutvån i grå rusticerad slätputs, därovan gul slätputs. Takräcke av plåt. Vädringsbalkonger med smidesräcken. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Rött plåttak.
Entré: glasad port. Golv av grå marmor, plattor med glasbetong. Hög bröstning av grön marmor, därovan ljusgröna väggar. Trapphus med grå marmortrappa, fyllningsdörrar. Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 2–3 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad, järnstaket.

Bojen 8

Industrigatan 12
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–37, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre C Groschinsky, byggmästare C H Åhrberg.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. **Gatufasad:** soutvån med plattor av grå konststen, därovan brun sprutputs. Takräcke av plåt. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** brun sprutputs. Grått plåttak.
Entré: glasad port. Golv av grå marmor, plattor av glasbetong. Hög bröstning av grön marmor, därovan ljusgröna väggar. Trapphus med grå marmortrappa, gröna väggar, fyllningsdörrar av mörkbetsad ek.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 2–3 rok.
Gård: gräs och buskar.

Bojen 9

Industrigatan 14
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–35, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre C Groschinsky, byggmästare C H Åhrberg.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. **Gatufasad:** soutvån av bandritsad grå slätputs, därovan röd puts. Takräcke av plåt. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** röd puts. Rött plåttak.
Entré: golv av grå marmor, plattor med glasbetong. Hög bröstning av gråsvart marmor, därovan beige väggar. Trapphus med grå trappa av marmor, ljusgröna väggar, fyllningsdörrar. Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: gräs.
Sedan inventeringen har fasaden sprutputsats i beige, bv slätputsad med grå sockel.

Bojen 10

Industrigatan 16, Kungsholms Strand 151
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–35, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre C Groschinsky, byggmästare C H Åhrberg.
Gathus (hörnhus), 6 vån + 2 soutvån. **Gatufasad:** soutvån i grå slätputs, därovan röd puts. Takräcke av plåt. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** ljusbeige puts. Grått plåttak.
Entré (16): glasad port. grått marmorgolv, plattor med glasbetong. Hög bröstning av gråsvart marmor, därovan grönflammig vägg med fältmarkeringar. Trapphus med grönsvart marmortrappa, grönflammiga väggar, fyllningsdörrar av ek.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Fasaden har sprutputsats i rosabrunt sedan inventeringen. Bv och soutvån i grå slätputs.

Bojen 11

Kungsholms Strand 141–147
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–38, arkitekt E O Björklund, byggherre G Kjellberg, byggmästare Armatur AB.
1940 Skyddsrum. 1947 gårdsöverbyggnad.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** bv i gulbrun slätputs, därovan gul slätputs. Balkonger med plåträcken. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Tak av brun och svart plåt.
Entré (141): glasad port. Golv och trappa av grå marmor. Väggar med horisontella blåmarmorerade band, däremellan gulflammiga fält, vertikala gråmarmorerade band. Trapphus med grå marmortrappa, beigemålade väggar.
Entré (143): som (141) med med vertikala svarta band med målad dekor i klassicerande stil på väggarna.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok, ateljéer.
Gård: asfalterad, träd.

Bojen 12

Kungsholms Strand 139
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–37, arkitekt E O Björklund, byggherre G Kjellberg, byggmästare Armatur AB.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** gul slätputs. Sekundära balkongräcken av plåt. **Gårdsfasad:** beige slätputs. Brunt plåttak.
Entré: glasad port. Golv och trappa av gråsvart marmor. Bröstning av gråsvart marmor, ljusgula väggar. Trapphus med gråsvart marmortrappa, ljusblått tak med röd bård, fyllningsdörrar av ek.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok. **Gård:** asfalterad.

Bojen 13

Kungsholms Strand 137
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–37, arkitekt E O Björklund, byggherre G Kjellberg, byggmästare C Lindqvist Armatur AB.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** gulbrun slätputs. Sekundära balkongräcken av plåt. **Gårdsfasad:** gulbrun slätputs. Brun plåt.
Entré: glasad port. Grått marmorgolv. Gula väggar, fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok.
Gård: asfalterad.

Ovan tv: Interiör Bojen 9.
Ovan th: Interiör Bojen 11.
Nedan tv: Interiör Bojen 10.
Nedan th: Interiör Bojen 12.