Brobyggaren

Nedan: Interiör Brobyggaren 2.



Brobyggaren 1

Norr Mälarstrand 76, Rinmansgården 14, Sven Rinmans Gata 2
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt R Östberg, byggherre L Hellstedt, byggmästare dito. 1942 hiss.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, bv av brun sprutputs, därovan rödbrun sprutputs. Nischer och medaljonger med figurmotiv i fasaden mot Norr Mälarstrand där huset är en vån högre än övriga byggnaden. Franska fönster med dekorativa smidesräcken. Portalomfattning av marmor. **Gårdsfasad:** bv i brun sprutputs, därovan rödbrun sprutputs. Svart plåttak.
Entré (76): glasad port med dekorativt smidesgaller. Golv av brun marmor med svart bård. Vävklädda rödmålade väggar. Trapphus med trappa av brun marmor. Vävklädda väggar målade i ljusgrönt, dekormålade fält.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar, öppen spis samt kolonner på var sida om dörr.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum, 3 rok + rum för tjänare. Servering, butiker och verkstad på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.
Byggnaden uppfördes som personalhotell för SARA-hotellen. Den innehöll förutom enkelrum utan kök en restaurang på bv samt en direktörsvåning i två plan på vån 8–9.

Brobyggaren 2

Rinmansgården 12, Sven Rinmans Gata 4
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekter Bocander & Cronvall, fasad – R Bolin, byggherre E Burgaz, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan brun sprutputs. Översta vån ngt indragen med näträcke längs hela fasaden. Burspråk, indragna trapphusfönster med dekorativa smidesräcken. Portalomfattning av grovhuggna granitkvadrar. **Gårdsfasad:** sockel av granit, därovan brun sprutputs. Svart plåttak.
Entré (4): glasad port med dekorativa spröjsar. Golv och bröstning av grå marmor med svart bård. Ljusgula väggar med dekorativa reliefer. Grönt tak. Välvd öppning till trapphuset med brunbetsade fyllningsdörrar och trappa av grå marmor.
Besökt lägenhet bevarar glasad och spröjsad dörr, kalat tak.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok samt butik på bv.
Gård: planterad gård, gemensam för hela kvarteret.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i grått och balkongräcket av nät bytts till plåt.

Brobyggaren 3

Pontonjärgatan 35, Rinmansgården 10, Sven Rinmans Gata 6
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt B Hedvall, byggherre Fastighets AB Brobyggaren nr 3, byggmästare D Bolte.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av grå skifferplattor, därovan gulröd slätputs. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Burspråk, indraget trapphus. Portalomfattning av skifferplattor. **Gårdsfasad:** bv av grå skifferplattor, därovan gulröd slätputs. Tak av svarta skifferplattor.
Entré (6): småspröjsad hög port. Golv och trappa av grågrön marmor. Gula väggar, kalat tak. Brunbetsade fyllningsdörrar.

Entré (35): likt 6.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1–3 rok, butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.
Balkongräcken har sedan inventeringen bytts ut mot plåt.

Brobyggaren 4

Pontonjärgatan 33, Rinmansgården 8
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt B Hedvall, byggherre H Jakobsson, byggmästare H Jacobsson.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan rödbrun sprutputs. Indraget trapphus, burspråk. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** sockel av konststen, därovan rödbrun sprutputs. Tak av svart plåt.
Entré (33): glasad port med småspröjsade sidopartier. Marmorgolv i grågrönt. Vävklädda väggar och tak i blågrönt. Trapphus med grågrön marmortrappa, ljusgröna väggar och tak. Brunbetsade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1–2 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige.

Brobyggaren 5

Baltzar von Platens Gata 5, Pontonjärgatan 31, Rinmansgården 6
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt F Hedman, byggherre dito, byggmästare dito. 1933 restaurangkök och exp.lokaler. 1933 vindslgh. 1969 burspråk på 7:e vån.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av konststen, därovan ljusbrun sprutputs. Franska fönster med dekorativa smidesräcken. 6:e vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av natursten. **Gårdsfasad:** bv av konststen, därovan ljusbrun sprutputs.
Entré (5): delvis glasad port. Ljusgrått marmorgolv med mörkgrå fris. Flingmålade väggar i gult. Trapphus med brunbetsade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rok, tvättinrättning på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård mot Baltzar von Platens Gata.



Brobyggaren 6

Baltzar von Platens Gata 3, Rinmansgården 4
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt B Hedvall, byggherre J Flemström, byggmästare dito. 1970 skiffertaket utbytt till plåt.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** sockel av skifferplattor, därovan gul slätputs. Balkonger med räcken av plåt och smidesgaller. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portal av räfflad marmor med skärmtak av koppar. **Gårdsfasad:** sockel av skifferplattor, därovan gul slätputs. Tak av skifferplattor.
Entré (3): glasad port krönt av gavelfält, småspröjsade sidopartier och överfönster. Golv, trappa och bröstning av grå marmor. Vävklädda väggar i mörkgrått och rött, indelade i fält av pilastrar av grå marmor och profilerade trälister. Svart tak. Glasade mellandörrar. Trapphus med trappa av ljusgrå marmor. Väggar i ljust grågrönt. Gulgrå fält runt dörrar. Grönt tak. Brunbetsade fyllningsdörrar med dekormålade fält ovanför.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rum och kokvrå, 2 rok samt 4 rok.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård.

Brobyggaren 7

Baltzar von Platens Gata 1, Norr Mälarstrand 74, Rinmansgården 2
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt C Åkerblad, byggherre Fastighets AB Brobyggaren, byggmästare G Videgård.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av ljusgrå marmor, därovan ljusbrun sprutputs. Balkonger med räcken av räfflad plåt, burspråk. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Mot Norr Mälarstrand är huset en vån högre än övriga byggnaden. Portalomfattning av grå marmor. **Gårdsfasad:** ljusbrun sprutputs. Svart plåttak.
Entré (1 ?): spröjsad port. Golv, bröstning och trappa av grågrön marmor. Vävklädda väggar i grågrönt. Brunbetsade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar kälade tak med takrosett, fyllningsdörrar, en glasad och spröjsad. Öppen spis. Moderninserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rum och kokvrå, 2–3 rok samt 7 rok, de större med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård mot Baltzar von Platens Gata.

Båten



Nedan: Interiör Båten 2.

Båten 1

Fleminggatan 26, Polhemsgatan 31
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1921–22, arkitekt P Gustafsson, byggherre C A A:son Adling, byggmästare dito. 1926 fasadändring. 1939–42 skyddsrum. 1964–70 byte av taktegel till plåt på nedre takfallet.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rosa skrapad puts. Slätputsade vånlist och fönsteromfattningar i grått. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Portalomfattningar i granit, (31) med slätputsad grå omfattning kring överfönster.
Gårdsfasad: gul sprutputs. Tegeltak, nedre fallet av svart plåt.
Entré (26): ekport med glasade fyllningar med dekorativt galler i båtmotiv. Rött konststensgolv med svart/grå fris. Flingmålad bröstning, därovan brunrosa väggar. Dekormålning föreställande vikingaskepp. Kälat tak. Enkeldörr med fyllningar och råglas med kryssprojs. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa.
Entré (31): ekport med glasade fyllningar. Golv och väggar likt (26). Tak med polykrom dekormålning.
Besökt lägenhet bevarar fältindelade väggar, kälat tak, takrosett, kakelugn. Fyllningsdörrar samt skjutdörrar. Köket delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1921: enkelrum, dubletter med kokvrå samt 1–4 rok.
Gård: grus, syrenhäck, smidesstaket.

Båten 2

Fleminggatan 28
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920–22, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre H Göransson & Co, byggmästare ? 1928 tvättstuga o strykrum på vind. 1935–37 fasadändring.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rosa skrapad puts. Attika krönt med skulpterade former. Burspråk. Putsad portalomfattning. **Gårdsfasad:** Rosa slätputs. Rött plåttak mot gatan, svart mot gården.
Entré: delvis glasad port indragen i nisch. Golv, trappa och bröstning av röd/grå kalksten. Väggar och tunnvälvt tak dekormålade med vegetativt motiv, djur och människor. Glasade mellandörrar. Trapphus med grön bröstning, därovan terrafärgade väggar. Fönster med färgade och blyinfattade glas. Ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar och halvcirkelformigt överfönster. Profilerad taklist.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, dekormålade dörröverstycken. Öppen spis med pilastrar. Delvis moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1921: 3–4 rok, portvaktlgh och bageri på bv.

Båten 3

Fleminggatan 30, 32
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920–21, arkitekt C Åkerblad, byggherre G Ohde, byggmästare E Arenborg. 1938 planändring.
Gathus, 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan brun terrasit. Burspråk krönt med balkongräcke i smide. Takkupor. Portalomfattningar av granit. **Gårdsfasad:** gul puts. Tegeltak, mot gården röd plåt.

Entré (30): spröjsad ekport. Trappa och golv av konststen. Gula väggar, profilerad taklist, dekormålat tak. Mellandörrar med slipade glas. Trapplan med golv av cementmosaik, enkeldörrar med marmorerade fyllningar i ljusgrönt.
Entré (32): likt (30).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1921: 1–2 rum och kokvrå samt 2–4 rok.

Båten 5

Fleminggatan 34, Inedalsgatan 6
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920–21, arkitekt A R Bergman, byggherre Stockholms stads Sparbank, byggmästare V Hansson. 1945–49 hörnentré flyttas till Fleminggatan.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan grå terrasit. Fasat hörn, burspråk. **Gårdsfasad:** kvastad gul puts. Tegeltak.
Entré (34): ekport med slipat glas. Golv och trappa av kalksten, kryssvälvt tak, hörnlister. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med grå väggar, på trapplanen vita, kälat tak. Grå enkeldörrar med fyllningar.
Entré (6): likt (34).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1920: 1–2 rum och kokvrå samt 2–4 rok.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i rödbrunt.

Båten 6

Grubbens Gata 11, Inedalsgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1956–57 skyddsrum. 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av grå betong, bv i brunröd spritputs, därovan rosaslammade fält med grå slätputsade hörnkedjor, pilastrar och lister. Balkonger med smidesräcken. Rusticerad portalomfattning i terrasit. **Gårdsfasad:** slammad brunrosa puts. Tegeltak.
Entré (8): port med fyllningar, delvis glasade med kryssprojs. Golv av röd/grå konststensplattor. Flingmålade väggar i rosa. Kälat tak. Delvis glasade mellandörrar med kryssprojs. Trapphus med konststenstrappa, flingmålade väggar i rosa/rött. Släta enkeldörrar.
Entré (11): likt (8).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, enkeldörr med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: storgatsten och asfalt, cementmur och järnstaket, buskar.
Fasaden är samkomponerad med Båten 7–11.

Båten 7

Grubbens Gata 9
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av grå betong, bv i brunröd spritputs, därovan beige slammad puts. Mittparti med balkonger med

smidesräcken, pilastrar och gavel. Portalomfattning i rusticerad terrasit. **Gårdsfasad:** slammad brunrosa puts. Tegeltak.
Entré: port med fyllningar, delvis glasade och kryssprojsade. Flingmålade väggar i rosa. Trapphus med släta gabondörrar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, enkeldörrar med fyllningar. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.

Båten 8

Grubbens Gata 7
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av betong, bv av brunröd spritputs, därovan rosa slammad puts. Grå slätputsade pilastrar och lister. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning i rusticerad terrasit. **Gårdsfasad:** slammad brunrosa puts. Tegeltak.
Entré: port med fyllningar, delvis glasade med kryssprojs. Väggar med grå/blå flingmålning.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.

Båten 9

Grubbens Gata 5
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av betong, bv i brunröd spritputs, därovan rosa slamputs. Grå pilastrar och lister i slätputs. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av rusticerad terrasit. **Gårdsfasad:** slammad brunrosa puts. Tegeltak.
Entré: rosa flingmålade väggar och tak, i övrigt som Båten 7.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: storgatsten och asfalt, buskar och träd, lekplats.

Båten 10

Grubbens Gata 3
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av betong, bv i brunröd spritputs, därovan beige slammad puts. Pilastrar, balkonger med smidesräcken, gavel. Portal av rusticerad terrasit. **Gårdsfasad:** brunrosa slammad puts. Tegeltak.
Entré: flingmålade väggar i rosa. Flingmålade rödbrun genombruten trapphusmur. I övrigt som Båten 7.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: asfalt och storgatsten, buskar och träd.

Båten 11

Grubbens Gata 1, Polhemsgatan 33
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965–70 planändring, hiss, bad.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av betong, bv av brunröd spritputs, därovan rosa slamputs. Väggfält, pilastrar och lister i grå slätputs. Gavel, balkonger med smidesräcke. Portalomfattningar av rusticerad terrasit. **Gårdsfasad:** slammad brunrosa puts. Tegeltak.
Entré (1): blågrå flingmålning, i övrigt som Båten 7.
Entré (33): golv och trappa av konsten. Flingmålade rosa väggar. Kälat tak. Delvis glasade mellandörrar med kryssprojs. Trapphus med gabondörrar, hörnlister.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: asfalt, storgatsten, smidesstaket mot Båten 1.



Interiör, Båten 1.

Dykaren



Nedan: Interiör Dykaren 31.



Dykaren 4

Arbetaregatan 33 A, B

Bostadsfastighet och industrianläggning, inventerade 1976.

Byggnadsår (hus I) 1902–10, arkitekt Dorph & Höög -fasad, S Kjellberg -planer, byggherre G Johansson, byggmästare C B Ödberg.

Byggnadsår (hus II & III) 1907–10, arkitekt S Kjellberg, byggherre AB Sigvard, byggmästare E Mark.

Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** rosabeige slätputs. Förenklad fasad. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Brunt plåttak.

Entré/körport (33 A): asfalterat körportsgolv. Trapphus med bruna kalkstenstrappor, väggar med gråmarmorerad bröstning. Trapplan med grått konststensgolv, brunmålade enkeldörrar med fyllningar, takrosett.

Entré (33 B): likt (33 A).

Besökt lägenhet bevarar rund kakelugn med reliefornerat krön, takrosett, kök med urspr skåpinredning och vedspis.

Gårdshus (hus II & III), 4 vån + vindsvån. **Fasad:** gul slätputs. Bakgårdsfasad: gul slätputs. Brunt plåttak.

Entré (hus II): grått konststensgolv, kalkstenstrappa, dekorativt trappräcke av smidesjärn, släta dörrar.

Lägenhetsstorlekar 1902: enkelrum, 1–2 rok.

Gård: underbyggda och asfalterade. Den bakre bakgården gatstensbelagd, små träd.

Hus II byggdes som industrihus, hus I och III som bostadshus.

Fasaden har slätputsats sedan inventeringen, bv grå, i övrigt gulbeige. Sekundära takkupor.

Dykaren 10

Alströmergatan 39–43, Arbetargatan 35
Kontorsfastighet, industrianläggning, inventerade 1976.
Byggnadsår (hus I) 1898–99, arkitekt G Lindgren, byggherre G Arehns Mekaniska Verkstads AB, byggmästare C Pettersson.
1916–17 påbyggnad, ny körentré (39), nybyggnad av gårdsflygel.
Gathus (hus I, hörnhus), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** rött tegel. **Gårdsfasad:** gult tegel. Svart plåttak.
Byggnadsår (hus II) 1982, arkitekt G Eriksson, byggherre AB Arsenalen, byggmästare ?
Gathus (hus II), 4 vån. **Gatufasad:** rödbrunt tegel. Lisener, fönsterband. Garageport (43) i alluminius. Port (41) av glasad alluminium med baldakintak av plåt.
Interiören är inte besökt.
Byggnadsår (hus III) 1916–18, arkitekt G A Nilsson, byggherre G Arehns Mekaniska Verkstads AB, byggmästare AB Kreuger & Toll. 1928–31 tillbyggnad söderut. 1938–46 till- och påbyggnad söderut.
Gathus (hus III), 4 vån + takvån. **Gatufasad:** grå terrasit.
Gårdsfasad: grå terrasit.
Entré/körport (39): golv av grå konststensplattor. Väggar med hög bröstning av rött tegel. Kryssvälvt tak. Trapphus med linoleumklädda trappor, linoleumgolv, släta dörrar.
Besökta interiörer är moderniserade.
Gård: östra delen cementerad, envån gulputsad byggnad. Västra gården överbyggd, asfalterad, lanterniner.
Hus I & III var urspr verkstadsbyggnad, hus II gjuteri.
Hus II har sedan inventeringen putsats i beigerosa.

Dykaren 12

Alströmergatan 45
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1911–18, arkitekt S Kjellberg, byggherre 1) A Hult 2) T Thomas 3) Stockholms Allmänna Bostadsförening, byggmästare T Thomas.
1934–36 planändring, hiss i gathuset, cv.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** bv av räfflad sandsten, därovan gulbrun sprutputs. Burspråk. Skulpterad portalomfattning av sandsten. **Gårdsfasad:** gulbrun slätputs. Rött plåttak.
Entré: vit/rödrutigt golv av kalksten och marmor. Stucktaklist, takrosett. Glasade och spröjsade mellandörrar. Trapphus med vit marmortrappa, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, enkeldörrar med fyllningar, serveringsgång med skänkskåp.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** bv av röd spritputs, därovan slätputs. Rött plåttak.
Entré (45 B): golv och trappa av brun konststen. Blå enkeldörrar med fyllningar, takrosett.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist, takrosett, enkeldörrar med fyllningar. Kök med urspr skåpinredning och marmorbänk.
Gårdshus (hus III), 5 vån. **Fasad:** bv av röd spritputs, därovan slätputs. Rött plåttak.
Entré (45 D): golv och trappa av brun konststen, takrosett, röda enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist.
Lägenhetsstorlekar 1911: 1 rum och kokvrå, 3–4 rok i hus I. 1 rum och kokvrå, 1–2 rok i hus II. I hus III 1–2 rok.
Gård: asfalterad.
Sedan inventeringen har fasaden gulputsats.

Dykaren 15

Fleminggatan 70
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928–30, arkitekt S Kjellberg, byggherre F O Boman, byggmästare A Sjösteen.
Gathus 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av granit, därovan röd slätputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs fasaden. Översta vån indragen med smidesräcke längs fasaden. Sekundära takkupor. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Svart plåttak.
Entré: rött konststensgolv, väggar med gulmålad bröstning, därovan vita. Trapphus med röd konststenstrappa. Dekormålade tak, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, serveringsrum och kök med urspr skåpinredning, marmorbänk.
Lägenhetsstorlekar 1928: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: gatsten, gräsmatta, buskar.

Dykaren 23

Igeldammsgatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928–29, arkitekt T Kjellgren, byggherre AB Stockholms Arbetarehem, byggmästare A Kleist.
1935 hiss.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** grå slätputs. Slätputsade ? medaljonger. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** slammad grå puts. Svart plåttak.
Entré: golv och trappa av kalksten. Grön/beigemålade väggar, glasade spröjsade mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, gul/beigemålade väggar, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar kök med skåp och hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1- rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: grus, buskar och planteringar.
Fasaden har sedan inventeringen lätputsats i rosabeige med grå fönsteromfattingar på bv.

Dykaren 27

Alströmergatan 47
Judisk begravningsplats, se inledande historik.

Dykaren 29

Igeldammsgatan 12, 14, Alströmergatan 51
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av vit slätputs, därovan rödgul slätputs. Balkonger runt hörnet samt längs hela bv och 6:e vån, som är ngt indragen. **Gårdsfasad:** rödgul slätputs. Brunt plåttak.
Entré (12): svart/vitrutigt konststensgolv. Trappa av grå konststen. Väggarna målade i vertikala fält: vit/gråmarmorerade resp ljusgröna, horisontala röda bårder, allt i stucco lustro. Rosa tak, glasade mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa, grå enkeldörrar med fyllningar.
Entré (14): svart/vitrutigt marmorgolv, väggar i röd/vitflammig stucco lustro med grå horisontala bårder. Glasade mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa svarta enkeldörrar med fyllningar.
Entré (15): golv och trappa av grå konststen. Trapphus med svart/vitrutigt konststensgolv, grå enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar enkeldörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokskåp, 1–2 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: underbyggd, asfalt.

Dykaren 30

Alströmergatan 49
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1929–31, arkitekt F Lidvall, byggherre L Hellstedt, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rödbrun slätputs. Vädringsbalkonger av dekoraivt smide. Översta vån ngt indragen. Granitportal med plåtklätt skärmtak. **Gårdsfasad:** rödbrun slätputs. Plåttak.
Entré: spröjsat portparti. Kalkstensgolv, vävklädda väggar i gult. Trapphus med kalkstenstrappa, smidesräcke, enkeldörrar av ek med fyllning. Korridor med linoleumgolv, väggar med stuckreliefer.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, glasade spröjsade dörrar.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rum och kokvrå.
Gård: smågatsten och kalkstensplattor, resp grus och rabatter i söder. Mot gatan putsade grindstolpar med glasade järnlyktor, järngrind.

Dykaren 31

Igeldammsgatan 2–8
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår (hus I) 1928–29, arkitekt T Kjellgren, byggherre Stiftelsen Isaak Hirsch minne, byggmästare V Forss.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av konststen, därovan grå slätputs. Bv rusticerad, slutsten över fönstren. Översta vån ngt indragen. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Tak av plåt och skiffer.
Entré (2 A-B): ekport, delvis glasad, spröjsat överfönster. Golv av grå kalksten, väggbröstning, kvadrade vita väggar av konststen. Trapphus (A) med trappa av kalksten, enkeldörrar av ek med fyllningar.
Entré (8): golv och trappa av kalksten. Stucktaklist, glasade och spröjsade mellandörrar. Trapphus med enkeldörrar med fyllningar och spröjsade lunettfönster.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, kök med urspr skåp.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** bv av konststen, därovan grå slätputs. Bv rusticerad. Tak av svart plåt och skiffer.
Entré (4 A-B): golv och trappa av kalksten. Ljusgrå väggar med vita kvadrad. Glasade och spröjsade mellandörrar. Inre ovalt entrérum med något välvt tak med dekormålning. Trapphus med flammålade väggar i beige. Bruna enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, glasad och spröjsad dörr, kokvrå med delvis urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1933: 1–2 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: asfaltsgångar, gräs, planteringar, kalkstensplattor. Förgård med konststensplattor, gräs och planteringar.
Fasaderna putsade i rosa slätputs sedan inventeringen.

Dykaren 32

Fleminggatan 64, 68
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1970–73, arkitekt H Lettholm, byggherre Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, byggmästare O Lindgren.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå polerad granit, därovan gult tegel. Fönsterband. **Gårdsfasad:** gult tegel. Rött tegeltak.
Entré (64): golv av gråflammig marmor. Väggar av travertin, glasad och spröjsad mellandörr. Trapphus med trappa av grå marmor. Släta enkeldörrar.
Entré (68): som 64.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1970: 1–3 rok.
Gård: underbyggd, planteringar, gräs och gångar av konststen.

Ovan tv: Dykaren 27.
Ovan th: Interiör Dykaren 12.
Nedan tv: Interiör Dykaren 15.
Nedan th: Interiör Dykaren 30.

Fortifikationen

Nedan: Jaktvarvsgränd från norr, kvarteret Fortifikationen. Gränden som inte längre finns, sträckte sig från Hantverkargatan ner mot Mälaren.

Fortifikationen 1

Jaktvarvsplan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmästare R Svanhammar.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av grålad spritputs, därovan rosagul slätputs. Indraget trapphus med balkonger i liv med fasaden. Portalomfattning av grå marmor.
Gårdsfasad: rosagul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: glasad port. Svart/vitrutigt stengolv. Vita väggar. Trapphus med trappa av konststen, ljusgula väggar, kälat tak. Gröna ådringsmålade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenehetsstorlekar 1931: 1–3 rum och kokvrå.
Gård: gemensam för hela kvarteret med planteringar och liten lekplats.

Fortifikationen 2

Jaktvarvsplan 1, Polhemsgatan 11
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1932, arkitekt T Kellgren, byggherre Bostadsföreningen Eken no 1 upa, byggmästare Viktor Forss. 1940 luftskyddsrum.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av konststen, soutvån och bv i profilerad brun sprutputs, därovan grågul sprutputs. Burspråksliknande utbyggnad. Portalomfattning av konststen med inskriften »Denna byggnad uppfördes år 1932 av Bostadsföreningen Eken«. **Gårdsfasad:** grågul terrasitputs. Rött plåttak.
Entré (11): port med glasade fyllningar. Golv av marmor med bård. Gröna väggar med klassiserande bård närmast taket. Glasade mellandörrar med dekorativa spröjsar. Trapphus med vitgrå marmortrappa. Gråvita marmorerade väggar. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad.

Fortifikationen 3

Polhemsgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1934–35, arkitekter Ingeborg Waern-Bugge & Kjerstin Göransson Stenlåås, Byggherre Stiftelsen Fredric Eens minne, byggmästare E Dahl. 1960 ändringar 4–5 tr. 1965 fullständig ombyggnad bv–3:e vån.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå skifferplattor, därovan gulröd slätputs. Takterass ? med plåträcke. Smidesräcken framför fönstren på översta vån. Portalomfattning av skiffer. Relief ovanför porten med två kvinnofigurer och texten »Detta hem uppfördes åren 1933–1934. Fredric Eens Minne«. **Gårdsfasad:** gulröd slätputs. Rött plåttak.
Entré: slät träport med överfönster. Golv och trappa av brun marmor. Gråvita väggar. Glasat mellandörrsparti med spröjsar. Korridor med linoleumgolv, gulvita väggar, fondväggarna i olika klara färger. Släta dörrar, plåttak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå, på 5:e vån spädbarnskrubba, 6:e vån barnkrubba.
Gård: planterad.
Byggnaden uppfördes för ensamma mödrar.

Fortifikationen 4

Polhemsgatan 7, Pontonjärgatan 14–20
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmästare R Svanhammar.
Gathus (hörnhus), 5–7 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, bv och 2:a vån bandritsade i grå slätputs, därovan rosagul slätputs. Balkonger med plåträcken, burspråk, vånlister. **Gårdsfasad:** rosagul slätputs. Brunt plåttak.
Entré (16): glasad port med omfattning av grå marmor. Svart/vitrutigt stengolv. Gulröda väggar i stucco lustro. Tak i stucco lustro. Trapphus med trappa av grå konststen. Gulvita väggar. Kälat tak. Gröna ådringsmålade dörrar med fyllningar.
Entré (18): som 16, men med grågula dörrar.
Entré (20): som 16, men ljusgula och grå entréväggar och dekormålat tak i geometriskt mönster. Ljusgröna trapphusväggar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1–2 rum och kokvrå, 3–4 rok de större med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad. Envån gårdshus i rosagul slätputs, piskaltan.



Ovan: Interiör Fortifikationen 3.
Tv: Interiör Fortifikationen 2.

Färjan



Nedan: Interiör Färjan 10, 11.



Färjan 10, 11

Alströmergatan 24–32, Gjutaren 1–15, Svarvargatan 2–6
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmästare Fackföreningarnas byggnadsproduktion. 1959 port mot Svarvargatan.
Gathus, 4–6 vån. **Gatufasad:** bv av grå terrasit, därovan gråvit slätputs. Balkonger med plåträcken. Huvudentré mot Alströmergatan med portal av huggen granit, i övrigt portaler av terrasit. **Gårdsfasad:** slammad i rödbrunt. Brunt plåttak och rött tegeltak.
Huvudentré (32): kalkstensgolv, horisontellt grön/svartrandiga väggar i stucco lustro.
Entréer (2–20): golv av svart/vit rutig sten, konststenstrappa. Väggar i stucco lustro i olika färger, randiga eller rutiga. Vissa entréer enfärgade. Vissa tak med sekundär dekormålning. Glasade svängdörrar mellan förstuga och entré. Trapphus med vita eller ljusgrå väggar, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar snickerier och kök med urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rok, 1–2 rum med kokvrå. »Barnkrubba« på 6:e vån med direkt hiss från bv.
Gård: storgård med träd, buskar, gräs, fontän med skulptur.