Gjuteriet



Överst tv: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 2.
Överst th: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 6.
Nederst tv: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 1.
Överst tv: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 8.





Gjuteriet 1

Fridhemsgatan 8, Pontonjärgatan 38
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre O Carlsson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** ljusbrun terrasit. Översta vån ngt indragen med smidesräcke, liksom de övriga balkongerna. Portaler av granit. **Gårdsfasad:** beige slätputs. Rött plåttak.
Entré (8): sekundär glasad lättmetallport. Kalkstensgolv, strukturmålade väggar med målade horisontella band. Glasade mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, fyllningsdörrar.
Entré (38): port som (8). Golv och trappa av kalksten, fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–3 rok.
Gård: planterad, grusade gångar. Förgård mot Fridhemsgatan.
Sedan inventeringen har fasaden sprutputsats i gult med grå sockel.

Gjuteriet 2

Karlsviksgatan 5, Pontonjärgatan 36
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–27, arkitekt A Wallby, byggherre C A Kilgren, byggmästare dito. 1952 cv.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** brun terrasit. Översta vån ngt indragen med konststensräcke längs hela fasaden. Portalomfattningar av granit. **Gårdsfasad:** beige slätputs. Rött plåttak.
Entré (?): ekport med fyllningar och spröjsat överfönster. Vitt marmorgolv, flingmålade väggar indelade med lister. Dekormålat tak. Mellandörr med formgiven spröjsning. Fyllningsdörrar i trapphuset.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, öppen spis, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–3 rok.
Gård: planterad, kalkstensgångar.
Fasaden omputsad sedan inventeringen i orangegul slätputs.

Gjuteriet 4

Fridhemsgatan 12, Karlsviksgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929 (hus I) 1926–27 (hus II), arkitekter A Wallby, Kjellberg & Conradsson, byggherre Fredrikshov upa K Tengblad, byggmästare A Broman & K Tengblad. 1969 fasadändring hus I.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** ljusbrun slätputs. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (9): spröjsad ekport med svarvad spröjsning i överfönstret. Golv av gröngrå marmor. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med lila väggar, fyllningsdörrar.
Gathus (hus II), 6 vån. **Gatufasad:** grå terrasit. Putsdekor i form av bandfestonger. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Svart plåttak.
Entré (12): delvis glasad ekport med snidad festong i överfönstret. Golv av vit marmor, flingmålade tak. Grönt tak. Fyllningsdörrar på trapplanen.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929 resp 1926: hus I 1–2 rok. Hus II 1 rok.
Gård: planterad, häckomgiven med grusgångar. Förgård mot Fridhemsgatan.
Hus I & II omputsade i gul slätputs med grå fönsteromfattningar sedan inventeringen.

Gjuteriet 6

Fridhemsgatan 14, Mitisgatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1926–27, arkitekt Bocander & Cronwall, byggherre H Kilgren, byggmästare C A Kilgren.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** grå slätputs. Översta vån indragen med balusterräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av granit med reliefdekor i puts ?. **Gårdsfasad:** grågul slätputs. Rött plåttak.
Entré (14): ekport med grova spröjsar. Golv och trappa av vit marmor. Fyllningsdörrar.
Entré (14 A): vitt marmorgolv, flingmålade ? väggar. Spegelvälvt tak. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar ingen urspr inredning.
Lägenhetsstorlekar 1926: 1–3 rok.
Gård: grusad.
Sedan inventeringen har huset putsats i orangegult med grå fält under fönstren på bv. Balusterräcket utbytt mot metall.

Gjuteriet 7

Karlsviksgatan 11, 13, Mitisgatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1926–28, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre C A Kilgren, byggmästare dito. 1967 bad.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** röd slätputs. Översta vån ngt indragen. Portalomfattning av konststen **Gårdsfasad:** röd slätputs. Svart plåttak.
Entré (13): ekport med glasade fyllningar. Konststensgolv, grått tak med målad dekor. Trapphus med konststenstrappa, målade väggfält med marmorering och ornamentik. Dekormålat tak. Glasad dörr mot vädringsbalkong. Mörkbetsade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1926: 1 rok.
Gård: planterad, grusade gångar.

Gjuteriet 8

Fridhemsgatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1926–27, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre O Carlsson, byggmästare dito. 1946 fasadändring på bv.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** gul slätputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Balkonger med smides räcken. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Rött plåttak.
Entré: sekundär port. Marmorerade väggar. Trapphus med kalkstensgolv, flingmålade väggar och fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1926: 1–3 rok.
Gård: planterad, grusade gångar.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i brunt.

Gjuteriet 9

Karlsviksgatan 7

Bostadsfastighet, inventerad 1982.

Byggnadsår 1929, arkitekt A Wallby, byggherre Byggnadsföreningen Svalan, byggmästare AB Byggindustri.

Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** mörkbrunt målad sockel, därovan ljusgul slätputs. Fönsteromfattningar i vitt. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Rött plåttak.

Entré: spröjsad ekport, överfönster med svarvade spröjsar. Grågrönt marmorgolv, marmorerade väggar indelade i fält, schablonornamentik även i taket. Trapphus med fyllningsdörrar.

Inga lägenheter besökta.

Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rok.

Gård: planterad.

Gjutformen



Nedan: Lägenhetsinteriör Gjutformen 1.

Gjutformen 1

Pontonjärgatan 41, S:t Eriksgatan 5–7
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1924–26, arkitekter Höög & Morssing, byggherre 1) Fast. AB Vapensmeden 2) F O Boman, byggmästare C E Gustafsson. 1938 bad i kv.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rosa slätputs. Burspråk, balkong med smidesräcke. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** ljusrosa slätputs. Brunt plåttak.
Entré (7): spröjsad port. Golv och trappa i konststen, gula väggar och tak. Mellandörrar i ek med slipade glas. Trapphus med flingmålade väggar i gult. Vädringsbalkonger. Övertäckta enkeldörrar i brunrosa.
Entré (5): likt (7).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar, serveringsrum med skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1924: 1–3 rok. Portvaktslägenhet på bv.
Gård: asfalt med glasbetong.

Gjutformen 2

Norr Mälarstrand 82, S:t Eriksgatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1924–25, arkitekt N G:son Friberg, byggherrar A Andersson & A Bergman, byggmästare A Andersson. 1939 planändring. 1943 vindsinredning, fasadändring. 1945 solaltan.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan handhugget tegel. Fönstren på bv är placerade i rundbågiga fält. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Plåtklädd takvån ngt indragen med balusterräcke framför. Konkavt hörn. Portal i tegel med kolonner. **Gårdsfasad:** slammad ljusbrun, däröver gråbrun.
Entré (1): sekundär port i stål. Golv av kalksten, turkosa väggar, kälat tak. Trapphus med kalkstenstrappa, smidesräcke, gula väggar och tak. Fyllningsdörrar. Fönster med blyspröjsade råglas.
Entré (82): sekundär stålport med runt överfönster. Golv och trappa av gröngrå marmor. Marmorerad bröstning, meanderbård, därovan gråbeige väggar med målade medaljonger. Stucktaklist, kälat dekormålat tak. Ådrade fyllningsdörrar, spröjsade mellandörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, skjutdörrar, öppen spis i svart marmor. Kök med urspr inredning.
Lägenhetsstorlekar 1924: dublett, 2 rum och kokvrå samt 3–5 rok + jungfrukammare.
Gård: överbyggd, asfalt, glasbetong, mur mot nordväst.



Gjutformen 3

Karlsviksgatan 2, 4, Norr Mälarstrand 84
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekter Andersson & Bergman – planer, B Borgström – fasad, byggherrar Andersson & Bergman, byggmästare G Lundberg.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vinds- och takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rött tegel. Fönstren på bv i rundbågade fält. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Ngt indragen takvån med balusterräcke mot Norr Mälarstrand. **Gårdsfasad:** slammad gråbrun. Plåttak.
Entré (84): golv av vit marmor med linoleummatta. Tvåfärgade väggar, blå nedtill därovan vita. Trapphus med marmortrappa, marmorerade väggar i beige, upptill vita. Råglasade och blyspröj-

sade balkongdörrar. Fyllningsdörrar.
Entré (2): ekport med fyllningar och spröjsat överfönster. Konststensgolv, marmoreringsmålad bröstning, därovan dekormålade väggar med djur och barnmotiv. Trapphus med grön konststenstrappa. Råglasad och blyspröjsad balkongdörr. Fyllningsdörrar.
Entré (4): port lik (2). Konststensgolv, flingmålade väggar i gråvitt. Kälat tak. Glasade mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa, marmorerade väggar. Dörrar som (2).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar, serveringsgång med skåp.
Lägenhetsstorlekar 1925: enkelrum, 1–2 rum och kokvrå samt 2–3 rok.
Gård: underbyggd, asfalt och glasbetong.
Balusterräcket bytt mot plåt.

Gjutformen 4

Karlsviksgatan 6, Pontonjärgatan 43
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1924–26, arkitekter Höög & Morssing, byggherre 1) Fastighets AB Vapensmeden, 2) G Lundberg, byggmästare G Lundberg. 1977 planändring.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av gråmålad puts, därovan rosa slammad puts. Balkonger med smidesräcken. Takvån ngt indragen. Portalomfattningar av konststen.
Entré (43): glasad port med formgivna spröjsar. Golv och trappa av konststen. Marmorerade väggar med röd bård, därovan enfärgat. Stucktaklist. Ådrade mellandörrar med spröjs. Trapphus med kälat tak, bruna fyllningsdörrar.
Entré (6): liknande (43).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, fyllningsdörrar, mot köket med övre fyllningen kryssspröjsad. Kök med skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1926: 1 rum och kokvrå samt 1–2 rok.
Gård: överbyggd, asfalt, smidesstaket, cykelstall och skjul.

Ovan: Interiör Gjutformen 2.
Tv: Interiör Gjutformen 3.

Grinden





Tv: Interiör Grinden 11.
Nedan: Kungsholmsteatern, Grinden 11, hus III.



Grinden 2

S:t Göransgatan 64
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1941–42, arkitekt B Hedvall, byggherre S Sahlin, Byggmästare K Hjertstedt.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av klinker, därovan beige terrasit. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av klinker. **Gårdsfasad:** beige terrasit. Plåttak.
Entré: glasat portparti. Golv av marmor, gula väggar med dekormålning med växtmotiv resp stadsvy över Kungsholmen. Marmortrappa. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1941: 1–4 rok.
Gård: cementerad, underbyggd.

Grinden 11

Kronobergsgatan 21, 23
Bostads- och industrifastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1884–85, arkitekt ?, byggherre Byggnadsföreningen Good Templar, byggmästare C Flycht. 1886–94 Kungsholmsteatern för vaudevilleuppföranden. 1894 ombyggnad till verkstad i kv-bv. 1901 bakugnar i kv. 1908 ombyggnad av uthus. 1912 förändring av hus III. 1932 wc i hus I & II. 1938 cv i hus I.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** bv i grå slätputs, därovan beige slätputs. Vånlist med putsornament, takgesims. Indragen port. Körport med smidesgrind. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Plåttak.
Entré (23): skulpterad och delvis glasad träport. Golv av mönsterlagda keramikplattor, flingmålade väggar, stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa och släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** vit slätputs. Grönt plåttak.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, takrosett. Moderniserat kök.
Gårdshus (hus III), 2 vån. **Fasad:** gul slätputs. Grönt plåttak.
Byggnaden uppfördes som ordenssal för Good Templarorden. Nu är den moderniserad och rymmer verkstad och kontor.
Gård: cementerad.

Grinden 13

Fleminggatan 75, Kronobergsgatan 27
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1897–99, arkitekter G Hallberg – fasad, E Lindkvist – övrigt, byggherre E Lindkvist, byggmästare G o L Beijer. 1922 fasadändring mot Fleminggatan. 1921–31 cv, entresol i bv, bad, hiss. 1942 planändring.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan brun spritputs. Balkonger med smidesräcken. Fasat hörn, vånlist, takgesims, ankarslutar. Fönsteromfattningar på bv och portalomfattning (27) slätputsade. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Plåttak.
Entré (75): delvis glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv. Gröna väggar, stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, gula väggar. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel, stucktaklist, takrosett. Runda kakelugnar en i grönt reliefkakel, en vit.
Lägenhetsstorlekar 1897: 1–3 rok samt 5 rok.
Gård: asfalterad, omgiven av brandmurar.

Grinden 15

Kronobergsgatan 17, 19, S:t Göransgatan 62
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1902–03, arkitekt E Ohlsson, byggherre Gottholdt Calén, byggmästare C A Hungberg. 1929 hiss. 1935 underbyggnad av gården, cv, bad, planändring, fasadförenkling. 1944 vindsinredning.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** soutvån av grovhuggen natursten, därovan gul slätputs. Bv med ritsade kvadrar. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Rundat hörn. Takkupor. Putsade portalomfattningar. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Plåttak.
Entré (62): sekundär delvis glasad port. Golv och trappa av marmor. Gröna flingmålade väggar. Släta ekfanérdörrar.
Entré (17): glasad ekport, vit/svart mönsterlagt marmorgolv, kalkstenstrappa. Gula flingmålade väggar. Trapplan med stucktaklist och släta ekfanérdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1902: 1–3 rok samt 5 rok.
Gård: cementerad.

Grinden 16

S:t Eriksgatan 32 A, B, S:t Göransgatan 66
Kontorsfastighet och affärshus, inventerat 1982.
Byggnadsår 1962–71, arkitekt G Edberg, byggherre Diligentia, byggmästare Victor Hansson. 1976 planändringar.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** röd polerad granit. De två nedersta vån, till största delen glasade, ligger i liv med gatan, de övriga vån är indragna. **Gårdsfasad:** röd polerad granit. Tak av kopparplåt.
Entré (66): indragen port av stål och glas. Vitt marmorgolv, vävklädda väggar med stänkmålning. Marmortrappa.
Gård: cementerad, lastkaj.

Grinden 20

Fleminggatan 83, S:t Eriksgatan 40
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1900–03, arkitekt H Törnqvist, byggherrar C Lindström, Lindståhl & Törnquist, byggmästare dito. 1911 om- och påbyggnad 1 vån. 1939 fasadförenkling. 1951 ombyggnad i kv-bv för T-banenedgång.
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av ?, därovan ljusgrå slätputs. Putsrelief med festongmotiv på bv. Balkonger med smidesräcken. Gavelkrön närmast hörnet. Putsad portalomfattning med rusticering, pilastrar och reliefdekor, maskaron som slutsten. **Gårdsfasad:** ljusgrå slätputs. Plåttak.
Entré (83): sekundär glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv. Kalkstenstrappa, flingmålade väggar. Trapplan med konststensgolv, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1900: 1–3 rok, 5 rok.
Gård: asfalterad.

Grinden 21

S:t Eriksgatan 34–38
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1958–59, arkitekt G Edberg, byggherre Turitz & Co, byggmästare Victor Hansson AB. 1962 ombyggnad för varuhus.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** grön emaljerad fasadplåt. Skärmtak över bv. **Gårdsfasad:** emaljerad fasadplåt. Tak av kopparplåt.
Entré (38): port av glas och stål. Golv och trappa av vit marmor.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1858: 2 rum och kokvrå, 2–3 rok, sjuksköterskebostäder. I kv-bv varuhus, 1 tr restaurant.
Gård: cementerad.

Grinden 22

Kronobergsgatan 25
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1968–78, arkitekt G Edberg, byggherre Victor Hansson AB, byggmästare ?
Gathus (hus I), 4 vån + takvån. **Gatufasad:** bv av gula keramiska plattor, därovan grön sprutputs. Skärmtak över bv. Indragen takvån med räcke längs fasaden. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Plåttak.
Entré: golv och trappa av konststen, tak av brädpanel.
Gårdshus (hus II), 5 vån + takvån. **Fasad:** grön sprutputs. Plåttak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1968: 2–3 rok i hus I. 2–4 rok i hus II.
Gård: överbyggd, belagd med cementplattor. Lekplats.



Grinden 23

Fleminggatan 77–81
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1897–98, arkitekt E Lindquist, byggherre G L Beijer, byggmästare E Lindquist. 1903 ombyggnad i kv-bv. 1942 fasadändring av bv. 1979 planändring.
Gathus, 6 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan grön spritputs. Vånlister, ankarslutar. Putsad portalomfattning.
Gårdsfasad: grön slätputs. Plåttak.
Entré (81): glasad fyllningsdörr. Kalkstensgolv och trappa. Vävklädda väggar, stucktaklist. Trapplan med klinkergolv, flingmålade väggar och släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, takrosett. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1897: enkelrum, 1–2 rok.
Gård: underbyggd, cementbelagd.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige spritputs med vita fönsteromfattningar i slätputs.



Göken



Tv: Interiör Göken 40.
Nedan: Pontonjärgatan, kvarteret Göken. Huset i förgrunden hörde till militärförläggningen som tidigare låg på platsen. Äldre foto.

Göken 28

S:t Eriksgatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1911–12, arkitekt H J Erikssons Arkitekt & Byggnadsbyrå, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare S S Cedergren. 1931 inredning av café i butikslokal. 1937–38 planändring.
Gathus, 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av slät och grovhuggen kalksten, därovan gul sprutputs. Burspråk, balkonger med plåträcken. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** ljusgul kvastad puts. Svart plåttak mot gatan, kopparplåt mot gården.
Entré: sekundär glasad ekport. Golv av kalksten. Flingmålade väggar i grått, kälat tak. Trapphus med konststenstrappa, räcke med träbalustrar. Gröna väggar, kälat tak. Släta dörrar, glasade mot vädringsbalkong.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist.
Lägenhetsstorlekar 1911: 2–3 rok, de större med jungfrukammare. Portvaktslägenhet och butiker på bv.
Gård: buskar.
Sedan inventeringen har balkongräckena av plåt bytts till smidesräcken.

Göken 29

S:t Eriksgatan 12
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912, arkitekt H J Eriksson, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare D Carlsson. 1956–63 cv, bad, planändringar.
Gathus, 5 vån + soutvån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit. Soutvån av grovhuggen kalksten, därovan brun skrapad puts. Portalomfattning av sandsten. **Gårdsfasad:** gul skrapad puts. Tak av kopparplåt, mot gården svart plåt.
Entré: sekundär glasad port. Golv av kalksten och marmor i grått/vitt. Trappa av marmor. Väggar i rosa, kälat tak. Polykrom väggmosaik sign »Olle Wilner -61«. Trapphus med trappa och golv av konststen, räcke av svarvade stolpar. Släta dörrar. I gårdsflygel golv av kalksten.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak med stucklist och takrosett.
Lägenhetsstorlekar 1912: enkelrum, dubblett, 1–3 rok, de större med jungfrukammare. Portvaktsrum på bv.
Gård: gatsten, planteringar samt träd. Cykelstall och staket i smide. Mur mot Göken 44.
Göken 29 likt Göken 30, men moderniserad.

Göken 30

S:t Eriksgatan 14
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912–13, arkitekt H J Erikssons Arkitekt & Byggnadsbyrå, byggherre Fastighets AB Vapensmed, byggmästare D Carlsson. 1934 cv. 1938–39 bad.
Gathus, 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån av grovhuggen sandsten, därovan grå sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Portalomfattning av sandsten. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv av svart/grå konststensplattor med svart bård. Trappa av konststen. Vävklädda vita väggar, kälat tak. Delvis glasade mellandörrar. Trapphus med trappa av konststen, fyllningsdörrar med råglas i övre fyllningarna. Takrosett.
Besökta lägenheter bevarar sockelpanel, fältindelade väggar, kälat tak med hörndekor i stuck. Takrosett. Fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1912: dublett, 2–3 rok, de större med jungfrukammare. Portvaktsrum på bv.
Gård: asfalt, grus, plantering, träd. Hög mur mot Göken 44. Järnstaket.
Fasaden omputsad sedan inventeringen i beigerosa.

Göken 31

S:t Eriksgatan 16
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912–13, arkitekt okänd, Byggherre Fastighets AB Vapensmed, byggmästare S S Cedergren. 1944–47 balkonger mot gård. 1961 bad, cv, tvättstuga, hiss.
Gathus, 5 vån + soutvån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån av kalksten, därovan gul slätputs. Framskjutande mittparti på konsoler. Portal med ornamentik i form av fruktranka.
Gårdsfasad: grå sprutputs. Svart plåttak.
Entré: sekundär glasad port. Golv och trappa av vit marmor, grå väggar. Stucktaklist samt dekormålat tak. Släta dörrar. Trapphus med vit marmortrappa, räcke med träbalustrar. Trapplan med golv av konststen.
Besökta lägenheter bevarar kälat tak.
Lägenhetsstorlekar 1912: dubblett, 2–3 rok.

Göken 32

Hantverkargatan 75, 77, S:t Eriksgatan 18
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1914, arkitekt H Hallongren, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare I Nyqvist. 1954 planändring.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gråvit slätputs med dekorritsning och gröna kakelplattor. Balkong med smidesräcke. Burspråk. Portal (75) i form av putsad rundbåge. Portal (77) putsad rundbågenisch med kryssvalv. Portal (18) i grovhuggen granit. **Gårdsfasad:** grå kvastad puts. Rött taktegel mot gatan. Svart plåt mot gården.
Entré (75): rundbågad ekport med slipat glas. Golv och trappa i marmor. Flingmålade väggar i grönt. Trapphus med sexsidiga fönster med råglas, släta dörrar.
Entré (77): indragen port som (75). Golv och trappa av marmor, marmorerade väggar i grönt. kälat tak med stucklist. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med grön marmortrappa. Putsade väggar

med grov struktur nedtill, slät upptill samt flingmålade. Trapplan med vitt marmorgolv samt pardörrar med fyllningar delvis glasade med dekorativa spröjsar.
Entré (18): ekport med slipat glas i spröjsar. Golv och trappa av konststen. Väggar med nedre delen flingmålade i gult därovan vitt. Kälat tak. Glasade mellandörrar, i övrigt fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak och stucklist. Spröjsade skjutdörrar med råglas, fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1914: 2–5 rok, de flesta med jungfrukammare.
Gård: asfalterad, smidesstaket.

Göken 38

Pontonjärgatan 30, S:t Eriksgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekt A Essén, byggherre Fastighets AB »Göken«, byggmästare E Bärlin.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rödbrun skrapad puts. Ljusgrå putslister. Granitomfattad hörnbutik. Balkonger med smidesräcken. Takkupor mot S:t Eriksgatan. Mot Pontonjärgatan gavel samt ngt indragen översta vån med balkongräcke. Portal (8) i granit krönt av kassetter i segmentform. **Gårdsfasad:** rödbrun kvastad puts.
Entré (8): ekport med glasade fyllningar och spröjsat överfönster. Golv av vit marmor med svart fris i kalksten. Ljust gröna väggar med mörkare inramning och stuckmedaljonger. Vitt tak med rektangulär kassett i flera skikt. Trapphus med trappa och golv av konststen. Fyllningsdörrar, vissa med kryssspröjsade fyllningar.
Entré (30): som 8.
Besökta lägenheter bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar samt skjutdörr. Kokvrå med urspr skåp och marmordiskbänk.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–2 rum och kokvrå, 2–3 rok, vissa med jungfrukammare.
Gård: grus, gångar av gatsten, stenmur, smidesstaket och träd.

Göken 39

Baltzar von Platens Gata 9–15
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt E Engström, byggherre SKB, byggmästare S Olsson.
Gathus (hörnhus, hus I), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av cement, därovan rosa sprutputs. Balkonger med plåträcken. Indraget trapphus med smidesräcken. Trappstegsformad gavel. Huggna portalomfattningar i kalksten. **Gårdsfasad:** rosa sprutputs. Svart plåttak.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** cementsockel, därovan gul sprutputs. Trappstegsformade gavlar. Svart plåttak.
Entré (11): glasad ekport. Golv och trappa av konststen. Flingmålade väggar i grått/rött, grått tak. Fyllningsdörrar i grått.
Entré (13): likt 11.
Entré (15): likt 11.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rok i hus I. 1 rum och kokvrå, 1–2 rok i hus II.
Gård: planteringar, buskar, träd, lekplats och gångar lagda med cementplattor.

Göken 40

Baltzar von Platens Gata 7, Pontonjärgatan 28
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmästare R Svanhammar. 1939 skärmtak över bensinpump (borta nu).
Gathus (hörnhus, hus I), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** putsad sockel i grått, därovan kvastad puts i rosa. Balkonger med plåträcken, på 2:a vån utmed hela fasaden. Indragna trapphus med nätbalkongräcken. **Gårdsfasad:** gul kvastad puts.
Gat- och gårdshus (hus II & III) är utformade på liknande sätt.
Entréer: glasade portar. Golv av keramiska plattor i svart/vitt. Väggar i stucco lustro eller putsade. Trapphus med trappa av konststen, rött smidesräcke, råglasat väggparti mot balkong. Fyllningsdörrar.
Besökta lägenheter bevarar kälat tak och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–3 rum och kokvrå, 1 rok. På översta vån kindergarten och barnkrubba med två öppna altaner.
Gård: asfalterad och planterad, asfalterad mot gångvägen i väster (Göken 41). Förgård längs Pontonjärgatan.

Göken 41

Pontonjärgatan -
Gångväg mellan Hantverkargatan och Pontonjärgatan.

Ovan: Interiör Göken 40.
Tv: Interiör Göken 39.

Gökungen



Nedan: Interiör Gökungen 6.

Gökungen 1

Norr Mälarstrand 80, S:t Eriksgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre N W Carlsson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel därovan rosa puts med grå lisener mot Norr Mälarstrand. Fasat hörn. Franska fönster med smidesräcken. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Torn med vriden spira på taket. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Svart plåttak.
Entré (80): ekport med glasade fyllningar och spröjsat överfönster. Golv och trappa av kalksten. Trapphus med blyspröjsade fönster och fyllningsdörrar av ek.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1925: enkelrum, dublett, 2–3 rok.
Gård: asfalterad.

Gökungen 2

S:t Eriksgatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekter 1) Dorph & Morssing 2) E Trana, byggherre Fast.AB Vapensmeden, byggmästare G Rönn.
Gathus, 5 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av gråmålad puts, därovan grå slätputs. Burspråk krönt av balkong med balusterräcke. Översta vån ngt indragen. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Svart plåttak.
Entré: sekundär port. Golv och bröstning av svart marmor med vit fris. Trapphus med trappa och golv av konststen. Fyllningsdörrar med övre fyllningen kryssspröjsad.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, takrosetter. Kök med ursprunglig skåpinredning.
Lägenhetsstorlekar 1925: 2–4 rok.
Gård: asfalterad.
Fasaden omputsad i beigebrunt med beigefärgade fönsteromfattningar. Balkongräcket utbytt till räfflad plåt.

Gökungen 3

Pontonjärgatan 39, S:t Eriksgatan 6
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925, arkitekter 1) Höög & Morssing 2) E Trana, byggherre Fast.AB Vapensmeden, byggmästare C G Svensson.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, bv av grå slätputs, därovan gul slätputs. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs.
Entré (39): spröjsad port. Golv av marmor. Trapphus med trappa och golv av konststen, fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar och takrosett.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–3 rok.
Gård: asfalterad och öppen mot Pontonjärgatan.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beigerosa med grå fönsteromfattningar.

Gökungen 4

Pontonjärgatan 37, Sven Rinmans Gata 5
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1931, arkitekt B Hedvall, byggherre P Nilsson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv i grå konststen, därovan röd sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Översta vån indragen med smidesräcke utmed fasaden mot Sven Rinmansgatan, vilken har planterad förgård. Portalomfattning i granit. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Svart plåttak.
Entré (5): högt glasat och spröjsat portparti. Golv och trappa av marmor. Trapphus med flingmålade väggar med hörnlister, mörkbetsade fyllningsdörrar med överstycken.
Entré (37): portalparti med fyllningar, delvis glasade. Gavelprydd plakett över porten med inskriptionen: AB Stockholmssystemet viner och spirituosa.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, skjutdörr med fyllningar och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1931: enkelrum, 1–2 rok.
Gård: asfalterad.

Gökungen 5

Sven Rinmans Gata 3
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt R Bolin, byggherre R Bengtsson, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen granit, därovan gul slätputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Översta vån ngt indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port med stålspröjsar. Golv, trappa och bröstning av marmor. Väggar med marmorerade fält. Dekormålat tak. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar mörkbetsade taklister, fyllnigsdörrar, öppen spis och kolonner kring dörröppning.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 2–3 rok.
Gård: asfalterad, överbyggd.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige och porten bytts till en glasad port av lättmetall.

Gökungen 6

Norr Mälarstrand 78, Sven Rinmans Gata 1
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt C L Lindström, byggherre Botholfsen & Co, byggmästare H Lindström. 1959 ombyggnad.
Gathus, 7 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan brun sprutputs. Burspråk. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Hög gavel mot Norr Mälarstrand med maskaroner och medaljonger. Portaler med granitpelare.
Entré (1): högt småspröjsat portalparti. Golv och hög bröstning av marmor, mörkt tak med stucktaklist. Trapphus med trappa av marmor, smidesräcke. Fyllningsdörrar av ek.
Entré (78): likt (1).
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, vissa glasade, skjutdörrar, öppen spis av marmor.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2 rok, 4 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad.

Ovan: Interiör Gökungen 5.

Hantverkaren



Nedan: Interiör Hantverkaren 21.

Hantverkaren 18

S:t Eriksgatan 30 A, B, S:t Göransgatan 59, 61
Bostadsfastighet med kyrksal, inventerad 1982.
Byggnadsår 1911–17, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre Frälsningsarméns Förlags AB, byggmästare E Larsson. 1921–22 vindsinredning.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** soutvån i granit, därovan brun sprutputs. Dekorativa detaljer i huggen granit. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Hörntorn vilket höjer sig ca två vån över resten av byggnaden. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Tak av tegel och plåt.
Entré (59): glasad fyllningsport. Golv och trappa av konststen. Flingmålade väggar i rött, glasade dörrar med spröjs. Trapplan med kälat tak, fyllningsdörrar med blyspröjsade överfönster.
Entré (61): spröjsad port. Dubbeltrappa ned till kyrksal med smidesräcke.
Entré (30 A): glasad ekport, i övrigt likt (59).
Entré (30 B): glasad port. Rutigt golv av vit marmor och svart natursten. Trappa av vit marmor. Sockel och bröstning och väggar i marmorerad stucco lustro i blå nyanser. Kälat tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med vit marmortrappa, grå väggar. Fyllningsdörrar med blyspröjsade överfönster med råglas.
Besökt lägenhet bevarar bröst- och smygpanel, kälat tak. Fyllningsdörrar, en med spröjsat råglas.
Besökt kyrksal i soutvån har linoleumgolv, hög panel därovan grå-vita väggar, imiterat kassettak. Grå pardörrar med fyllningar, barriär i träpanel framför musikläktaren och predikstolen. I fonden en rundbågenisch med Frälsningsarméns emblem och motto: »BLOD OCH ELD«. Läktarvån utmed bakre väggen och ena långsidan uppburna av pelare.
Lägenhetsstorlekar 1911: 1–3 rok. Butiker och samlingssal på soutvån.
Gård: underbyggd med lanterniner, asfalt.

Hantverkaren 19

S:t Eriksgatan 28
Bostadsfastighet, inventerad 1982
Byggnadsår 1910–11, arkitekt I Engström, byggherre L Åström, byggmästare O Eriksson. 1927 cv, bad. 1944 ändring av entrén till samlingslokal.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, bv av slät- och grovhuggen kalksten, därovan brun sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** rosa slätputs. Svart plåttak.
Entré: sekundär port av stål och glas. Golv och trappa av röd/grå konststen. Hög blå panel, därovan röda flingmålade väggar. Stucktaklist, takrosett. Trapphus med råglasade fönster i blyspröjs. Trapplan med grått konststensgolv, vävklädda väggar med flingmålning. Överklädda dubbeldörrar.
Besökt lägenhet bevarar bröst- och smygpanel, fältindelade väggar, stucktaklist och takrosett. Fyllningsdörrar, skänk- och kolonnkakelugn. Serveringsgång med skänkskåp. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1910: 2–4 rok, de större med jungfrukammare. Butiker och verkstadslokal på bv.
Gård: asfalterad.

Hantverkaren 20

Drottningholmsvägen 12, S:t Eriksgatan 26
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1963–66, arkitekt B Gate, byggherre AB Vägförbättringar, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** rött tegel och kopparplåt. Hörntorn. Översta vån mot S:t Eriksgatan ngt indragen med räcke längs fasaden. **Gårdsfasad:** rött tegel. Plåttak.
Interiören är inte besökt.
Byggnaden innehåller förutom kontorslokaler butiker och banklokal på bv.
Gård: asfalterad.

Hantverkaren 21

Drottningholmsvägen 2, 4, Kronobergsgatan 11
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1886–88, arkitekt ? byggherre J Tegerström, byggmästare dito. 1907–10 planändring. 1936 fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv-2:a vån i gul terrasit, därovan gul slätputs. Vånlist, lisener, fasat hörn, takgesims. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Brunt plåttak.
Entré (4): hög glasad port med överfönster. Golv av Svart/vit marmor, kalkstenstrappa. Gröna väggar, kälat tak, takrosett. Glasade mellandörrar i björkådring. Trapphus med beigemålade väggar och kalkstenstrappa. Trapplan med gula väggar, fyllningsdörrar, vissa överklädda, dagerfönster.
Entré (2): likt (4).
Entré (11): delvis glasad och spröjsad fyllningsport med spröjsat överfönster. Golv av grå keramikplattor. Väggar med grönmålad nederdel, därovan vita. Kälat tak. Trapplan med röd/grått konststensgolv, gula väggar. Överklädda ådrade enkeldörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel, fältindelade väggar. Kälat tak. Pardörrar med fyllningar. Grönvit skänkkakelugn med näckrosdekor. Serveringsgång med skänkskåp. Kök med delvis urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1886: 1–2 rok.
Gård: delvis underbyggd. Grus, planteringar, träd. Envån uthus i gul slätputs med plåttak.



Hantverkaren 22

Drottningholmsvägen 6–10
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1895, arkitekt O Holm, byggherre E W Lewin, byggmästare M Lindahl. 1933 fasadändring. 1941 cv. 1976 vindsinredning för kontor.
Gathus, 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån av konststen, därovan brun skrapad puts. Balkonger med räcken av räfflad plåt. Gavelpartier. **Gårdsfasad:** gulbrun sprutputs. Rött plåttak.
Entré (10): sekundär port. Golv och trappor i marmor. ljusgröna väggar, stucktaklist. Trapphus med konststenstrappa, gula väggar, fönster med blyspröjsat råglas. Trapplan med konststensgolv, släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, par- och enkeldörrar med fyllningar. Skänkkakelugn med spegel, rund med reliefkakel.
Lägenhetsstorlekar 1895: 1–2 rok.
Gård: delvis underbyggd, grus. Envån garagebyggnad byggd 1956-60.

Hantverkaren 24

Kungsholmsgatan 55–57
Industrianläggning, inventerad 1979.
Byggnadsår 1902–05, arkitekt F Boberg, byggherre ? byggmästare ?
Gathus, 4 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rött tegel. Plåttak.
Interiören är inte besökt.
Sedan inventeringen har en trevånig påbyggnad i tegel och glas uppförts.

Hantverkaren 25

Kronobergsgatan 13–15, 15 A, S:t Göransgatan 53
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1990 (ej avslutad 1991), arkitekt Thafvelin Berndtsson Arkitektkontor AB, byggherre AB Svenska Bostäder, byggmästare A Svensson.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, mellanvåningarna i slammat tegel, därovan putsat. Plåttak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1990: 2 rum & kokvrå, 3–4 rok, 6 rok.