Isbrytaren



Nedan: Kvarteret Isbrytaren. Foto från 1890-talet.



Isbrytaren 12

Kungsholms Strand 159, 161, Svarvargatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–32, arkitekter B Hedvall & O Lindkvist, byggherre E Lindkvist, byggmästare dito.
Gathus, 5–7 vån. **Gatufasad:** bv av mörkgrå konststen, därovan gulbrun puts. Burspråk, översta vån indragen med balkongräcke av plåt längs hela fasaden. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Skiffertak.
Entré (13): spröjsad port. Grågrönt marmorgolv med svart bård. ljusgröna väggar. Trapphus med grågrön marmortrappa, vävklädda väggar. Fyllningsdörrar av ek.
Entré (159): likt (13) men med figurativ väggrelief i klassicerande stil.
Entré/körport (161): garageportar, klinkergolv, grå väggar.
Besökt lägenhet bevarar glasad dörr, kök med urspr skåp och marmorbänk.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rum och kokvrå, 1–3 rok, de större med jungfrukammare. Ateljé vån i etage om 5 rok + jungfrukammare.
Gård: gräs, kalkstenstrappa.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i rosaorange.

Isbrytaren 15

Igeldammsgatan 32
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929, arkitekt R Bolin, byggherre G Gerlofsson, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av ljubrun slätputs, därovan orange slätputs. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** orange slätputs. Svart plåttak.
Entré: Golv och trappa av grå marmor, flingmålade väggar i vitt. Svarta fyllningsdörrar.
Passage till Kungsholmsstrand och Isbrytaren 22 via trappa och gång genom huset: trappa av cement, golv av cementplattor, väggar orangemålade nedtill, vita upptill, spröjsad port.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: cementplattor, trappa av granit, grässlänt.

Isbrytaren 17

Igeldammsgatan 36
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–31, arkitekt A Wetterqvist, byggherre Fastighets AB Isbrytaren 17, byggmästare A Sjölin.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv i grå sprutputs, därovan gråbeige sprutputs. Burspråk, översta vån indragen med putsat altanräcke. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gråbeige puts. Svart plåttak.
Entré: golv och trappa av grå marmor, mörkbeige bröstning, därovan gula väggar. Glasade och ådermålade mellandörrar med kryss-spröjs. Trapphus med beigemålade väggar och tak, ådermålade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rum och kokvrå, 3 rok.
Gård: grus och gräs.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i gult, bv i grått, översta vån klädd i grå plåtpanel.

Isbrytaren 20

Kungsholms Strand 179
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & Bergman, byggmästare A Andersson.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå skiffer, därovan gulbrun puts. Ngt framskjutande mittparti. Översta vån indragen med gråputsat altanräcke. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Svart plåttak.
Entré: glasad port. Grått marmorgolv, gula väggar. Trapphus med grå marmortrappa. Bruna fyllningsdörrar, spröjsade balkongdörrar i trapploppet.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: grus, gräs, häckar.
Fasaden har vitputsats med ljusgrå fönsteromfattningar sedan inventeringen.

Isbrytaren 21

Kungsholms Strand 177
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929, arkitekt A Hedlund, byggherrar E M Nilson & M Kjellin, byggmästare dito. 1974 byte av altanräcken.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grov grå puts, därovan grön slätputs. Översta vån indragen med altanräcke av svart plåt. Portal med joniska kolonner och överstycke målat i grönt. **Gårdsfasad:** ljusbeige puts. Svart plåttak.
Entré: golv av grå marmor. Rusticerade väggar, röda med vita fogar. Stucktaklist. Dekormålat tak. Mellandörrar med svarvade spröjsar. Dekormålning ovanför fyllningsdörrar. Trapphus med beigefärgade väggar, grå fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar, öppen spis. Kök med urspr skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: grus och buskar.

Isbrytaren 22

Kungsholms Strand 175
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt J Östlihn, byggherre E Johansson, byggmästare G Gerlofsson.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv grå, därovan gul slätputs. Översta vån indragen med räcke i smide längs hela fasaden. Balkongräcken i smide. Burspråk. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Tak av svart plåt resp skiffer.
Passage mellan Kungsholms Strand och Igeldammsgatan via trappa och gång genom huset med golv av cementplattor, gula väggar och granittrappa.
Entré: spröjsad port. Grått marmor med grön bård. fältindelade ljusgröna marmorerade väggar. Grönt tak med dekormålning. Trapphus med grå marmortrappa, ljusgröna väggar. Bruna ådrade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929. 1 rum och kokvrå, 1–3 rok. På bv butiker och bageri.
Gård: grus, gräs och gång av cementplattor.



Isbrytaren 23

Kungsholms Strand 173
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929, arkitekt H Westergren, byggherre E Mårdell, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå puts, därovan ockra. Översta vån indragen med cementräcke längs hela fasaden. **Gårdsfasad:** gulorange puts.
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, gröna väggar, stucktaklist. Glasade mellandörrar av ek. Trapphus med vit marmortrappa. Väggar gråmålade, över dörrhöjd i vitt. Gröna fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: grus, gräs, buskar och trappa av granit.
Sedan inventeringen har ett smidesräcke ersatt det urspr altanräcket.

Isbrytaren 24

Kungsholms Strand 171
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt A Wallby, byggherre A Wiegandt, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå puts, därovan gulbrun. Översta indragna vån i grå puts med räcke av putsade balusterdockor. Fönsteromfattningar på bv av grå puts. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** beige puts. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, beigemålade väggar. Glasade mellandörrar. Mörkbetsad pelare med kapitäl i form av lotusblad vid trappan. Trapphus med gråvit marmortrappa, räcke av svarvade balusterdockor. Ådrade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: grus, gräs, berg, trappa av kalksten, träd och buskar.
Fasaden har sedan inventeringen putsats i rosa med beige fönsteromfattningar, bv i svart. Altanräcket har bytts till plåträcke.

Isbrytaren 25

Kungsholms Strand 169
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt A Stark, byggherre S Björkman, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av mörkgrå konststen, därovan gulbrun puts. Översta vån putsad i grått är indragen med räcke i puts med meanderform längs hela fasaden. Balkonger med räcken av plåt. Portalomfattning i granit. **Gårdsfasad:** gul puts. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv, trappa och bröstning av grågrön marmor. Ljusgröna väggar, övre delen vit. Trapphus med trappa och golv av vit marmor. Beigefärgade väggar och dörrar med en fyllning.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, de större med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: gräs, kalkstenstrappa, gång av cementplattor, träd och buskar.

Isbrytaren 26

Kungsholms Strand 167
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt C Åkerblad, byggherre J E Österling, byggmästare H Jirlow.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** grågrön puts. Översta vån indragen med plåträcke längs hela fasaden. Portal- och fönsteromfattning av konststen. **Gårdsfasad:** grågrön puts. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv av kalksten, vävklädda väggar i gult, grönt tak. Trapphus med kalkstenstrappa, väggar i beige, gult tak. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: cementplattor, gräs, kalkstenstrappa, plantering och träd.
Sedan inventeringen har bv putsats i ljusbeige, i övrigt i beige slätputs.

Isbrytaren 27

Kungsholms Strand 165
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929, arkitekt B Lundahl, byggherrar F Fried & J E Eriksson, byggmästare F Fried.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå puts, därovan beige puts. Översta vån indragen med plåträcke längs hela fasaden. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** beige puts. Rött plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv av grå marmor, gråbeige väggar med vita fält. Trapphus med trappa av grå marmor. Ådrade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: gräs, plantering, trätrappa.

Isbrytaren 28

Kungsholms Strand 163
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre A Hansson, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grå puts, därovan brun puts. Fönsteromfattningar i grå puts. Översta vån indragen med putsat räcke med balustrar. Portalomfattning i koppar. **Gårdsfasad:** brun sprutputs. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, väggar i beige. Tunnvälvt tak närmast porten, därefter kryssvälvt. Trapphus med grågrön marmortrappa, stucktaklist, fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rok. Verkstadslokaler på bv.
Gård: cementplattor, gräs, buskar, träd, stentrappa.
Bv har sedan inventeringen slätputsats i brunt, övriga fasaden i grågrönt. Altanräcket utbytt till plåträcke.



Isbrytaren 29

Igeldammsgatan 38
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–31, arkitekt B Hedvall, byggherre H Dahl, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av grå konststen, därovan orange puts. Fönsteromfattningar i konststen. Översta vån ngt indragen. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** orange slätputs. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv och trappa av grågrön marmor. Väggar i beige, gråblått tak med dekormålning. Spröjsade och ådrade mellandörrar. Trapphus med ådrade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet har renoverat kök.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–2 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: cementplattor, gräs, plantering.

Isbrytaren 31

Igeldammsgatan 40, Kungsholms Strand 183
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & Bergman, byggmästare A Andersson.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grått skiffer, därovan gulbrun puts. Fönsteromfattningar i grå puts. Översta vån indragen med putsat räcke längs fasaden. Burspråk. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Svart plåttak.
Entré (183) ?: grått marmorgolv, ljusgröna väggar med grå bård, därovan vitt. Trapphus med grå marmortrappa, grågröna fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar och kök med urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rok.
Gård: cementplattor, gräs och buskar.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i ljusorange med grå fönsteromfattningar.

Isbrytaren 32

Kungsholms Strand 181
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & Bergman, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv i grått skiffer, därovan gulbrun puts. Fönsteromfattningar målade i grått. Översta vån indragen med putsat räcke längs fasaden. Portalomfattning av granit. Fasaden identisk med Isbrytaren 31. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, vävklädda väggar i gult. Trapphus med grå marmortrappa, grå fyllningsdörrar. Dekormålade dörrsmygar mot balkonger.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: asfalt närmast huset, i övrigt grus.



Isbrytaren 33

Igeldammsgatan 34
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–31, arkitekt B Hedvall, byggherre P Nilsson, byggmästare dito.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** bv av grå konststen, därovan gråbrun puts. Triangelformade fönsteröverstycken på 3:e vån. Takgesims med konsoler. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** grå puts.
Entré: port med glasade fyllningar. Golv av grå/grön marmor. Dekormålade väggar i gulbruna fält med målade ramar i rött, grå lister. Spröjsade mellandörrar av ek. Trapphus med grå/grön marmortrappa. Gulmarmorerade väggfält med brun bård. Fyllningsdörrar av ek.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, kök med marmorbänk och skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1929: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: grus, gräs och buskar.

Isbrytaren 34

Igeldammsgatan 42, Kungsholms Strand 185
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1929–30, arkitekter E Lindkvist, B Jonsson –fasad, byggherre E Lindkvist, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 8 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå konststen, därovan gråbeige sprutputs. Bv bandritsad. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av grå konststen.
Gårdsfasad: gråbeige puts. Svart plåttak.
Entré: spröjsad metallport. Grönt marmorgolv med svart bård. Gula väggar med reliefdekor i klassiserande stil. Trapphus med grön marmortrappa, fyllningsdörrar av ek.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, pardörrar med fyllningar, öppen spis. Serveringsgång med skänkskåp. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1–3 rok. Verkstad/kontor på bv.
Gård: cementerad, trappa till Igeldammsgatan.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i ljusbeige.

Isbrytaren 35

Kungsholms Strand 157, Svarvargatan 15
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt R Bolin, byggherre J Eriksson, byggmästare S Björkman. 1940 luftskyddsrum.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv i grå slätputs, därovan gulorange slätputs. Översta vån indragen med plåträcke längs fasaden. Portal- och fönsteromfattningar på bv i granit. **Gårdsfasad:** blekt gulbrun puts. Skiffertak.
Entré: glasad port. Golv och hög bröstning av grågrön marmor. Fältindelade väggar i ljusgult med antikiserande dekor. Stucktaklist. Trapphus med grågrön marmortrappa, beige väggar och tak. Fyllningsdörrar i betsad ek med överstycke.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis, pelare med kapitäl mellan hall och vardagsrum. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker och portvaktslägenhet på bv.
Gård: underbyggd, gräs, träd.

Isbrytaren 36

Kungsholms Strand 153, 155
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt R Bolin, byggherre C Lindkvist, byggmästare G Larsson.
Gathus (hörnhus), 7–11 vån. **Gatufasad:** bv av mörkgrå konststen, därovan beige puts. Balkong och altanräcken av plåt. Portal- och fönsteromfattningar på bv av granit. **Gårdsfasad:** beige puts. Skiffertak.
Entré (155): glasad port. Golv av grågrön marmor, bröstning av gråsvart marmor. Gula väggar, gröna lisener, gult tak med gröna fält. Trapphus med grågrön marmortrappa, beige väggar, fyllningsdörrar med en fyllning och överstycke.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok. Butik på bv.
Gård: asfalterad, järnstaket.

Isbrytaren 37

Svarvargatan 17
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt R Bolin, byggherre L G Jakobsson, byggmästare J A Edlund.
Gathus, 7–10 vån. **Gatufasad:** gulröd slätputs. Altanräcke av plåt. Portalomfattning av grönmålad puts.
Gårdsfasad: gulröd slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor, flingmålade väggar i grönt. Trapphus med grågrön marmortrappa, fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar glasad vägg mellan kök och matvrå, kök med öppna hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: grus och gräs.

Isbrytaren 41

Svarvargatan 5
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–33, arkitekt C Åkerblad, byggherre C Groschinsky, byggmästare J A Wester. 1940 luftskyddsrum.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** sockel av cement, därovan gråbrun puts. Översta vån indragen med smidesräcke längs fasaden. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gulbrun puts. Svart plåttak.
Entré: glasad port med överfönster. Golv av grå konststen. Brunorange väggar, rött tak. Glasade mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa. Grönmålade väggar till dörrhöjd, därovan beigemålade liksom taket. Grå dörrar med en fyllnings.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, kök med marmorskiva och öppna hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rok.
Gård: kalkstensplattor, träd.
Sockel har sedan inventeringen putsats i brungrått, övriga fasaden i orange slätputs.

Isbrytaren 42

Igeldammsgatan 16 B, Svarvargatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–33, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå, byggherre Fastighets AB Isbrytaren 42, byggmästare H Björkman.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av gråsvart konststen, därovan gulbrun puts. Översta vån indragen med smidesräcke längs fasaden. Framskjutande mittparti. Portalomfattningar av granit.
Gårdsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port med överfönster. Golv trappa och sockel av grå marmor. Ljusbiege väggar. Trapphus med grå kalkstenstrappa. Väggar målade i beige, dekormålat tak med gråblå botten. Betsade dörrar med en fyllning.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: förgård mot Igeldammsgatan gemensam för Isbrytaren 42–46 med kalkstensplattor, gräs, buskar och träd.
Sedan inventeringen har hela fasaden slätputsats i beigerosa.

Isbrytaren 43

Alströmergatan 34, Igeldammsgatan 16 A, Svarvargatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–33, arkitekt Kjellbergs Arkitektbyrå, byggherre N Strömbäck, byggmästare C E Borg.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv målad i ljusgrått, därovan gråbrun puts. Översta vån indragen med plåträcke längs hela fasaden. Framskjutande fasadpartier. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Röd plåt.
Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor. Vävklädda väggar i mörkgult, brunt tak. Trapphus med trappa av grågrön marmor. Beigemålade väggar, fyllningsdörrar av ek.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1932: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 1 rok. Butiker på bv.
Gård: kalkstensplattor, gräs, buskar och träd.

Isbrytaren 44

Alströmergatan 36, Igeldammsgatan 16
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–33, arkitekt H Eriksson, byggherre E A Gustafson, byggmästare dito. 1960 ändring på bv för postlokaler.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv i grå sprutputs, därovan gul slätputs. Översta vån indragen på långsidorna med plåträcken. Balkonger med plåträcken. Portalomfattning med kolonner av granit. **Gårdsfasad:** bv av grå sprutputs, därovan gul slätputs. Rött plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv av grågrön marmor, gröna väggar, rött tak. Trapphus med grågrön marmortrappa. Väggar målade i beige, ljusgrönt tak, ådrade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1–3 rok. Butiker på bv.
Gård: kalkstensplattor, gräs, buskar, träd.

Isbrytaren 45

Igeldammsgatan 18
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932, arkitekt Kjellbergs Arkitektbyrå, byggherre Fastighets AB Igeldammen, byggmästare L Kroon. 1945 kv ombyggd till klichéanstalt.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan grön sprutputs. Utskjutande mittparti. Översta vån ngt indragen med smidesräcke. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Rött plåttak.
Entré: glasad port. Grått marmorgolv, gröna väggar, fyllningsdörrar av ek. Trapphus med grå marmortrappa. Tvåfärgade väggar, gröna nedtill, vita upptill.
Besökt lägenhet bevarar kök med delvis urspr skåp och glasad vägg mellan kök och matvrå.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: kalkstensplattor, gräs, buskar och träd på förgården. Kalkstensbelagd gård.

Isbrytaren 46

Igeldammsgatan 20
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932, arkitekt Kjellberg Arkitektbyrå, byggherre Fastighets AB Igeldammen, byggmästare L Kroon.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan ljusbrun sprutputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Burspråk. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** ljusbrun puts. Rött plåttak.
Entré: glasad port. Grått marmorgolv. Gröna flingmålade väggar. Trapphus med grå marmortrappa, fyllningsdörrar av ek.
Körport: grönmålade smidesgrindar, gatbeläggning av storgatsten, ljusbrunt sprutputsade väggar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: kalkstensplattor, plantering, trappa till lägre nivå belagd med smågatsten. Järnstaket till Isbrytaren 41 och 45.

Isbrytaren 50

Igeldammsgatan 22, Svarvargatan 7–11
Industri- och kontorsfastighet, inventerad 1979.
Byggnadsår (hus I) 1917–25, arkitekt Cyrillus Johansson, byggherre AB Pumpseparator, byggmästare ? 1938–41 om- och tillbyggd med 1 vån (av Ragnar Östberg). 1957 om- och tillbyggnad. 1958 fasadändring. 1963 vindsvån.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** cementsockel, därovan gul puts. Lisener, trappgavel. Grått plåttak.
Byggnadsår (hus II) 1897–98, arkitekt F Söderberg, byggherre A B Centrator, byggmästare A V Kander. 1910 om-, till- och påbyggnad med 1 vån. 1914 om- och påbyggnad med 2 vån.
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gulmålat tegel. Lisener mellan stora fönsterpartier, stickbågiga på bv. **Gårdsfasad:** beigemålad. Rött plåttak.
Byggnadsår (hus III) 1910, arkitekt H Westerlund, byggherre Cigarrfabriken, byggmästare ? 1914 påbyggnad med 2 vån.
Gårdshus (hus III), 4 vån + vindsvån. **Fasad:** gul puts. Rött plåttak.
Inga interiörer besökta.
Gård: underbyggd, asfalterad med körramp.

Isbrytaren 50

Isbrytaren 51

Igeldammsgatan 24–30
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1965, arkitekt Å Östlin, byggherre Kommanditbolaget Ytterstaden AB Tornix & Co, byggmästare A Wallén.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av gulvit natursten, därovan grå spritputs. Balkonger med betongräcken. **Gårdsfasad:** blandat grå spritputs och grön puts.
Entré: golv och väggar av vitgul marmor, dörrar av lättmetall.
Passage mellan gata och gård med vägg av glaserade plattor i brunt, grönt och gulbrunt.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1965: enkelrum-5 rok. 2 vån garage och 1 vån kontor under mark.
Gård: överbyggd, asfalterad gång, planteringar.

Jaktvarvet



Nedan: Interiör Jaktvarvet 6.

Jaktvarvet 1

Ehrensvärdsgatan 2, Jaktvarvsgården 14, Norr Mälarstrand 64
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt N-E Eriksson, byggherre O Engkvist, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** gråmålad sockel, därovan gulbrun sprutputs. Mot Norr Mälarstrand är bv och fasadens mittparti indragna samt en vån högre än övriga huset. Balkonger med smidesräcken. Översta vån mot Ehrensvärdsgatan ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Indraget portalparti klätt med ljusgrå marmor. **Gårdsfasad:** gulbrun sprutputs. Tak av svart skiffer.
Entré (2): sekundär port av glas och metall. Mellandörr av glas och koppar. Golv av grårosa marmor. Väggar av vitbrun polerad marmor. Trapphus: golv, trappa och fotlist av grårosa marmor. Vävklädda, gulvitmålade väggar. Bruna målade släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–4 rok, 7 rok, de flesta med jungfrukammare. Butiker pch portvaktslght på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Jaktvarvet 2

Ehrensvärdsgatan 4, Jaktvarvsgården 12
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt I Lundequist, byggherre M A Eriksson, byggmästare dito. 1973 hiss.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av konststen, därovan brungrå slätputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** brungrå slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (4): delvis glasad port. Golv av grå marmor, vit marmortrappa med grå fris. Bröstning av vit och grå marmor. Gula väggar med rödmålade ramar och dekorationsmålningar. Trapphus med vitt marmorgolv med grå mönsterläggningar. Vit marmortrappa. Grönmålade väggar med gula fält. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok med jungfrukammmare.
Gård: planterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige med grå fält mellan fönstren.

Jaktvarvet 3

Ehrensvärdsgatan 6, Jaktvarvsgården 10, Pontonjärgatan 17
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre G D Berglund, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan grå slätputs. Balkonger med räcke av slät plåt. Översta vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning med joniska kolonner av konststen. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (6): glasad port, omfattad av joniska kolonner av konststen. Golv av gröngrå marmor med grå bård. Bröstning av gröngrå marmor med grå fältindelningar. Vita väggar, profilerad taklist. Trapphus med golv och trappa av grågrön marmor. Gulvita väggar. Brunbetsade fyllningsdörrar. Fönster med blyinfattade färgade glas.

Besökt lägenhet bevarar smygpanel, öppen spis, kök med urspr skåp och hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1–4 rok, de större med jungfrukammare.
Gård: planterad.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i rosa, bv i grått.

Jaktvarvet 4

Jaktvarvsgården 8, Pontonjärgatan 15
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt B Hedvall, byggherre H Jirlov, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av konststen, därovan grön sprutputs. Indraget trapphus på fasadens mitt, burspråk. Översta vån indragen med räfflat plåträcke längs hela fasaden. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Tak av svart skiffer.
Entré (15): glasad port med överfönster. Golv och trappa av grå marmor. Bröstning av grågrön marmor. Gulvita väggar. Kälat tak. Trapphus med golv och trappa av grå marmor. Bruna dörrar med list.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rok, 3–4 rok med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad.

Jaktvarvet 5

Jaktvarvsgården 6, Polhemsgatan 5, Pontonjärgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt G Morssing, byggherre Sahléns Byggnads AB, byggmästare I Sahlén.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** sockel av grå marmor, bv av gröna konststen, därovan rödbrun sprutputs. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Översta vån indragen med balkong längs hela fasaden. Portalomfattning av grå marmor. **Gårdsfasad:** rödbrun sprutputs.
Entré (5): glasad och spröjsad port. Golv och trappa av gröngrå marmor. Gulvita kvaderritsade väggar. Tak fältindelat av profilerade lister. Trapphus med trappa av grå marmor, golv av vitgrå marmor. Gröna resp gula flingmålade väggar. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: planterad.

Jaktvarvet 6

Jaktvarvsgården 4, Polhemsgatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt A Wallby, byggherre A Wiegandt, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån i grågön puts, därovan rödbrun slätputs. Balkonger med sekundära plåträcken. Översta vån är indragen med balkong längs hela fasaden. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** röd slätputs.
Entré (3): port med glasade fyllningar. Golv, trappa och bröstning av grå marmor. Gula väggar med horisontella band i gulrött och svart. Grått tak med dekormålning. Trapphus med marmortrappa, randigt golv av grå och vit marmor. Marmorerade väggar i gult. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1–3 rok, vissa med jungfrukammare.
Gård: planterad.

Jaktvarvet 7

Jaktvarvsgården 2, Norr Mälarstrand 62, Polhemsgatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt B Hedvall, byggherre O Hegert, byggmästare dito. 1953 ändring vån 4. 1974 ändring vån 8.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** bv mot Norr Mälarstrand av svart marmor, därovan gulbrun sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Översta vån indragen med balkong längs hela fasaden. En extra vån mot Norr Mälarstrand. **Gårdsfasad:** gulbrun sprutputs. Tak av svart skiffer.
Entré (1): kryssprösjad port med omfattning av natursten.
Entré (62): glasad port med skulpterad meanderslinga, omfattning av svart marmor och natursten. Golv, trappa och bröstning av marmor. Gula väggar med relieffris. Blått fältindelat tak, i inre entrén med plafond i relief. Glasade mellandörrar. Trapphus med trappa av marmor, delvis mönsterlagt marmorgolv. Bruna fyllningsdörrar. Hissdörr med meanderslinga. Trapphusfönster med blyinfattade glas.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–4 rok samt 6 rok, vissa med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad.

Karlsvik



Nedan: Palmcrantz kulsprutefabrik i Karlsviksområdet, numera rivet. Äldre foto.



Karlsvik 17

Hantverkargatan 79, S:t Eriksgatan 21
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912–14, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast. AB Vapensmeden, byggmästare N Holmström. 1915 fasadändring efter brand. 1929 cv, hiss. 1935 bad, kokvrår.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av kalksten, därovan grå terrasit. Burspråk, fasat hörn. Portalomfattning av kalksten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Tegeltak.
Entré (79): sekundär glasad port. Golv av svart/vitrutig marmor. Trappa av kalksten. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, kälat tak och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1912: dubletter, 2–3 rok.
Gård: cementplattor och plantering.

Karlsvik 33

Pontonjärgatan 32, S:t Eriksgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1924, arkitekt AB Adlings Byggnadsbyrå, byggherre A Adling, byggmästare okänd. 1930–32 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + takvån. **Gatufasad:** röd cementsockel, bv av brun sprutputs, därovan gul sprutputs. Balkonger med smidesräcken. **Gårdsfasad:** slammad gul puts. Brunt plåttak.
Entré (9): ekport med slipade glas. Golv av röd kalksten med grå fris. Trappa av konststen. Gula flingmålade väggar, kälat tak. Fyllningsdörrar. Trapphus med glasade balkongdörrar.
Entré (32): likt 9, men utan vädringsbalkonger.
Besökt lägenhet bevarar fältindelade väggar, kälade tak med takrosett. Fyllningsdörrar, skjutdörrar. Öppen spis omramad av svart sten. Köket delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1924: 1–2 rum och kokvrå, 2–4 rok. Portvaktsrum på bv.
Gård: grus, planteringar, sophus, smidesstaket mot Karlsvik 43.

Karlsvik 38

Hantverkargatan 81–83, Karlsviksgatan 20
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast. AB Vapensmeden, byggmästare N Holmström. 1935–36 cv, planändring, kokvrår. 1950–54 fasadändring på bv.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av granit mot Karlsviksgatan, mot Hantverkargatan av kalksten, därovan röd terrasit. Burspråk. Hörnparti med mansardtak, vilket höjer sig över det övriga taket. Portalomfattning i kalksten. **Gårdsfasad:** rosa slätputs. Svart plåttak.
Entré (20): sekundär glasad dörr. Golv av svart/vitrutig marmor. Trapphus med trappa av kalksten, vitt marmorgolv och överklädda dörrar.
Entré (81): glasad ekport. Kalkstenstrappa, vita väggar med fris, fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel, stucktaklist och takrosett, fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1912: dubletter, 3–4 rok.
Gård: cementplattor och plantering.

Karlsvik 39

Karlsviksgatan 18, S:t Eriksgatan 19
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I & II) 1912–13, arkitekter Hagström & Ekman, Byggherre Fast AB Vapensmeden, byggmästare S S Cedergren. 1934 hiss. 1971 ombyggnad.
Gathus (hus I), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av grovhuggen sandsten, därovan gul sprutputs, vita fönsteromfattningar. Portalomfattning av sandsten. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Rött plåttak.
Gathus (hus II), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen sandsten, därovan gul sprutputs. Burspråk. Portal med baldakin av plåt. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Rött plåttak.
Entré (18 & 19): delvis glasade portar. Golv av mönsterlagd konststen. Stuckfriser med jugendornamentik. Trappor av konststen med smidesräcken. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1912: hus I 1–2 rok, hus II 2–4 rok.
Gård: planterad, träd.

Karlsvik 40

Karlsviksgatan 16, S:t Eriksgatan 17
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1912, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast. AB Vapensmeden, byggmästare P Hanzon.
Gathus (hus I), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen sandsten, därovan röd sprutputs. Portalomfattning av sandsten. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Rött plåttak.
Gathus (hus II), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av sandsten, därovan röd sprutputs med vita fönsteromfattningar. Burspråk. Baldakin över porten. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Svart plåttak.
Entré (16 & 17): delvis glasad fyllningsport. Golv och trappa av konststen. Vävspända väggar, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1912: hus I & II 1–2 rok.
Gård: planterad.

Karlsvik 41

Karlsviksgatan 14, S:t Eriksgatan 15
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I & II) 1912–13, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast AB Vapensmeden, byggmästare P Hanzon. 1936–37 cv. 1971 planändring.
Gathus (hus I), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan grön sprutputs. Burspråk. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Röd plåt.
Entré (14): sekundär glasad port. Mönsterlagt konststensgolv. Stucktaklist och stuklistdekor i takspegeln. Trapphus med konststenstrappa och svarvat räcke. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning.
Gathus (hus II), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av granit, bv av kalksten, därovan brun terrasit med kakeldekor i blått och gult. Burspråk och gavelparti. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Rött plåttak.
Entré (15): likt 14, men sekundär port.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1912: hus I 1–2 rok, hus II 2 rok samt 4 rok.
Gård: planterad.

Karlsvik 42

Karlsviksgatan 12, S:t Eriksgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I & II) 1913–14, arkitekt O Siösteen, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare 1) J S Siösteen 2) K O Larsson. 1927 hiss hus I.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** soutvån i granit, därovan gul sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. **Gårdsfasad:** bv sprutad fd spritputs, därovan sprutad fd slätputs. Svart plåttak.
Entré (13): glasad ekport. Golv av svart/vitrutig marmor, med svart bård. Trappa i vit marmor. Putsade och fältindelade väggar marmorerade i rött. Kälat tak med stucktaklist. Delvis spröjsade mellandörrar. Trapphus med trappa av konststen dekorativt smidesräcke. Vit/grå väggar. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, fältindelade väggar. Kälat tak med hörndekor i stuck, takrosett.
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gul sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (12): glasad ekport med spröjsat överfönster. Golv och trappa av konststen. Grönmålade väggar i kvadrar, målade medaljonger. Kälat tak med takrosett. Delvis spröjsade mellandörrar. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar kälade tak med takrosett.
Lägenhetsstorlekar 1911: hus I 1–4 rok, portvaktsrum på bv. Hus II enkelrum, 1–2 rok.
Gård: cement, grus, planteringar och träd. Sophus.
Fasaden (hus I & II) har sedan inventeringen slätputsats i ljusgult.



Karlsvik 43

Karlsviksgatan 10, S:t Eriksgatan 11
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I & II) 1911–14, arkitekt okänd, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare 1) I Siösteen, 2) K O Larsson. 1939 cv. 1943 hissar.
Gathus (hus I), 4 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån av sandsten, därovan röd sprutputs med grå spritputsade lister. Burspråk. Portalomfattning av sandsten och putsornamentik med rosor. **Gårdsfasad:** cementsockel, därovan gul sprutputs. Brunt plåttak.
Entré (11): glasad ekport. Golv och trappa av konststen mönsterlagt. Trapphus med gula väggar med grön bård, kälat tak med stucktaklist och takrosett. Ekådrade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning.
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan brun sprutputs. Burspråk, balkonger med dekorativa smidesräcken. Granitportal. **Gårdsfasad:** cementsockel, därovan gul sprutputs. Brunt plåttak.
Entré (10): glasad port i lättmetall. Golv och trappa av konststen med bård. Gula väggar. Delvis glasade mellandörrar. Trapphus likt (11).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar och spröjsat dagerfönster mot kök och rum.
Lägenhetsstorlekar 1911: hus I dubblett, 1 rok, 3 rok och portvaktsrum på bv. Hus II enkelrum samt 1–2 rok.
Gård: klinkerplattor, planteringar, träd.
Porten (11) utbytt mot glasad lättmetallport.

Karlsvik 44

Karlsviksgatan 8, Pontonjärgatan 34
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1924, arkitekt AB Adlings Byggnadsbyrå, byggherre Bostadsföreningen Karlsvik No 34 upa, byggmästare okänd. 1964 fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** cementsockel, därovan grå terrasitputs. Gråputsat burspråk. Balkonger med smidesräcke. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** gul slammad puts. Svart plåttak.
Entré (34): ekport delvis glasad med kryssprösjar. Golv av kalkstensplattor, trappa av cementmosaik. Grå väggar, kälat tak. Mellandörrar med kryssprösjs. Trapphus med ljusgrå fyllningsdörrar.
Entré (8): sekundär glasad lättmetallport, i övrigt likt (34), men med gulvita väggar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar, skjutdörrar och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1924: 1 rum och kokvrå samt 1–3 rok.
Gård: grus, träd och sophus.

Kartagos Backe

Nedan: Interiör Kartagos Backe 3.

Kartagos Backe 3

Hantverkargatan 74, Kronobergsgatan 2, 4
Brandstation, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930, arkitekt G Laurelius, byggherre Stockholms stads brandstation, byggmästare Nya Asfalt AB. 1939 luftskyddsrum. 1952 ändring av garage.
Gathus, 4–5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rött tegel. Takaltan med ballustrad. Balkong med smidesräcke över garagedörrarna. Profilerad portal i granit krönt med vapen och inskriptionen »Kungsholmens Brandstation. Gåva till staden av Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Uppförd 1929–1931«.
Gårdsfasad: rött tegel. Koppartak.
Entré: smårutad port. Golv och trappa av brun marmor. Gröngula väggar. Grå fyllningsdörrar. Korridor med linoleumgolv, vävklädda väggar i gult. Vita fyllningsdörrar. Glidstänger till garaget.
Gård: gatstensbelagd. Övningstorn med fyllningsdörrar. 1 vån garagelänga i tegel.

Kartagos Backe 4

Bergsgatan 63, Hantverkargatan 64–72, Olof Gjödingsgatan 1–11
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1933, arkitekt E Engström, byggherre Stockholms kooperativa bostadsförening upa, byggmästare S Olsson. 1956 kontorisering av två lgh. 1980–81 planändring.
Gathus, 4–5 vån. **Gatufasad:** sockel av grå natursten, därovan rött tegel. Balkonger av röd räfflad plåt. Portalomfattning av profilerat tegel. **Gårdsfasad:** rött tegel. Svart plåttak.
Entré (liknande utförande i alla ingångar): glasad port. Golv av vita stenplattor. Trappa av grå konststen. Röda flingmålade väggar. Gråmålade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1933: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok. Garage och kontorslokaler på bv.
Gård: konststensplattor, grus, gräs och planteringar.