Knoppen



Nedan: Interiör Knoppen 11.

Knoppen 2

S:t Göransgatan 80
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1973–78, arkitekt H Lettholm, byggherre O Lindgren, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av granit, därovan gult tegel. Fönsterband. **Gårdsfasad:** gult tegel. Tak av tegel och kopparplåt.
Entré: golv av grå marmor, väggar av travertin. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1973: 1–2 rok.
Gård: underbyggd, plantering.

Knoppen 3

S:t Göransgatan 82
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1905–06, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) Byggnads AB Manhem/G Detthoff 2) G Detthoff, byggmästare K Andersson.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av gulvit sandsten, därovan brun sprutputs. **Gårdsfasad:** brun sprutputs. Rött plåttak.
Entré: röd/grårutigt konststensgolv, trappa av kalksten. Fältindelade väggar flingmålade i grönt. Tunnvälvt tak. Ådrade spröjsade mellandörrar. Trapphus med grå kalkstenstrappa, dekorativt smidesräcke. Gula väggar indelade i fält av ådrade lister till dörrhöjd, därovan vita. Enkel- och pardörrar, ådrade och glasade.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Takrosett, fyllningsdörrar, grön skänkkakelugn och vit rund kakelugn. Kök med marmorbänk, skänkskåp och öppna hyllor.
Lägenhetsstorlekar 1905: enkelrum, 1–3 rok. Butiker i soutvån.
Gård: underbyggd, cementplattor.

Knoppen 4

Arbetaren 20, S:t Göransgatan 84, 86
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1961–64, arkitekt H Lettholm, Byggherre O Lindgren, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av granit, därovan gult tegel. Fönsterband, fasat hörn på bv med pelare. Grått plåttak.
Entré: grått marmorgolv, väggar av travertin, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1961: 1–4 rok, 6 rok, på bv-2 tr kontor.

Knoppen 11

Fleminggatan 95, 97
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1904–06, arkitekt G Detthoff, byggherre P G Löfstrand, byggmästare B P Dahlbeck. 1928 cv. 1929 fasadförändring på soutvån och bv. 1932–38 bad, hiss, planändringar.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av sandsten, därovan röd sprutputs. Bv kvaderritsad. Putsreliefer kring 2 fönsteraxlar. Gavelröste med runt fönster. Portal av sandsten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** gulgrön sprutputs. Grått plåttak.
Entré (95): ådrad port med överfönster. Kalkstensgolv, konststenstrappa, ljusgröna väggar, takrosett. Trapphus med svart/vitrutigt marmorgolv, konststenstrappa, vita väggar med dekormålning mellan dörrarna. Ådrade enkel- och pardörrar, delvis glasade.
Entré/körport (97): delvis glasad port. Golv av keramiska plattor. Gulbruna väggar med målad dekor. Takrosett. Trapphus med konststensgolv i rött/grått, grå konststenstrappa. Gröna väggar, takrosett. Ådrade fyllningsdörrar, vissa glasade.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, takrosett. Fyllningsdörrar, kök med marmorbänk, skänkskåp och skafferi i pärlspånt.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gulgrön sprutputs.
Entré: som (97), med gula väggar, delvis vävklädda.
Lägenhetsstorlekar 1904: enkelrum, 1–3 rok i hus I. I hus II enkelrum, 1–2 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad. Bakgård med kalkstensplattor, träd och mur mot Knoppen 15.

Knoppen 12

Fleminggatan 91, 93, Fridhemsgatan 37, 39
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1900–01, arkitekt V Bodin, byggherre W Lundin, byggmästare dito. 1925 hiss, bad, vindsinredning.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av huggen sten i förband, bv i grå slätputs, därovan gul spritputs. Rundat hörn med tornhuv, gavelrösten, takkupor. Portalomfattningar av profilerad puts. **Gårdsfasad:** sprutad vit färg på slätputs. Svart plåttak.
Entré (39): sekundär delvis glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv. Väggar med grå bröstningspanel med fyllningar, därovan putsade. Stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, ljusgula väggar, stucktaklist. Fyllningsdörrar delvis glasade.
Entré/körport (93): cementgolv. Väggar med huggen stensockel, därovan putsade väggar. Stucktaklist. Trapphus likt (39).
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stucktaklist, vit skänkkakelugn med reliefkakel.
Lägenhetsstorlekar 1900: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: asfalterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats på bv, översta vån och fältindelningar, i övrigt i slätputs. Hela fasaden orangebrun.

Knoppen 15

Arbetargatan 26, 26 A, 28 A-E, Fleminggatan 103, 103 A
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1967–72, arkitekter B Alfreds & G Larsén, byggherre AB Stockholmshem, byggmästare Byggnads AB Pettersson och Lööf.

Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** rött tegel med våningsband av cement. Balkonger med plåträcken. **Gårdsfasad:** tegel med cementband.
Entré: glasad aluminiumport. Konststensgolv, flingmålade väggar i grönt. Tak av aluminiumplattor eller grönbrun puts. Trapphus med flingmålade väggar i vitt. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1967: 1 rum och kokvrå, 1–4 rok.
Gård: betongplattor, träd.

Knoppen 16

Fleminggatan 101
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1906–08, arkitekt G Detthoff, byggherre Stockholms filthattfabrik, byggmästare B P Dahlbäck. 1933 hiss.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av sandsten, därovan ljusgul slätputs. Burspråk. Portalomfattning av sandsten med reliefdekor.
Gårdsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: port med fyllningar. Golv av svart/vit marmor. Manshög bröstning med kakel i gul/grönt, därovan putsat. Dekormålat tak. Trapphus med konststenstrappa. Marmorerade väggar. Blått tak. Fyllningsdörrar delvis glasade.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, rund vit kakelugn med målad dekor, flat grön med reliefkakel. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1906: 2–3 rok.
Gård: överbyggd.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i ockra.

Knoppen 17

Fleminggatan 99
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1906–08, arkitekt G Detthoff, byggherre Stockholms filthattfabrik, byggmästare B P Dahlbäck. 1933 hiss.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av sandsten, därovan ljusgul slätputs. Burspråk. Reliefdekor över porten. Fasaden samkomponerad med Knoppen 16 **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad port. Golv av svart/vitrutig marmor. Väggar med rödbrun marmorering i svart fältindelning. Blått tak. Trapphus med konststenstrappa. Väggar med gul marmorering, ljusblått tak. Enkel- och pardörrar med fyllningar, vissa delvis glasade.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Fyllningsdörrar. Kakelugnar, en rund vit och en ljusgul ornerad.
Lägenhetsstorlekar 1906: 1 rok, 4 rok.
Gård: överbyggd.

Knoppen 20

Fridhemsgatan 29
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1902–03, arkitekt M Lundstedt, byggherrar C J Hersberg & A Lindell, byggmästare A Lindell. 1911 planändring. 1950 cv, skyddsrum.
Gathus, (hus I) 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv i ljusgrå slätputs, därovan gul sprutputs. Bv och lisener bandritsade. **Gårdsfasad:** ljusgul sprutputs. Rött plåttak.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** ljusgul sprutputs.

Entré (hus I): port med delvis glasade fyllningar. Portgång med grönt marmorgolv. Vävklädda väggar i ljusbrunt och gult. Stucktaklist, gult tak. Trapphus med svart/vitrutigt marmorgolv, kalkstenstrappa, rosa väggar, stucktaklist. Beigemålade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel, stucktaklist, fyllningsdörrar, kakelugn.
Lägenhetsstorlekar 1902: 1–3 rok i hus I, i hus II 1–2 rok.
Gård: vårdträd, asfalterad.

Knoppen 21

Fridhemsgatan 31–35
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1903–04, arkitekt M Lundstedt, byggherrar C J Hersborg & A Lindell, byggmästare A Lindell. 1949–50 cv.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av ljusgrå slätputs, därovan ljusgul sprutad puts. Bandritsad sockel. Gavelröste. **Gårdsfasad:** ljusgul puts. Rött plåttak.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** ljusgul sprutputs. Rött plåttak.
Entré (hus I): delvis glasad port. Golv av kalksten. Väggar med ådrad bröstpanel med fyllningar, därovan putsade i ljusgrått. Stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, svart/vitrutigt marmorgolv, ljusgrå väggar. Ådrade fyllningsdörrar.
Entré (hus II): likt hus I.
Besökt lägenhet bevarar snickeriinredning.
Lägenhetsstorlekar 1903: 1–2 rok. I hus II 2 rok.
Gård: asfalterad.

Knoppen 22

Fridhemsgatan 27, S:t Göransgatan 76, 78
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I) 1899–1900, arkitekt F Dahlberg, byggherre 1) L J Lundstedt 2) C J Hersberg & A Lindell, byggmästare F Bang. 1977 hiss.
Gathus (hus I, hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** bv-2:a vån i rödbrun bandritsad slätputs, därovan spritputs med slätputsade fönsteromfattningar. Framskjutande slätputsade partier med bandritsade lisener. Vånlister, rundat hörn. Putsad portal. **Gårdsfasad:** ljusbeige puts. Svart plåttak.
Entré (27): sekundär glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv, kalkstenstrappa. Väggar med rödbrun bröstning, därovan ljusgula. Mellandörrar med delvis glasade fyllningar. Trapphus med kalkstenstrappa, linoleumgolv. Väggar med brungul bröstning, ljusgul övre del. Släta dörrar.
Entré (76): port som (27). Svart/vitrutigt golv, kalkstenstrappa. Slät bröstpanel i grönt, därovan ljusgula väggar. Delvis glasade mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, linoleumgolv. Väggar grönmålade nedtill, gula upptill, stucktaklist. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar delvis urspr snickerier, stucktaklist, takrosett.
Byggnadsår (hus II) 1901–02, arkitekt F Dahlberg, byggherrar C J Hersberg & A Lindell, byggmästare F Bang.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** gul slätputs. Vånlist, ngt framskjutande parti. Putsad portal. **Gårdsfasad:** gul puts. Svart plåttak.
Entré (78): port med delvis glasade fyllningar. Svart/vitrutigt marmorgolv, bröstpanel med fyllningar, därovan ljusgula väggar. Mellandörrar med delvis glasade fyllningar. Trapphus med rödbrun bröstning, därovan ljusgula väggar. Släta dörrar.



Besökt lägenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar, moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1899 (hus I): 2–4 rok. Butik på bv.
Lägenhetsstorlekar 1901 (hus II): 1 rok, 3–4 rok, butiker på bv.
Gård: asfalt, planteringar och lekplats.

Knoppen 23

Arbetargatan 22–24
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I) 1905–07, arkitekt N Persson, byggherre 1) Byggnads AB Manhem 2) A Olsson & N Persson, byggmästare N Persson. 1933–35 cv. 1980 ombyggnad.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av sandsten, därovan grå sprutputs. Vånlist. Portal med putsad dekor.
Gårdsfasad: gulbrun sprutputs. Svart plåttak.
Entré: ekport med spröjsad överdel. Konststensgolv, ljusgrå väggar. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med konststensgolv, orangemålade trapplansväggar, i övrigt vita väggar. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel.
Lägenhetsstorlekar 1905: enkelrum med kakelugnsspis, 1–2 rok.
Byggnadsår (hus II) 1980–84, arkitekt T Gustafsson, byggherre AB Stockholmshem, byggmästare ?
Gathus (hus II), 7 vån. **Gatufasad:** rött tegel. Burspråk. Passage till gården med tegelväggar och betongpelare.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1980: 3–4 rok.



Interiör Knoppen 21.

Kulsprutan

Tv: Lägenhetsinteriör Kulsprutan 1.
Nedan: Palmcrantzska villan vid Hantverkargatan i nuvarande kvarteret Kulsprutan. Äldre foto.

Kulsprutan 1

Drottningholmsvägen 19, 21, Fridhemsgatan 18, Hantverkargatan 88, 90

Bostadsfastighet, inventerad 1982.

Byggnadsår 1906–10, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre N Lindahl, byggmästare A Baecklund & C W Andrén. 1942 cv, wc, planändring. 1943 vindsinredning.

Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv delvis i kalksten, därovan beige sprutputs. Burspråk och balkonger med smidesräcken. Hörnen krönta av tornhuvar. Portal i kalksten, (90) med skulpterade rosor. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Svart plåttak.

Entré (18): delvis glasad ekport. Vitt marmorgolv med fris, vita väggar. Ovanför porten stuckrelief i jugendstil. Trapphus med trappa av marmor, målad väggfris, tak med hålkäl. Fyllningsdörrar.

Entré (90): delvis glasad ekport. Vitt marmorgolv med grön fris. Flingmålade väggar, stucktaklist.

Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklist med växtornamentik, takrosett. Kakelugnar. Fyllningsdörrar.

Lägenhetsstorlekar 1906: 1–4 rok, butiker på bv.

Gård: asfalterad samt cementplattor, plantering i lådor.

Kulsprutan 2

Drottningholmsvägen 17, Hantverkargatan 86

Bostadsfastighet, inventerad 1982.

Byggnadsår 1907–10, arkitekter Dorph & Höög – fasad, A Håkansson, byggherrar A Andrée & G Friberg, byggmästare K Holmin & C B Ödberg. 1933–35 cv, bad, hiss.

Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av slät- och grovhuggen kalksten, därovan grå sprutputs. Burspråk, gavelparti. Portal (86) i kalksten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Rött plåttak.

Entré (86): glasad ekport. Golv av vit/grå marmorplattor. Väggar med grön marmorering. Trapphus med trappa av konststen med smidesräcke. Röda väggar, stucktaklister. Övertäckta fyllningsdörrar.

Gathus (hus II), 6 vån. **Gatufasad:** bv av slät- och grovhuggen kalksten, därovan brun sprutputs. Portalomfattning av kalksten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Rött plåttak.

Entré (17): delvis glasad port. Golv och trappa av konststen, väggar av grön stucco lustro, stucktaklist. Trapphus med delvis glasade och spröjsade fyllningsdörrar.

Besökt lägenhet bevarar smyg- och bröstpanel, stucktaklister och takrosetter, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.

Lägenhetsstorlekar 1907: hus I 3–4 rok, hus II 2–3 rok.

Gård: asfalterad.

Sedan inventeringen har hus I putsats i ljust rosa.

Kulsprutan 3

Drottningholmsvägen 15
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1907–09, arkitekter Dorph & Höög, B Gustafsson, byggherre 1) A Andrée 2) H Dillée 3) C G Söderlund, byggmästare P Hanzon & E Höglund. 1928 Bad, hiss, cv. 1966 fasadförenkling.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av kalksten, därovan grå sprutputs. Burspråk, gavelparti med stort segmentformat fönster. Portal av kalksten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** ljusbrun slätputs. Rött plåttak.
Entré: sekundär glasad lättmetallport. Rutlagt marmorgolv, släta dörrar, trappa med smidesräcke.
Besökt lägenhet bevarar tak med hålkäl, fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1907: 4 rok.
Gård: asfalterad.

Kulsprutan 4

Drottningholmsvägen 13, S:t Eriksgatan 25 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1907–10, arkitekter Dorph & Höög, byggherre A André & J W Blomqvist, byggmästare Brolin & Thorlin, C Blomqvist. 1933 cv, bad. 1941 vindsinredning. 1964 hiss.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv delvis i kalksten, därovan grå terrasit. Burspråk, balkonger med dekorativa smidesräcken. Fasat hörn krönt av tornhuv. Bv utbyggd mot Drottningholmsvägen, klädd i blå emaljplattor. Portaler i kalksten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** brun slätputs. Rött plåttak.
Entré (25): glasad och snidad ekport. Golv av marmor, marmorerade väggar. Hålkälstlist med målad dekor. Trapphus med stucktaklist, fönster med färgat glas med jugendmotiv. Pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stucktaklister, takrosett, fyllningsdörrar, även skjutdörrar. Öppen spis med reliefdekor i jugendstil. Serveringsrum med urspr skåpinredning. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1907: 3 rok, 6 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad.
Sedan inventeringen har porten (25) bytts till glasad lättmetall.

Kulsprutan 5

S:t Eriksgatan 23
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1907–09, arkitekt V Bodin, byggherre O W Carlsson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av kalksten, därovan ljusgrå slätputs. Burspråk, fasat hörn krönt av tornhuv, takkupor. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåt.
Entré: sekundär glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv, stucktaklist. Trappa av kalksten, övertäckta par- och enkeldörrar.
Besökt lägenhet bevarar bröst- och smygpanel, stucktaklist, takrosett. Fyllningsdörrar, skjutdörrar, kakelugn. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1907: 2 rok, 4–5 rok.
Gård: asfalterad.



Kulsprutan 6

Hantverkargatan 84
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1907–09, arkitekt V Bodin, byggherre O W Carlsson, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** brun sprutputs. Svagt utskjutande burspråk. Balkonger med smidesräcken. Takkupor.
Gårdsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: indragen sekundär port av metall. Kalkstenstrappa med räcke av svarvade balustrar. Trapphus med golv av grå/grön konststen. Fältindelade väggar. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar bröst- och smygpanel, stucktaklist. Fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1907: 1 rok, 3 rok.
Gård: asfalterad.

Kättingen



Nedan: Interiör Kättingen 23.

Kättingen 6

Fridhemsgatan 62
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår (hus I) 1883–84, arkitekt C Wallén, byggherre C G Englund, byggmästare dito. 1943 fasadförenkling. 1967–68 planändring i hus II.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** naturstenssockel, därovan brun sprutputs. Vånlist, takgesims. Portalomfattning i puts.
Gårdsfasad: brun sprutputs. Svart plåttak.
Entré: glasad sekundär port. Svart/vitrutigt marmorgolv. Gröna väggar. Släta enkel- och pardörrar. Trapphus med trappa av konststen, tvåfärgade väggar med grön nederdel, därovan vita.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel. Par- och enkeldörrar med fyllningar.
Byggnadsår (hus II) 1905, arkitekt C Österman, byggherre dito, byggmästare C F Frantzén.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** brun sprutputs. Svart plåttak.
Entré: gula väggar, släta enkeldörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1883: enkelrum, 2 rok. I hus I 1 rok.
Gård: belagd med cementplattor.
Fasaden har slätputsats i beige sedan inventeringen.

Kättingen 23

Alströmergatan 2, S:t Eriksgatan 53 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1905–08, arkitekt D Lundegård, byggherre K Wikstrand, byggmästare dito. 1941 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av natursten, därovan brun sprutputs. Burspråk, vädringsbalkonger med smidesräcken. Långt utskjutande takfot. Portalomfattningar av räfflad natursten.
Gårdsfasad: ockra sprutputs. Rött plåttak.
Entré (53 A): glasad sekundär port. Golv av grågrön marmor. Tvåfärgade väggar med ljusgrön underdel, därovan rosa. Vinrött tak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med ljusgröna väggar, ljusbruna par- och enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, takrosett, fyllningsdörrar. Serveringsrum med urspr skåp och dagerfönster. Bevarat kök.
Lägenhetsstorlekar 1905: 2–5 rok. På bv butiker, badinrättning med bl a bastu och bassäng.
Gård: asfalterad i två nivåer, välvda lanterniner av glasbetong, gjutjärnsräcken.

Kättingen 24

Alströmergatan 4, 6, 8
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1912–13, arkitekt M Lundstedt, byggherre A Andersson, byggmästare dito. 1975 & -77 planändringar.
Gathus, 4 vån + takvån. **Gatufasad:** bv av sandsten, därovan gul slätputs. Burspråk, indragen takvån med räfflat plåträcke längs hela fasaden. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Brunt plåttak.
Entré (6): port med spröjsat fönster. Grått konststensgolv med dekorativ bård. Fältindelade väggar i gul stucco lustro. Stucktaklist. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med kalkstenstrappa.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1912: enkelrum, 1–3 rok. Butik på bv.

Gård: asfalterad liksom bakgården.
Porten utbytt till en glasad lättmetallport sedan inventeringen.

Kättingen 25

Fridhemsgatan 64
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1903–05, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Flemingsberg, byggmästare C G Nyman & C Bergqvist. 1936 cv.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av kalksten, därovan gul slätputs. Bandritsad bv och lisener. Putsade festonger och fönsteromfattningar. **Gårdsfasad:** gulbeige sprutputs. Rött plåttak.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gulbeige sprutputs.
Bakgårdsfasad: gul slätputs. Rött plåttak.
Entré: glasat sekundärt portparti. Golv av grågrön marmor. Vita väggar. Trapphus med trappa av kalksten, golv av svart/vitrutiga keramikplattor med meanderbård. Tvåfärgade väggar med grön nederdel, därovan vita. Kälat tak. Brunådrade pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, takrosett, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1903: enkelrum, 2 rok. 1–2 rok i hus II.
Gård: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård.

Kättingen 26

Fridhemsgatan 66
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1903–05, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Flemingsberg, byggmästare G E Nyman & C Bergqvist.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av kalksten, bv av bandritsad slätputs, därovan ljusgrön slätputs. Lisener och fönsteromfattningar i vit slätputs. **Gårdsfasad:** grön slätputs. Svart plåttak.
Entré/körport (hus I): fyllningsport med spröjsat överfönster. Cementgolv, tvåfärgade väggar med grön nederdel, därovan vita. Trapphus med kalkstenstrappa, svart/vitrutigt keramiskt golv med meanderbård. Gröna väggar, grå pardörrar med råglasade övre fyllningar.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** grön slätputs. Bakgårdsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus II): svart/vitrutigt keramikgolv, gröna väggar nedtill, därovan vita. Stucktaklist. Bruna enkeldörrar med fyllningar.
Besökta lägenheter bevarar sockel-, fönster- och smygpanel. enkeldörrar med fyllningar, vissa med råglasade övre fyllningar. Runda delvis ornerade kakelugnar. Kök med vedspis, pärlspåntklätt skafferi.
Lägenhetsstorlekar 1903: enkelrum, 1–2 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård med träd.
Fastigheten är identisk med Kättingen 15.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gråbeige.

Kättingen 27

Fridhemsgatan 68
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1904–05, arkitekt K Öhrström, byggherre W A Klingberg, byggmästare dito. 1936, cv, bad. 1947 hiss i hus I & II.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av kalksten, bv av grå sprutputs, därovan gul spritputs. Översta vån och parti kring mittaxeln i gul slätputs liksom fönsteromfattningar. Vånlist. Portalomfattning i kalksten. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Grått plåttak.
Entré (hus I): skulpterad och delvis glasad port. Svart/vitrutigt keramiskt golv. Hög brunådrad panel med fyllningar. Gulvita väggar. Stucktaklist. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med kalkstenstrappa, brunådrade par- och enkeldörrar med fyllningar, igensatta överfönster. Gråvita väggar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklister och takrosett, enkel- och pardörrar med fyllningar. Delvis moderniserat kök.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gul slätputs. Grått plåttak.
Entré (hus II): likt hus I.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist och dagerfönster till köket.
Lägenhetsstorlekar 1904: 1–3 rok, butik på bv. 1–2 rok i gårdshuset.
Gård: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård.
Fasaden har sedan inventeringen putsats i gult; på bv, översta vån, mittpartiet och fönsteromfattningar i slätputs. I övrigt i spritputs. Porten har bytts till glasad lättmetall.

Kättingen 28

Fridhemsgatan 70
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1904, arkitekt K Älvström ? byggherre E A Litzén, byggmästare W A Klingberg.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av granit, soutvån av natursten, bv av gråbrun slätputs, därovan ljusbrun spritputs med fönsteromfattningar, översta vån och parti kring mittaxeln i slätputs. Portalomfattning av natursten. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Rödbrunt plåttak.
Entré (hus I): sekundär port. Svart/vitrutigt keramiskt golv, hög panel med fyllningar därovan gulvita väggar. Trapphus med kalkstenstrappa, övertäckta par- och enkeldörrar. Tvåfärgade väggar med grön nederdel, gul upptill.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gul slätputs. Rödbrunt plåttak.
Entré (hus II): likt hus I med tvåfärgade väggar; orangeröda nedtill, upptill gula.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1904: 1–3 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad.
Fastigheten identisk med Kättingen 27.
Fasaden har putsats sedan inventeringen i ljusbeige; bv i slätputs, därovan spritputs.

Kättingen 29

Fridhemsgatan 72, A, B, C, Kungsholms Strand 131, 133, S:t Eriksterrassen 72, A, B, C
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1911–14, arkitekter Höög & Morsing, byggherre 1) M Schwermer 2) C E Andersson 3) A Berthold, byggmästare 1) C E

Andersson 2) F Hedman 3) H Hansson.
Gathus (hörnhus), 6 vån + 3 soutvån under S:t Eriksterrassen. **Gatufasad:** grå terrasit. Burspråk, indragna balkonger i rundbågade nischer med smidesräcken. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Tak av rött tegel resp svart/röd plåt.
Entré (72): glasad sekundär port. Svart/vitrutigt keramiskt golv. Tvåfärgade väggar med grön nederdel, upptill vita. Spröjsat mellandörrsparti. Trapphus med konststenstrappa. Överklädda brunådrade enkeldörrar. Polykroma råglasfönster.
Entré (72 A): liknande (72).
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel, fältindelade väggar, stucktaklist och takrosett. Fyllningsdörrar, någon med råglasad övre fyllning. Köket delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1911: enkelrum, 1–3 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad, glasbetong. Asfalterad förgård i form av terrass med barriär av cementplintar och järnstaket.
Fasaden har sprutputsats i ljusbrunt sedan inventeringen. Portalomfattningar i mörkgrå slätputs.

Kättingen 30

Kungsholms Strand 127, 129, S:t Eriksgatan 63, S:t Erikspalatset
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1907–10, arkitekter Dorph & Höög, byggherre 1) G Larsson 2) Fastigh. AB Kettingen, byggmästare L Nordenström. 1940-, 50- och 60-talen ombyggnader av interiören.
Gathus (hörnhus), 6 vån + torn + 3 soutvån under S:t Eriksterrassen.
Gatufasad: soutvån av natursten och granit därovan rödbrun slätputs med detaljer i kalksten. Burspråk, balkonger med räcken av skulpterad natursten och smide. Torn med balkonger, hörntorn och kupol.
Entré (63): skulpterad port, delvis glasad. Vitt marmorgolv med röd bård. Väggar i röd stucco lustro. Stucktak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med marmortrappa, stucktak, hisschakt omgivet av pelare med dekorativa kapitäl. Vita väggar. Grå pardörrar med fyllningar, råglasat dagerfönster.
Entré (127): linoliumklätt golv. Röda väggar med stänkmålning. Glasat mellandörrsparti. Släta grå enkeldörrar.
Besökt kontorslokal bevarar smygpanel, fältindelade väggar, kälade tak, skjutdörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1907: dubletter, 9 rok. Butiker på bv. Lagerlokaler i soutvån.
Gård: underbyggd, asfalterad. Igensatt lanternin. Förgård i form av terrass, asfalterad med granitbarriär.



Kättingen 31

S:t Eriksgatan 61

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1903–05, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB Flemingsberg 2) C G Landesholm, byggmästare K Andersson. 1938–39 cv, bad. 1945 hiss.

Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** grå sprutputs. Nedre delen av bv i grovhuggen natursten. Balkonger med smidesräcken. Gavelrösten med runda fönster. **Gårdsfasad:** grå sprutputs. Tak av rödbrun plåt.

Entré (hus I): sekundär glasad port. Grått marmorgolv, väggarna nedtill klädda i grågrön marmor, därovan gula. Lila tak. Trapphus med grå konststenstrappa, svart/vitrutigt marmorgolv, gula väggar. Släta dörrar.

Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklist, takrosett, kakelugnar. Moderniserat kök.

Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** grå sprutputs. Bakgårdsfasad: gul slätputs. Plåttak.

Entré (hus II): grå/rödrutigt keramiskt golv. Gula väggar, stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, släta dörrar.

Besökt lägenhet bevarar smygpanel, stucktaklist, takrosett, dagerfönster mot kök.

Lägenhetsstorlekar 1903: 2–4 rok. Butiker på bv. I gårdshuset enkelrum samt 1–2 rok.

Gård: asfalterad. Gräsbevuxen bakgård.

Kättingen 32

S:t Eriksgatan 59

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1903–05, arkitekt G Detthoff, byggherre C G Leanderholm, byggmästare K Andersson. 1938–39 bad. 1944 hiss.

Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** grå sprutputs. Nedre delen av bv av grovhuggen natursten. Balkonger med smidesräcken. Gavelrösten med runda fönster. **Gårdsfasad:** grå sprutputs. Rödbrunt plåttak.

Entré (hus I): sekundär glasad port. Likt Kättingen (34).

Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gul slätputs. Bakgårdsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.

Inga lägenheter besökta.

Lägenhetsstorlekar 1903: 2–4 rok, butiker på bv. 1–2 rok i gårdshuset.

Gård: asfalterad.

Fastigheten är identisk med Kättingen 31, men spegelvänd.

Kättingen 33

S:t Eriksgatan 57
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1903–04, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB Flemingsberg 2) W A Klingberg, byggmästare A A Andersson. 1935 cv, bad. 1946 hiss.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** nederdelen av bv i grovhuggen natursten, därovan gul slätputs. Balkong med smidesräcke. Gavelröste. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: likt Kättingen (34).
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1903: 2–4 rok, butiker på bv. I gårdshuset 1–2 rok.
Gård: asfalterad. Gräsbevuxen bakgård.
Fastigheten är samkomponerad med Kättingen 31 och 32.
Fasaden har putsats i beige slätputs sedan inventeringen.

Kättingen 34

S:t Eriksgatan 55
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1903–04, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB Flemingsberg 2) J E Litzén, byggmästare 1) A A Andersson 2) W A Klingberg. 1935 cv, bad i hus I. 1946 hiss.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** nederdelen av bv av grovhuggen natursten, därovan grå sprutputs. Balkong med smidesräcke. Gavelröste. Fasaden är samkomponerad med Kättingen 33.
Gårdsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus I): glasad sekundär port. Golv av brunröd natursten med grå bård. Slät bröstpanel, därovan grå väggar. Stucktaklist, röda takfält. Trapphus med svart/vitrutigt marmorgolv, grå väggar. Par- och enkeldörrar med fyllningar, delvis råglasade, överfönster.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg och bröstpanel. Stucktaklist, takrosett. Urspr kök.
Gårdshus (hus II), 5 vån. **Fasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus II): grå/svartrutigt keramiskt golv. Ljusgrå väggar, stucktaklist. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med par- och enkeldörrar med fyllningar, de övre glasade.
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist, takrosett, enkeldörrar med fyllningar. Moderniserat kök.
Enkelrum med stucktaklist och kakelugn med kakelugnsspis.
Lägenhetsstorlekar 1903: 2–4 rok, butiker på bv. I gårdshuset 1–2 rok.
Gård: asfalterad. Bakgården gräsbevuxen.
Fastigheten identisk med Kättingen 33. Samkomponerad med Kättingen 31 och 32.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i beige.

Kättingen 39

Fridhemsgatan 60

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1942–43, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföreningen Kättingen nr 5, byggmästare H Westlund.

Gathus (hörnhus), 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av ??, därovan gul slätputs. Balkonger med plåträcken, burspråk. Översta vån indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av tegel. **Gårdsfasad:** gul slätputs.

Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor. Röda tegelväggar, dekormålat tak med himmelsmotiv. Trapphus med marmortrappa, gula väggar, släta enkeldörrar.

Inga lägenheter besökta.

Lägenhetsstorlekar 1942: 1–3 rok. På bv butik och kontor. Butiker på soutvån.

Gård: cementerad.

Fasaden har klätts med beigefärgad plåt sedan inventeringen.

Lavetten



Nedan: Lavetten 8.

Lavetten 9

Kronobergsgatan 5
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1901, arkitekt Stockholms fastighetskontor/ A O Alrutz, byggherre Stockholms stad, byggmästare Dahl & Johansson. 1957 pannrum, 2 st badrum.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** bv av kalksten, därovan beige sprutputs. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** vit sprutputs. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad port med fyllningar. Röd/vitrutigt konststensgolv med röd bård. Grå väggar. Blå enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Takrosett, fyllningsdörrar, rund vit kakelugn.
Lägenhetsstorlekar 1901: 1–2 rok.
Gård: asfalterad.

Lavetten 10

Kronobergsgatan 7
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1964–70, arkitekter Ancker & Gate & Lindegren, byggherre AB Vägförbättringar, byggmästare dito.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel bv av grovhuggen kalksten, därovan grönbrun sprutputs. Burspråk. Portalomfattning i kalksten med vegetativ reliefdekor. **Gårdsfasad:** rött tegel.
Entréer: konststensgolv, vita stänkmålade väggar, glasade mellandörrar. Släta dörrar.
Gårdshus (hus II), 6 vån. **Fasad:** rött tegel.
Entré: som hus I.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1964: 1 rok, 3–4 rok i gathuset. 1 rum och kokvrå samt 2 rok i gårdshuset.
Gård: betongplattor och planteringar.

Lavetten 11

Drottningholmsvägen 1, 3, Kronobergsgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1905–07, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre J Qvist, byggmästare J Qvist. 1951 hiss.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grovhuggen sandsten, därovan brun terrasit. Burspråk krönta av huvar, takfot på konsoler. Rundat hörn med rundade balkonger med smidesräcken och dekorativa smideskonsoler. Portalomfattning i sandsten. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Skiffertak mot gatan, svart plåt mot gården.
Entré (1): glasad och delvis spröjsad port. Golv av röd/grå konststen, glasade mellandörrar. Trapphus med dekorativt smidesräcke och skulpterade trästolpar. Släta brunådrade enkeldörrar.
Besökta lägenheter bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, fältindelade väggar, skänkkakelugn. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1905: ritn saknas.
Gård: överbyggd, asfalterad, lanterniner över garage.

Lavetten 12

Drottningholmsvägen 5, 7
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1964–70, arkitekter Ancker, Gate & Lindegren, byggherre AB Vägförbättringar, byggmästare dito.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av grå klinker och plåt, därovan rött tegel. Burspråk i plåt. **Gårdsfasad:** tegel.
Gårdshus (hus II): bv av grå klinker, därovan rött tegel.
Entré: konststensgolv, vita stänkmålade väggar. Trapplan med fanerade enkeldörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1964: 1 rok samt 3–4 rok, butiker i bv. I gårdshuset finns 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: betongplattor och planteringar.

Lavetten 13

Hantverkargatan 78
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1954–56, arkitekter Backström & Reinius, byggherre Sveriges Arbetsledareförbund, byggmästare Bygg-Oleba.
Gathus, 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av granit, därovan grå terrasit. Balkonger med räcken av råglas. **Gårdsfasad:** grå terrasit. Svart plåttak.
Entré: indraget portparti med glasade portar. Golv och trappa av grå marmor med vit bård. Vita väggar, släta ekdörrar. Ett väggparti av glasbetong.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1954: 1–4 rok. Butiker på bv, kontor på 1–3 tr.
Gård: under- och överbyggd, plattsättning, planteringar och träd.
Fasaden har putsats i beige sedan inventeringen och balkongräckena bytts till plåt och smide.

Lavetten 14

Hantverkargatan 80, S:t Eriksgatan 20
Kontorsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1962–64, arkitekter B Karlén & R Wikner, byggherre Fastighets. AB Lavetten nr 6, byggmästare Sven Bolmérs Byggnads AB.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av polerad granit, därovan grå terrasit. Fönsterband, rundat hörn, glasat trapphus.
Gårdsfasad: grå terrasit. Svart plåttak.
Entré (20): glasad metall port. Golv och trappa av grå marmor, trappräcken i rostfritt stål med plastbröstning. Väggar vitmålade resp av glasbetong.
Inga kontorslokaler besökta.
Enligt nybyggnadsritning var huset avsett för kontor, affärer och garage.
Gård: överbyggd, plattsättning, planteringar och träd.

Lavetten 15

Hantverkargatan 76, Kronobergsgatan 1, 3
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår (hus I) 1896–97, arkitekt P I Lindblad, byggherre Josefina Wallén, byggmästare K Wallén. 1975–77 ombyggnad, hissar, fritidshem på bv–1 tr.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** bv av grå sprutputs, därovan brunbeige sprutputs. **Gårdsfasad:** gulvit sprutputs. Svart plåttak.
Entré/körport (76): golv av grå/gröna keramiska plattor lagda i rutmönster. Tvåfärgade väggar i blått/vitt. Trapphus med kalkstenstrappa, svart/vitrutiga marmorgolv. Bruna enkel- och pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och bröstpanel, par- och enkeldörrar med fyllningar. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1896: 1–3 rok, butik och portvaktsrum på bv.
Gård: gatsten, asfalt, planteringar och putsat uthus i gulvitt med brunt plåttak.

Byggnadsår (hus II) 1897–98, arkitekt P J Lindblad, byggherre Josefina Wallén, byggmästare K Wallén. 1923 wc planförändringar.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** gul spritputs. Fönsteromfattningar, profilerade fält och lister i slätputs ?. Portal med kannelerade pilastrar.
Gårdsfasad: gul slätputs. Rött plåttak.
Entré (3): glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv. Väggar med strukturtapet i beige. Rött tak. Glasade mellandörrar brunt ådrade. Brunådrade pardörrar med råglasade övre fyllningar. Trapphus med grå väggar målade i grov stenimitation. Kalkstenstrappa.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, takrosett, överfönster mot kök, delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1897: 1–2 rok.
Gård: asfalterad, envånigt sophus.

Lavetten 16

S:t Eriksgatan 22–24
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1983–84, arkitekt FFNS Arkitekter AB, byggherre Reinhold Fastighets & Byggnads AB.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** bv av grov- och släthuggen kalksten, därovan grå sprutputs med blå kakelplattor som dekor. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av kalksten.
Entré (24): glasad lättmetallport.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1983: 1–3 rok. Butik, tandvårdscentral och korttidshem för landstinget på bv.

Lavetten 17

Drottningholmsvägen 9, 11
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1907, arkitekt H P Olsson (urspr Dorph & Höög), byggherre A R Nasenius, byggmästare dito. 1931 bad.
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av kalksten, därovan brun sprutputs. Burspråk. Rundat hörn krönt av tornhuv. Portalomfattning av kalksten. **Gårdsfasad:** gul slätputs ? Svart plåttak.
Entré (11): delvis glasad port med skulpterade detaljer. Vit/rödrutigt marmorgolv. Bröstpanel med textilklädda fyllningar, därovan brungula väggar. Stucktaklist. Glasade mellandörrar. Trapphus med genombruten trappspindelmur med balusterdockor. Par- och enkeldörrar med fyllningar, vissa textilklädda.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Takrosett, par-, enkel- och skjutdörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1907: 1–6 rok, butiker i soutvån.
Gård: överbyggd, asfalterad.

Ovan: Interiör Lavetten 14.
Tv: Interiör Lavetten 13.