Målargärdet

Nedan: Kvarteret Målargärdet.

Målargärdet 1

Polhemsgatan 23 A
Barndaghem, inventerat 1991.
Byggnadsår 1963–67, arkitekt N Sterner, byggherre Stockholms stads barnavårdsnämnd, byggmästare K Niklasson.
Gathus, 2 vån. **Gatufasad:** bv i rött tegel, därovan fönsterband med bröstning av bruna skivor.
Interiören är inte besökt.
Byggnaden innehöll ursprungligen hobby- och lekrum, ungdoms- och personlarum, rum för ligg- resp krypbarn, mat- och sovrum.

Numera riven byggnad i kvarteret Målargärdet. Foto 1960.

Samma som ovan, sedd från Kronobergsparken. Foto 1960.

Pontonen



Nedan: Lägenhetsinteriör Pontonen 1.

Pontonen 1

Chapmansgatan 2, Chapmansgården 14, Norr Mälarstrand 68
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt K Nordenskjöld, byggherre B Bennström, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av brungrå bandritsad konststen, därovan brungrå terrasitputs. Balkonger med smidesräcken, mot Norr Mälarstrand gjutna och putsade räcken. Översta vån ngt indragen med plåträcke längs hela fasaden. Kortsidan mot Norr Mälarstrand en vån högre än övriga huset. Port omgiven av granitplintar. **Gårdsfasad:** bv av brungrå konststen, därovan brungrå terrasitputs. Tak av svart skiffer.
Entré (2): spröjsad port. Golv och väggar av grön marmor, väggarna i kvadrar med röda fogar. Reliefer föreställande lekande barn. Stucktaklist, dekormålat tak, takrosett. Trapphus med trappa av grön marmor. Gulvita väggar. Mörkbrunt betsade dörrar med fyllningar. Trapphusfönster med blyinfattade och färgade glas.
Dekormålade fönstersmygar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–4 rok samt 6 rok, de större med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 2

Chapmansgatan 4, Chapmansgården 12
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt G Morssing, byggherre J Hellström, byggmästare H Blomqvist.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel och soutvån av svarta skifferplattor, därovan gul slätputs. Burspråk, balkongräcke av plåt längs hela fasaden på den översta ngt indragna vån. Indraget trapphus med balkonger i fasadlivet. Portalomfattning av skiffer. **Gårdsfasad:** sockel av svart skiffer, därovan gul slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (4): spröjsad port. Golv av grå marmor, bård och bröstning av svart marmor. Väggar av gul marmor. Fältindelat tak. Trapphus med grå marmortrappa, ljusgröna väggar. Dörrar med fyllningar i grå nyanser.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 3

Chapmansgatan 6, Chapmansgården 10, Pontonjärgatan 23
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt G Morssing, byggherre Hellströms Byggnads AB, byggmästare H Blomqvist.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** bv av svart skiffer och grå slätputs, därovan gulröd slätputs. Burspråk, balkonger med plåträcken. Portalomfattning av svart skiffer. **Gårdsfasad:** bv av svart skiffer och grå slätputs, därovan gulröd slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (6): delvis glasat portparti med spröjsade sidofönster. Golv av gröngrå marmor med svart bård. Bröstning av gråbrun marmor med svart bård. Väggar av grönrosa marmor. Rostrött tak med dekormålad bård. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med trappa av gröngrå marmor. Gula väggar indelade i fält av målade gröna ramar. Bruna fyllningsdörrar med dekormålade överstycken.

Besökt lägenhet bevarar fönsterbänkar av marmor. Fyllningsdörrar, ett par delvis glasade pardörrar. Kälat tak, takrosett. Öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1931: 2–3 rok, vissa med jungfrukammare. Butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 4

Chapmansgården 8, Pontonjärgatan 21
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt A Wallby, byggherre N A Rosenvik, byggmästare G Andersson.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan ljusgrön sprutputs. Balkonger med smidesräcken. Indraget trapphus med balkonger i liv med fasaden. Portal av granit med konsoler. **Gårdsfasad:** brun sprutputs. Svart skiffertak.
Entré (21): delvis glasad port med formgiven spröjs. Golv och trappa av gråbrun marmor. Gröna väggar. Kälat tak. Brunbetsade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: 2–3 rok, de större med jungfrukammare, butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 5

Chapmansgården 6, Ehrensvärdsgatan 5, Pontonjärgatan 19
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1933–34, arkitekt B Hedvall, byggherre M Westergren, byggmästare 1) E Sundvall, 2) O Karlsson.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gul slätputs. Burspråk, balkong med smidesräcke på 7:e vån utmed fasaden mot Ehrensvärdsgatan. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** granitsockel, därovan gul slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (5): glasad port. Golv av grå marmor med svart fris. Trappa av gröngrå marmor. Ljusgula väggar. Rött tak. Brunbetsade dörrar med fyllningar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1933: 2 rum och kokvrå, 1–3 rok, de större med jungfrukammare, butiker på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 6

Chapmansgården 4, Ehrensvärdsgatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt B Hedvall, byggherre A Dunder, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** bv av skiffer, därovan gul slätputs. Halvt indragna balkonger med smidesräcken. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av skiffer. **Gårdsfasad:** bv av svart skiffer, därovan gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (3): högt portparti i glas. Golv, trappa och väggar av gröngrå marmor med svarta horisontella band. Gulvitt tak. Trapphus med gröngrå marmortrappa, fältindelade väggar med dekormålningar. Bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.



Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonen 7

Chapmansgården 2, Ehrensvärdsgatan 1, Norr Mälarstrand 66
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt T Kellgren, byggherre A Hedin, byggmästare O Engkvist.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gråbrun sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Översta vån ngt indragen med balkong längs hela fasaden. Mot Norr Mälarstrand är huset en vån högre än den övriga byggnaden. Portal (66) av granit med kolonner. **Gårdsfasad:** granitsockel, därovan gråbrun sprutputs. Tak av svart skiffer.
Entré (66): kryssprojsad port. Golv, trappa och bröstning av gråbrun marmor. Ljusblå väggar, varav en med världskarta i relief. På motstående vägg ett buddistiskt tempel i relief samt inskriptionen »Om Herren inte bygger huset, så arbeta de fåfängt som derpå bygga. Byggia huus medh hvars mans rådh, dher komer aldrigh taak uppå.« Mörkblått tak med stjärnor i guld. Kryssprojsade mellandörrar. Trapphus med trappa av gråbrun marmor. Väggar i ljusgrönt med friser i låg relief föreställande kamelkaravan, ryttare, folk som bygger hyddor. Börkbruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå , 2–3 rok samt 5 rok med jungfrukammare.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.
Sedan inventeringen har fasaden fått gul slätputs.

Pontonjären



Nedan: Pontonjären 7.



Pontonjären 1

Baltzar von Platens Gata 2, Norr Mälarstrand 72, Pontonjärgården 14
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt B Hedvall, byggherre G A Svensson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av gröngrå marmor, därovan grågrön sprutputs. Balkong med smidesräcke runt hela fasaden på 2:a och 8:e vån. Mot Norr Mälarstrand är huset en vån högre än den övriga byggnaden. Portalomfattning av gröngrå marmor med räfflade konsoler. **Gårdsfasad:** sockel av marmor, därovan grågrön sprutputs. Tak av svart skiffer.
Entré (72): glasat portparti. Golv och trappa av vitgrå marmor med gröngrå bård. Väggar av grön marmor, gult tak. Trapphus med trappa av gröngrå marmor, gulvita väggar och bruna fyllningsdörrar. Blyinfattade fönster med färgade glas.
Entré (2): delvis glasad port. Golv av grå marmor, vita väggar. Vita fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2–3 rok samt 5 och 7 rok med jungfrukammare. Butiker och portvaktslgh på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 2

Baltzar von Platens Gata 4, Pontonjärgården 12
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt K Nordenskjöld, byggherrar H Ahldin & A Nordström, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan grågul sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Översta vån ngt indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av grå marmor, på var sida om trappan ligger klot av granit. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Svart plåttak.
Entré (4): port klädd med kopparplåt och runt fönster. Golv och trappa av ljusgrön marmor. Vävklädda väggar i ljusbrunt. Reliefer med änglar och kransar. Vitt tak med blåmålade fält. Trapphus med brunbetsade fyllningsdörrar med segmentformade överfönster.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1–4 rok, vissa med jungfrukammare.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 3

Baltzar von Platens Gata 6, Pontonjärgatan 29, Pontonjärgården 10
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt J Östlihn, byggherrar Nilsson & Kjellin, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan grön slätputs. Balkonger med räfflade plåträcken. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** sockel av konststen, därovan grön slätputs. Tak av svart skiffer.
Entré (6): glasad port. Golv av grå marmor med fris i gröngrått. Gröna väggar med vitmålade ramar. Svart tak. Trapphus med trappa av gröngrå marmor. Vita väggar och bruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–3 rok samt 1 rum och kokvrå.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 4

Pontonjärgatan 27, Pontonjärgården 8
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt C Åkerblad, byggherre O Hagberg, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå bandritsad konststen, därovan grön slätputs. Trapphus med indragna balkonger med plåträcken. Portalomfattning av konststen.
Gårdsfasad: ljust gröngrå slätputs. Svart tegeltak.
Entré (27): småspröjsad port. Golv och trappa av ljusgrön marmor. Bröstning av grön marmor, därovan gröna målade väggar med rött fält. Svart kälat tak. Trapphus med brunbetsade fyllningsdörrar, ljusblått tak med grå fris.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum och kokvrå, 1–3 rok. Butik på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 5

Chapmansgatan 5, Pontonjärgatan 25, Pontonjärgården 6
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre W Pettersson, byggmästare G A Svensson.
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, bv av konststen, därovan grön slätputs. Bv–2:a vån bandritsade. Balkonger med plåträcken. Burspråk. Profilerad portalomfattning av granit och konststen. **Gårdsfasad:** sockel av granit, därovan grön slätputs.
Entré (5): småspröjsad port. Golv och bröstning av gröngrå marmor med ljusgrön fris. Fältindelade väggar med dekormålning, rödmålade närmast port, i övrigt vävklädda i ljusgrönt. Taklist, ljusgult tak. Trapphus med trappa av ljusgrön marmor. Vävklädda ljusgula väggar. Fältindelat tak. Fönster med blyinfattat färgat glas. Björkbruna fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2–3 rok med jungfrukammare. Butik på bv.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 6

Chapmansgatan 3, Pontonjärgården 4
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt H Hammarling, byggherre H Jirlow, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av grå slätputs, därovan grön slätputs. Balkonger med gjutna och putsade räcken med avloppsrör. Översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden samt ett burspråk. Portalomfattning av grå marmor.
Gårdsfasad: grön slätputs. Svart plåttak.
Entré (3): utskjutande portparti med spröjsad port. Golv och trappa av grå marmor. Röda flingmålade väggar. Bruna fyllningsdörrar. Kälat tak, närmast porten förhöjt cylinderformat parti med armatur.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis samt skåpinredning i serveringsrum.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1–2 rok samt 5 rok med jungfrukammare – en med vinterträdgård på vindsvån.
Gård: planterad, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjären 7

Chapmansgatan 1, Norr Mälarstrand 70, Pontonjärgården 2
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1930–32, arkitekt H Hammarling, byggherre B Kjellman, byggmästare H Jirlow.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av grå slätputs, därovan ljusgrön slätputs. Gjutna och putsade balkonger. Burspråk. Översta vån ngt indragen med plåträcke längs hela fasaden. Mot Norr Mälarstrand höjer sig huset en vån över den övriga byggnaden. Portalomfattning av grå marmor. **Gårdsfasad:** sockel av grå slätputs, därovan ljusgrön slätputs. Svart skiffertak.
Entré (70): port med glasade fyllningar. Golv av grå marmor med ljusgrå fris. Bröstning av vitgrå marmorering. Väggar målade i vertikala fält i gult, rött och brunt. Taklist, ljusblått tak. **Inre entré** med målade väggar med dekormålning. Dekor i form av stor nyckel ovanför portvakts dörr. Trapphus med röda väggar, i trapploppet gulvita. Dekormålningar ovanför bruna fyllningsdörrar. Gulvitt tak med dekormålning.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rok, 4 samt 6 rok.
Gård: planterad gård, gemensam för hela kvarteret.

Pontonjärkasern



Nedan: Parkanläggningen Tempelbacken inom Svea Ingenjörskompanis område. Äldre foto.

Pontonjärkasern 10

Jaktvarvsplan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt W Conradsson, byggherre Alma Detthows Stiftelse, byggmästare C A Kilgren. 1940 luftskyddsrum. 1974 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, därovan gulbrun slätputs. Fönsteromfattningar på bv i grå slätputs. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gulbrun slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasat och spröjsat portparti. Golv och trappa av gråvit marmor med grå bård. Vävklädda väggar med ljusgul flingmålning. Spröjsat mellandörrsparti. Korridorer med grått linoleumgolv, vita släta dörrar med list. Kälat tak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1931: enkelrum.
Gård: planterad.
Fastigheten uppfördes tillsammans med Pontonjärkasern 11 för »bildade, självförsörjande kvinnor«.

Pontjärkasern 11

Jaktvarvsplan 2, Polhemsgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1931–32, arkitekt W Conradsson, byggherre Alma Detthows Stiftelse, byggmästare C A Kilgren. 1940 luftskyddsrum. 1943 ändring på bv. 1974 ombyggnad samtliga plan.
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån och sockel av konststen, därovan rödgul slätputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Fönsteromfattningar närmast porten (13) i grå slätputs. Portalmofattning (13) av granit. **Gårdsfasad:** rödgul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasat och spröjsat portalparti. Golv och trappa av gråvit marmor med grå bård. Väggar med ljusgul flingmålning. Relief i gips föreställande Alma Detthow med inskriptionen »Alma Detthows stiftelse grundad 1927«. Spröjsat mellandörrsparti. Korridorer med grå linoleumgolv. Gråvita släta dörrar med påspikade lister. Kälade tak.
Inga lägenheter besökta.
Besökt restaurang i kv bevarar urspr snickerier.
Lägenhetsstorlekar 1932: enkelrum.
Gård: planteringar.

Pontonjärnkasern 12

Hantverkargatan 61, Polhemsgatan 15, 17
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1935–37, arkitekt B Hedvall, byggherre G N Björk, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6–8 vån. **Gatufasad:** sockel av skiffer, därovan gul sprutputs. Ösligaste delen uppbyggd med en vån med skärmtak och altan. Balkonger med räcken av metallnät. Portalomfattning av skiffer. Fasat hörn på bv med pelare i rostfritt stål. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Grått plåttak.
Entré (15): port av rostfritt stål och glas. Golv, trappa och bröstning av grå marmor med mörkgrå fris. Ljusbruna väggar med fris i klara färger. Väggmålningar av H Racca föreställande Varfsgrändsbacken, Svea Ingeniörskårs Stabshus samt Svea Ingeniörskårs kasern. Trapphus med grått marmorgolv, ljusbruna väggar och tak. Släta bruna dörrar.

Besökt lägenhet bevarar öppen spis. Kök med urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1935–37: enkelrum.
Gård: planterad.
Sedan inventeringen har porten bytts mot glasad lättmetall.

Pontonjärkasern 13

Hantverkargatan 63
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1937–38, arkitekt A Frid, byggherre H Rönn, byggmästare dito.
Gathus, 7–8 vån. **Gatufasad:** bv i skiffer, mörkgul slätputs. Balkonger med sekundära plåträcken. Östligaste delen uppbyggd med en vån med skärmtak och altan. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** mörkgul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: glasad port. Gråvitt marmorgolv. Gröna väggar, ljusgult tak. Trapphus med gråvit marmortrappa, ljusgula väggar. Släta rödbrunt bestade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1937: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok.
Gård: planterad.

Pontonjärkasern 14

Hantverkargatan 65
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1937–39, arkitekt E Grönwall, byggherre G Axelsson, byggmästare C E W Forsell.
Gathus, 7–8 vån. **Gatufasad:** bv i skiffer, därovan brun slätputs. Balkonger med sekundära plåträcken. Östligaste delen uppbyggd en vån. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** brun slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port. Golv och väggar av gröngrå marmor, delvis marmoreringsmålade. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med trappa av gröngrå marmor. Gula väggar, släta rödbrunt betsade dörrar.
Besökt lägenhet bevarar snickerier och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1939: ?
Gård: planterad.

Pontonjärkasern 15

Hantverkargatan 67, 69
Kungsholms gymnasium, inventerad 1981.
Byggnadsår (hus I) 1907, arkitekt G Ringström, byggherre ?, byggmästare G Thorén. 1929 tillbyggnad för lärosalar. 1952–53 planändringar. Rivning av läktare i gymnastiksal. 1956 hiss, inredning av vind. 1968 ombyggnad av källare och 4:e vån.
Byggnadsår (hus II) 1931, arkitekt P G Hjertén, byggmästare ?, byggherre ?
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rött tegel, grå slätputs i fält. Portal av natursten med inskriptionen »Allmänt Läroverk« i guld och St Eriks emblem. **Gårdsfasad:** rött tegel och grå slätputs. Svart plåttak.
Huvudentré: delvis spröjsad port med spröjsat överfönster. Kalkstensgolv, putsade väggar och tak med dekormålning. Spröjsade mellandörrar. Klassrum med parkettgolv, vissa med linoleum, podier. Ursprungliga dörrar. Delvis urspr snickerier med jugendutformning. Aula med urspr läktare, väggar med hög panel, orgel.
Skolan innehöll ursprungligen : ??
Skolgård: asfalterad, vid västra flygeln skolträdgård, lindallé mot Pontonjärparken.

Ovan: Kvarteret Pontonjärkasern sett från Hantverkargatan mot väster. Byggnaderna i bildens mitt är rivna. I fonden skymtar Kungsholmens läroverk. Äldre foto.

Posthornet



Nedan: Posthornet 2.

Posthornet 2

Fridhemsgatan 7–11, Sysslomansgatan 1
Postkontor och postskola, vaktmästarebostad.
Byggnadsår 1936, arkitekt E Lallerstedt, byggherre Kungliga Byggnadsstyrelsen & Generalpoststyrelsen, byggmästare Kungliga Byggnadsstyrelsen, entreprenör Nya Asfalt AB. 1947 om- och tillbyggnad, skärmtak. 1975 handikappentré. 1978 ombyggnad.
Gathus, 7 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av skiffer, därovan vit slätputs. Balkonger med plåträcken. 6:e vån delvis indragen med balkongräcke framför och skärmtak på pelare. 7:e vån indragen med smidesräcke längs hela fasaden, glasat trapphus. Indragna portpartier med pelare av rostfritt stål, (11) klädd i blå keramikplattor. Omfattningar av skiffer. **Gårdsfasad:** vit slätputs. Grått plåttak.
Entré (1): som (7) med ljusgröna väggar.
Entré (7): port av metall och glas. Golv av grå marmor, ljusblå väggar.
Entré (9): portalomfattning av skiffer med inskriptionen »Postskolan«. Postlokalen har vitgrått marmorgolv, ljust grågröna väggar och akustikplattor i taket.
Ursprungligen innehöll byggnaden postkontor, polisskola och SMHI.

Roddaren



Nedan: Invigning av badet i Sportpalatset, Roddaren 38. Äldre foto.



Roddaren 7

S:t Eriksgatan 46, Kronobergsgatan 35
Industrianläggning, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I) 1899–1900, arkitekt F Söderbergh, byggherre Aktiebolaget A Wiklunds velocipedfabrik, byggmästare R Ingemarsson.
Gathus (hus I), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av marmor, 2:a vån i grovhuggen kalksten, därovan gulmålat tegel. Lisener.
Gårdsfasad: gult tegel. Grått plåttak.
Interiören är inte besökt.
Byggnadsår (hus II) 1909–14, arkitekt F Söderbergh, byggherre Aktiebolaget Wiklunds maskin och velocipedfabrik, byggmästare G Thorén.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rött tegel. Lisener. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** rött tegel. Plåttak.
Interiören är inte besökt.
Gård: asfalterad.
Ursprungligen innehöll byggnaderna A Wiklunds velocipedfabrik (Monark).

Roddaren 8

S:t Eriksgatan 48, Kronobergsgatan 37
Bostadsfastighet och industrianläggning, inventerade 1982.
Byggnadsår (hus I & II) 1894–95, arkitekt C Flyckt, byggherre 1) P Andersson 2) A W Carlsson, byggmästare C Flyckt. 1896 fasad- och planändringar. 1940 restaurant på bv. 1945 cv.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** bv av marmor och brun sprutputs, därovan gul slätputs. Vånlist och takgesims. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré/körport (48): golv av svart/vita marmorplattor. Trapphus med kalkstenstrappa, flingmålade väggar. Trapplan med släta fanerade dörrar.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul slätputs mot väster, blå slätputs mot öster. Svart plåttak.
Entré: svart/vitrutigt marmorgolv, blå väggar. Trapphus med kalkstenstrappa, flingmålade väggar, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1982: 1–2 rok.
Byggnadsår (hus III) 1913–15, arkitekt F Söderberg, byggherre C G Hallbergs Guldsmeds AB, byggmästare ?
Gathus (hus III), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** konststenssockel,

därovan rött tegel. Slätputsade fält under fönstren. Vånlist och slutstenar i natursten. Lisener. **Gårdsfasad:** soutvån av klinker, därovan blå slätputs. Svart plåttak.
Interiören är inte besökt.
Gård: cementerad.

Roddaren 13

S:t Eriksgatan 50, Kronobergsgatan 39
Bostadsfastighet, inveterad 1982.
Byggnadsår 1976–81, arkitekt I Hultman, byggherre AB Familjebostäder, byggmästare Reinhold Fast och Byggn AB.
Gathus (hus I), 7 vån. **Gatufasad:** bv av betong, därovan gult tegel. Burspråk. **Gårdsfasad:** gult tegel. Plåttak.
Gathus (hus II), 6 vån. **Gatufasad:** gult tegel, plåt? panel mellan fönstren. 2:a–3:e vån skjuter ut från övriga fasaden. **Gårdsfasad:** gult tegel. Plåttak.
Gårdshus (hus III), 2 vån. **Fasad:** gult tegel. Plåttak.
Interiörerna är inte besökta.
Lägenhetsstorlekar 1976: 1–4 rok i hus I. 3 rok i hus II.
Gård: planterad, stensatt i flera avsatser.



Roddaren 36

S:t Eriksgatan 52, Kronobergsgatan 41
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–27, arkitekt S Kjellberg, byggherre K Faugust, byggmästare 1)P A Kourtzman 2) J A Andersson. 1936 biografbaldakin. 1962 ombyggnad av biograf till biljardhall.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av rustiserad puts, därovan brun terrasit. Fönsteromfattningar på 2:a vån. Takgesims.
Gårdsfasad: grå terrasit. Tak av skiffer.
Entré (52): skulpterad träport med runda fönster. Golv och bröstning av gröngrå marmor. Tvåfärgade väggar grön nederdel, därovan gul. Taklist av tandsnittstyp. Glasade mellandörrar med formgiven spröjsning. Trapphus med marmortrappa, marmorerad bröstning, därovan blå väggar. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel, kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar och öppen spis. Kök med urspr skåp och hyllor.
Besökt biljardhall, fd biografen Strand bevarar entré med mönsterlagt marmorgolv, fältindelade väggar med lisener och lister med tandsnitt. I fd salongen finns delar av takmålningar kvar med figurmotiv med antika gudar.
Gårdshus (hus II), 6 vån. **Fasad:** röd slammad puts. Tak av skiffer.
Entré: likt (52).
Gathus (hus III), 5 vån. **Gatufasad:** bv delvis i granit, delvis i rustiserad terrasit, därovan brun terrasit. Gavelfält över vissa fönster. Takgesims. **Gårdsfasad:** grå slammad puts. Tak av skiffer.
Entré (41): ekport med delvis glasade fyllningar, i övrigt likt (52).
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–3 rok i hus I och II. 1–2 rok i hus II.
Gård: överbyggd, asfalterad.

Roddaren 38

S:t Eriksgatan 58, 60, Kungsholms Strand 123, 125, Kronobergsgatan 47, 49

Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.

Byggnadsår 1929–30, arkitekt H S Adrian, byggherre K Faugust, byggmästare A Lindgren. 1958–63 ombyggnad av simhall, inbyggnad av gården för kontors-, butiks och utställningslokaler, fasadförändring vån 1–4. 1963 ombyggnad av biograf Rivoli. Ombyggnad av biograf Rivoli till inspelningsstudio.

Gathus (hörnhus), 16 vån. **Gatufasad:** grå terrasit. Lisener över vissa partier. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Torn i avsatser med lanternin överst. **Gårdsfasad:** grå terrasit. Koppartak.

Entré (58): port i glas och rostfritt stål. Trappa och golv av vit marmor. Trapplan med fyllningsdörrar med kornischer.

Besökt lägenhet bevarar kälat tak, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.

Lägenhetsstorlekar 1929: 2–4 rok i vån 6–11. Vån 1–4 lager- och kontorslokaler. På vån 5, S:t Eriksgatans nivå, fanns simhall med åskådargradäng och barnbassäng, kafé, restaurang med festvåning mot Klara Sjö, biograf resp konsertlokal. Klubblokaler på vån 12, restaurang på vån 13, konditori på vån 14, förråd på vån 15–16.

Gård: överbyggd, cementerad.

Roddaren 50

S:t Eriksgatan 54, 56

Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.

Byggnadsår 1932–35, arkitekt G Morsing, byggherre J Bergendahl, byggmästare G Detthoff. 1961 ombyggnad av biograf.

Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** brun terrasit. Balkonger med plåträcken.

Gårdsfasad: gul slätputs. Plåttak.

Entré (56): indragen glasad ekport. Golv och trappa av marmor, räcke av smidesjärn. Släta resp fyllningsdörrar.

Inga lägenheter besökta.

Lägenhetsstorlekar 1932: 2–4 rok.

Gård: överbyggd, asfalterad.

Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i orange, bv i konststen.

Roddaren 57

Kronobergsgatan 43, 45
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt A Frid, byggherre J Bergendahl, byggmästare Fackföreningen Byggnads i produktion.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** bv av konststen, därovan gul slätputs. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Plåttak.
Entré: delvis glasad ekport. Golv och trappa av marmor, gröna väggar, ekfanérdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1–2 rok.
Gård: cementerad.

Roddaren 58

Fleminggatan 40–46, Kronobergsgatan 29–33, St Eriksgatan 42, 44
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1972–79, arkitekt P Borgström, byggherre Fast. AB Hufvudstaden, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 6–7 vån. **Gatufasad:** bv av klinker, därovan rött tegel. Fönsterband mot S:t Eriksgatan. Burspråk mot Fleminggatan. **Gårdsfasad:** rött tegel. Plåttak.
Entré (44): glasat portparti. Väggar med kalksten resp klinker och sprutputs. Skulptur signerad Gunnel Frieberg. Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1972: 1–2 rok, 4 rok.
Gård: stenbelagd, plantering.



Ovan: Entré till biografen Rivoli i Sportpalatset, Roddaren 38.

Segelbåten



Nedan: Segelbåten 9, hus 11.



Segelbåten 2

Grubbens Gata 12, Inedalsgatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1920–21, arkitekter G Larson & P Gustafsson, byggherre Stockholms Kooperativa Bostadsförening upa, byggmästare J Bornell.
Gathus (hörnhus), 4 vån. **Gatufasad:** svart cementsockel, därovan brunröd slammad puts. Gråputsade lisener, fönsteromfattningar, hörnkedjor och takfotlist. Gråputsade portaler, (10) med skulpterade halvbalustrar. **Gårdsfasad:** slammad brun puts. Rött tegeltak.
Entré (10): brun port med delvis glasade fyllningar med spröjs. Grått konststensgolv med svart bård. Gulbruna väggar med brun bård, därovan ljust gula väggar. Kälat tak. Enkeldörr med fyllningar, delvis glasad. Konststenstrappa.
Entré (12): port med delvis glasade fyllningar, överfönster med formgivna spröjsar. Golv och trappa av grå konststen med mörkare bård. Tvåfärgade väggar med nedre delen mörkgrön, den övre ljusgrön. Kälat tak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med hörnlister, genombruten trapphusmur med svarvade träräcken. Enkeldörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, enkeldörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1920: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: cementplattor, plantering, förgårdar.

Segelbåten 3

Inedalsgatan 12, 14, 16 A, B
Byggnadsår 1920–21, arkitekt G Larson, byggherre Stockholms Kooperativa Bostadsförening upa, byggmästare A Adling. 1933–34 bad i kv.
Gathus, 4 vån. **Gatufasad:** sockel i svart puts, därovan brun slammad puts. Hörnkedjor och takfotlist i grå slätputs. Burspråk, takkupor. Putsade portalomfattningar. **Gårdsfasad:** slammad brun puts. Rött tegeltak.
Entré/körport (12): brunmålad körport med fyllningar, spröjsat överfönster. Golv av smågatsten. Svart sockel, väggar och tak i spritputs. Trapphus med svart/vitrutigt golv av keramiska plattor. Konststenstrappa. Gröna väggar, mörkare nertill, ljusare däröver. Kälat tak. Enkeldörrar med fyllningar.
Entré (14): likt (12), men med väggar med ljusblå nederdel, ljusgröna däröver. Kryssspröjsade mellandörrar.
Entré/portgång (16): likt (12).
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1920: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: grus, planteringar, träd, gång av cementplattor.

Segelbåten 9

Grubbens Gata 2–10, Inedalsgatan 18–24, Kungsholms Strand 107–119, Polhemsgatan 35–39
Skola, Polhemsgymnasiet, inventerat 1991.
Byggnadsår (hus I) 1936–39, arkitekt P Hedqvist, byggherre Stockholms lärlings- och yrkesskolors styrelse, byggmästare A Olsson. 1942 skyddsrum. 1944 vindsinredning. 1958 kök och matsalar. 1989 genomgripande renovering.
Gathus (hus I), 3–4 vån + soutvån. **Gatufasad:** putsad grå soutvån, därovan gulbeige spritputs. **Gårdsfasad:** gulbeige spritputs. Plåttak. Trapphus med kalkstenstrappor, en utanpåliggande spiraltrappa

med helt glasad och rundad vägg. Korridorer med linoleumgolv, vävklädda väggar, akustikplattor i taket. Aula med en glasad vägg, de övriga klädda med träpanel. Läktare i trä.
Byggnaden (hus I) innehöll urspr: expedition, handsnickeriverkstad, virkesförråd, dekorations- och ritsal, tapetserarverkstad mm.
Byggnadsår (hus II) 1953–74, arkitekt P Hedqvist, byggherre Stockholms lärlings- och yrkesskolors styrelse, byggmästare ?
Hus (hus II), 2–3 vån. **Fasad:** rött tegel. Fartygsrigg och räcke på östra delen av taket, som är platt. I övrigt sågtak klätt i svart plåt. Korridorer kalkstens- och betonggolv. Röda tegelväggar. Marmorerade pelare (utfört av målarelever). Trapphus med betongtrappa, tegelväggar. Arbetslokaler med betonggolv, putsade väggar, ljusinsläpp från sågtaket.
Byggnadsår (hus III) 1988-(ej slutfört 1991), arkitekt B Westerberg, byggherre Hantverks- och Industribyggen i Stockholm AB, byggmästare ?
Gathus (hus III), 4 vån + soutvån. **Gatufasad:** slammat teg. Soutvån och bv i grått, grönblå fris, därovan ljusgult.
Entré: glasad metallport. Konststensgolv. Väggar i gulrosa kakel till dörrhöjd, därovan vävklädda väggar i gult.
Byggnaden innehåller lokaler för utbildning i fordonsteknik, måleri, frisörer, optiker, kosmetologer, särskoleverksamhet och Fritid Stockholm.



Ovan: Segelbåten 9, hus 1.