Skutan



Nedan: Skutan 33.



Skutan 2

Alströmergatan 20
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1917–19, arkitekt Formator ritkontor, byggherre AB Formator, byggmästare H Carlsson. 1930, -36 & -43 ombyggnad. 1952 tillbyggnad på gården. 1979 fasadförändring.
Gathus, 3 vån. **Gatufasad:** beige spritputs. Port och fönsterpartier av brun aluminium. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Interiören är inte besökt.
Byggnaden uppfördes som mekanisk verkstad med verkstadslokaler, ritkontor och kontor.

Skutan 3

Alströmergatan 18
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1972–78, arkitekter G Jacobsson & O Strömberg, byggherre Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB, byggmästare dito.
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** betongelement i ljusgult/brunt/vitt. Balkonger med plåträcken och kortsidor av vita betongelement med åttkantiga fönsteröppningar. **Gårdsfasad:** betongelement.
Entré: golv av konststen, väggar av sandsten. Trapphus med konststenstrappa och textilgolv. Flingmålade väggar i orange, vita på trapplanen. Släta fanerade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1971: 2–3 rok + rum med kokskåp.
Gård: planterad.

Skutan 10

Alströmergatan 12, Fridhemsgatan 49
Industrianläggning, inventerad 1982.
Byggnadsår 1919–22, arkitekter K Nordenskjöld & Konstruktionsfirman Looström & Gelin, byggherre C A Lundborg, byggmästare K J Gustafsson. 1954 takaltan för radarexperiment. 1973 påbyggnad av 1 vån, inredning av vind.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av mörkgrå puts, därovan grå puts. **Gårdsfasad:** grå puts. Svart plåttak resp tegel.
Interiören är inte besökt.
Byggnaden uppfördes som textilfabrik.

Skutan 16

Industrigatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1933, arkitekt W Conradson, byggherre M Lindström, byggmästare A Seling.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå terrasit, därovan röd slätputs. Burspråk, portalomfattning av terrasit.
Gårdsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv av kalksten med marmorbård. Flingmålade väggar i grönt. Trapphus med trappa av kalksten. Flingmålade väggar i gult. Brunt ådrade fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: gemensam för 16, 32 och 33. Berg nedsprängt mot husen trappor och plantering.
Fasaden har slätputsats i ockra, bv i mörkgrått.

Skutan 19

Alströmergatan 22, Gjutargatan 2
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925, arkitekt T Sellman, byggherre AB Perssons Stick- o vävmaskin, byggmästare B Hallgård. 1943 ombyggnad, gårdsöverbyggnad. 1976 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 3 vån. **Gatufasad:** brunrosa puts. Lisener. Portar och fönsterpartier av aluminium. Portal (22) med putsade profiler ?.
Gårdsfasad: brunrosa slätputs. Svart plåttak.
Interiören är inte besökt.
Byggnaden innehöll urspr maskinverkstad, smedja, monterings- och snickarverkstad, lager och skola.

Skutan 24

Gjutargatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1931–33, arkitekt B Ljungar, byggherre B Ljungar, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av konststen, därovan ljusgul slätputs. Burspråk. Portalomfattning av natursten med meanderslinga i överstycket. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Vävklädda väggar med flingmålning. Trapphus med golv och trappa av vit marmor. Mörkbetsade dörrar med en fyllning.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar. Kök med urspr skåp. Glasad vägg till alkov.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1 rok. Konfektfabrik och butik i soutvån.
Gård: planterad, gemensam för Skutan 24–29, 34 och 35.

Skutan 25

Gjutargatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt R Bolin, byggherre K Larson, byggmästare S Levin.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå spritputs, därovan ljusgul slätputs. Burspråk. Portalomfattning av huggen granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv av grön marmor med vit fris. Flingmålade väggar. Trapphus med golv och trappa av grå marmor. Ljusgrå dörrar med en fyllning.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1 rok. Butiker på soutvån.
Gård: planterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i rödbrunt, soutvån i mörkgrå spritputs.

Skutan 26

Gjutargatan 12, Svarvargatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekter B Ljungar – plan & R Bolin – fasad, byggherre L Tengblad, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** sockel av konststen, bv av grågrön spritputs, därovan ljusgul slätputs. Altan över del av bv. Burspråk. Portalomfattningar av konststen. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (12): glasad ekport. Golv av kalksten. Flingmålade väggar i gult, gipsreliefer föreställande lejon och hjortar. Trapphus med golv och trappa av röd kalksten. Mörkbruna fyllningsdörrar.
Entré (8): liknande 12, men ljusgröna väggar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis, dörröppning med halvkolonner. Kök med urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum och kokvrå, 2–3 rok. Butiker och garage på bv.
Gård: planterad.
Över bv har fasaden sedan inventeringen putsats i grå slätputs.



Skutan 27

Svarvargatan 10
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekt R Bolin, byggherre S Björkman, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå spritputs, därovan rosa slätputs. Putsat balkongräcke längs hela fasaden över soutvån. Burspråk. Portalomfattning av huggen granit.
Gårdsfasad: rosa slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port med sidostycken av trä med metallornament. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Guldmålade ?väggar med tandsnittram och gipsreliefer. Trapphus med röda väggar, gulgröna på trapplanen. Mörkbetsade dörrar med en fyllning och kornisch.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå samt 1 rok.
Gård: planterad.

Skutan 28

Svarvargatan 12
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930, arkitekt R Bolin, byggherre J Eriksson, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av grå terrasit, därovan gul slätputs. Burspråk med horisontella putsband. Putsat balkongräcke längs hela fasaden över soutvån. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs.
Entré: glasad metallport. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Gråvita väggar. Trapphus med ekdörrar med en fyllning och kornisch vilken följer väggen runt hela trapplanet. Trappräcke av smide med bladornament av gul metall.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 1 rok. Butiker och garage på soutvån.
Gård: planterad.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i orangegul, bv i beige.



Skutan 29

Gjutargatan 4 A, Svarvargatan 14, 16
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1930–31, arkitekter E Lindkvist – plan & R Bolin – fasad, byggherre E Lindkvist, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån med entresolvån. **Gatufasad:** bv i beige slätputs, därovan ljusgul slätputs. Altan över soutvån. Putsat balkongräcke längs hela fasaden över soutvån, i övrigt dekorativa smidesräcken. Burspråk. 5 st garageportar med fyllningar. Putsade enkla portalomfattningar. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Skiffertak.
Entré (14): glasad träport. Golv, trappa och bröstning av grön marmor med svart bård. Flingmålade väggar i ljusgrönt. Trapphus med mörkbetsade fyllningsdörrar.
Entré (4 A): likt (14) men med röda väggar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis med kolonner. Kokvrå med urspr skåp och marmorbänk.
Lägenhetsstorlekar 1930: 1–2 rum och kokvrå, 1–3 rok, de största med jungfrukammare.
Gård: planterad.

Skutan 30

Industrigatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–34, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå AB, byggherre J A Johnell, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** sockel av röd granit, därovan ljusgrå sprutputs. Portalomfattning med kornisch av röd granit.
Gårdsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av röd kalksten.

Skutan 31

Fridhemsgatan 51, Industrigatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–34, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå AB, byggherre J A Johnell, byggmästare okänd.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av röd granit, därovan ljusgrå sprutputs. Burspråk. Gavel mot Industrigatan. Översta vån mot Fridhemsgatan ngt indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av röd granit. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré (1): glasad ekport. Golv och trappa av grå marmor. Flingmålade väggar i ljusgrått. Grå fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar mittrosett, fyllningsdörrar. Ursprungligt kök.
Lägenhetsstorlekar 1931: enkelrum med pentry, 1 rok.
Gård: överbyggd, asfalterad. Fasaden har slätputsats i ockra sedan inventeringen.

Skutan 32

Svarvargatan 20
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1931–33, arkitekt W Conradson, byggherre L Tengblad, byggmästare L Tengblad & C A Kilgren.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån spritputsad i grått, därovan ockra slätputs. Horisontella putsband på burspråk och balkongräcke längs hela 2:a vån. Portalomfattning av släthuggen granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv av vit marmor, gråvita väggar fältindelade med trälist. Dekormålat tak. Trapphus med vitt marmorgolv, gula väggar, dörrar med en fyllning.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar. Kök med urspr skåpinredning och marmorbänk.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1–2 rok. Garage och butiker på bv.
Gård: plantering och trappor, gemensam för Skutan 16, 32 och 33.

Skutan 33

Svarvargatan 18
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932–33, arkitekt E O Björklund, byggherre Fastighets AB Skutan, byggmästare J P Lund.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån i konststen, 1:a vån i grå slätputs, därovan gul slätputs. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av konststen. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv av grön marmor. Brunrosa väggar med mörk ram och fris med klassicerande ornament. Räfflade pilastrar. Närmast porten dekormålning med motiv från S:t Eriksbron. Trapphus med ljusgröna väggar, glasade och spröjsade väggpartier, fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: berg nedsprängt mot husen, trappor och plantering.
Sedan inventeringen har soutvån och 1:a vån spritputsats i biege, övriga fasaden har slätputsats i beige.

Skutan 34

Gjutargatan 4 B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1935–36, arkitekt E Lindkvist, byggherre dito, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** rödbrun puts. Burspråk. **Gårdsfasad:** grå puts. Enkupigt tegeltak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljusgula väggar, släta dörrar. **Besökt lägenhet** bevarar fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1935: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad.

Skutan 35

Gjutargatan 6
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934–36, arkitekt E Lindkvist, byggherre dito, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** ljusgrå puts. Burspråk. Rundbågad portalomfattning klädd i koppar. **Gårdsfasad:** grå puts. Svart plåttak, mot gatan enkupigt tegel.
Entré: port klädd med sekundära träskivor. Rundbågat överfönster. Golv och trappa av grön marmor. Bröstning av svart sten. Vävklädda väggar i ljusgult. Släta dörrar.
Besökt lägenhet bevarar dörrar och urspr köksinredning.
Lägenhetsstorlekar 1934: 1–3 rok.
Gård: planterad.
Fasaden har sedan inventeringen sputsats i ockra slätputs.



Skutan 36

Industrigatan 5
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1936–39, arkitekt J S Adrian, byggherre AB S:t Eriks garage, byggmästare E Sundvall.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** sockel av terrasit, därovan gul slätputs. Burspråk, balkonger med plåträcken. Portalomfattning av terrasit. **Gårdsfasad:** beige slätputs. Rött plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av vit marmor, ljusgrå väggar med gipsreliefer föreställande fotbollsspelare och bollande flickor. Släta fanerade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1936: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gård: överbyggd, asfalt och betongglas.

Skutan 37

Alströmergatan 14
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1954–57, arkitekt T Wennerholm, byggherre Svenska Radio AB, byggmästare Skånska Cementgjuteriet.
Gathus, 7–10 vån. **Gatufasad:** sockel av svart sten, därovan betongelement. 7:e vån indragen, därovan 3 vån torn. Portalomfattning av svart sten.
Gårdsfasad: betongelement.
Interiör och gård är inte besökta.
Byggnaden innehöll ursprungligen kontor och laboratorium för Svenska Radio AB.

Skutan 38

Industrigatan 7 B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1940, arkitekt E Grönwall, byggherrar G Axelsson & Fastighetsföreningen Kungsholmshöjden upa, byggmästare G Axelsson & I Holmgren.
Gathus, 6 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av vit marmor, därovan ljusgul ädelputs. Balkonger med släta plåträcken. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: glasat portparti, smygen klädd i vit marmor. Golv och trappa av grön marmor. Ljusgröna väggar, släta och fanerade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rok. Ateljéer på vindsvån.
Gård: överbyggd, asfalterad, betongglas.

Skutan 39

Industrigatan 7 A
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1941–43, arkitekt E Grönwall, byggherrar G Axelsson & H Lindner, byggmästare dito.
Gathus, 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** ljusgul terrasit. Balkonger med räcke av korrugerad plåt. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Grått plåttak.
Entré: glasat portparti, smygen klädd i vit marmor. Golv av ljusgrön marmor, väggar av svart marmor. Trapphus med gröna väggar och tak. Släta fanerade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1941: 1 rok.
Gård: överbyggd, asfalt och betongglas.

Skutan 40

Alströmergatan 16
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt E Grönwall, byggherre G Axelsson, byggmästare dito. **Gathus,** 4–6 vån. **Gatufasad:** sockel av klinker, därovan ljusgul slätpus. Burspråk, balkonger med räcken av korrugerad plåt. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Grått plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljust grågröna väggar. Trapphus med ljusgula väggar, släta fanerade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1–2 rok.
Gård: planterad i anslutning till gatan.







Ovan tv: Interiör Skutan 31.
Ovan th: Interiör Skutan 26.
Nedan tv: Interiör Skutan 24.
Nedan th: Interiör Skutan 32.

Slaggen



Slaggen 1

Fridhemsgatan 16, Hantverkargatan 85, 87, Karlsviksgatan 15–19, Mitisgatan 2, 4

Bostadsfastighet, inventerad 1975.

Byggnadsår (hus I) 1896–97 (hus II) 1896–98, arkitekt E O Ulrich, byggherrar 1) Faustman & Österberg 2) Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholm, byggmästare G E Peterson. 1914 elljus i trapphus. 1923 wc på varje trapplan. 1930 cv. 1942 ändring i kv och bv. Byggnadsår (hus III) 1924, arkitekt N G Kjellberg, byggherre Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholm, byggmästare H Björkman ?

Gathus (hus I & II), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av grå sprit- och slätputs, därovan rött fasadtegel. Bv med ritsad dekor, våningslister, rundbågefris under takfoten. **Gårdsfasad:** del av bv i gul spritputs, därovan gul slätputs. Svart plåttak.

Entréer: delvis glasade fyllnings portar med ådringsmålning, sekundära mot Hantverkargatan. Kalkstensgolv, gula väggar med röd bård, kälade tak. Trapphus med spiraltrappor av kalksten. Övertäckta enkeldörrar.

Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, kälat tak, fyllningsdörrar. Urspr skåp i köket.

Lägenhetsstorlekar 1895: enkelrum med kakelugnsspis, 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.

Gårdshus (hus III), 1 vån. **Fasad:** cement.

Interiören är inte besökt.

Byggnaden uppfördes som sophus.

Gård: delvis underbyggd, asfalt, cement, glasbetong och träd.





Ovan: Interiör Slaggen 1.

Stenbrottet



Tv: Lägenhetsinteriör Stenbrottet 3.
Nedan: Stenbrottet 9 med den nyanlagda Kronobergsparken i förgrunden. Äldre foto.

Stenbrottet 3

Fleminggatan 71, 73, Kronobergsgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1896–98, arkitekt P J Lindblad, byggherre J A Broman m fl, byggmästare C Flyckt. 1938–41 cv, hissar, bad, fasadförenkling, gårdsöverbyggnad. 1946–47 påbyggnad 2 vån, balkonger.
Gathus (hörnhus), 5–6 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gul sprutputs. Översta vån ngt indragen med balkongräcke längs hela fasaden. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Plåttak.
Entré (71): glasad port. Golv och trappa av kalksten. Flingmålade väggar i grönt. Kälat tak. Trapphus med släta enkeldörrar.
Entré (73) & (8): lika (71).
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och kälat tak.
Lägenhetsstorlekar 1896: 2 rum med kakelugnsspis, 1–2 rok.
Gård: överbyggd, glasbetong, asfalt, smidesstaket och putsad mur.

Stenbrottet 9

Inedalsgatan 1, Kronobergsgatan 6, Parkgatan 16–20
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1901–02, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1936–37 hissar. 1938–40 fasadförenkling, cv, bad, hiss.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. **Gatufasad:** soutvån av grovhuggen natursten, därovan gul sprutputs. Balkonger med plåträcken. Gavelrösten, fasade hörn på bv med portalomfattningar i natursten. **Gårdsfasad:** gul sprutputs.
Entré (6): glasad port. Grått marmorggolv, gröna väggar med dekormålning sign »Korsell -39«. Takrosett. Trapphus med marmortrappa, kälat tak, gabondörrar.
Entré (16, 18, 20): lika (6).
Besökt lägenhet bevarar stucktaklist.
Lägenhetsstorlekar 1901: enkelrum samt 1–4 rok, butiker på bv.
Gård: underbyggd, asfalterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gult.

Stenbrottet 10

Fleminggatan 67, 69, Inedalsgatan 3, 5
Bostadsfastighet, inventerad 1982, 1991.
Byggnadsår 1971–83, arkitekter R Westin & S Szeinman, byggherre Byggnads AB Birger Gustavsson, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** puts. Största delen av fasaden täcks av räfflade balkongräcken längs loftgångar. Plåttak.
Interiören är inte besökt.
Lägenhetsstorlekar 1971: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå samt 1–3 rok. Butiker på bv.

Systern



Nedan: Systern 7.

Systern 5

Norr Mälarstrand 98, 100, Sysslomansgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt T Sellman, byggherre O Jahansson, byggmästare E Lindell & O Johansson.
Gathus (hörnhus), 9 vån. **Gatufasad:** sockel av natursten, därovan vitgul slätputs. Balkonger med räfflade plåträcken. Burspråk. Indraget portparti med skärmtak. **Gårdsfasad:** vitgul slätputs. Svart plåttak.
Entré (100): port av glas och metall. Golv av grå marmor med vitgrå fris. Väggar av vitgrå marmor. Inre entré med gulvita väggar dekormålade med exotiska motiv. Trapphus med grå marmortrappa, ljusgröna väggar, bruna släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, 4 rok med jungfrukammare. Butiker och portvaktslgh på bv.
Gård: planterad.

Systern 6

Sysslomansgatan 11
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt B Hedvall, byggherrar E Burgaz & R Törnsten, byggmästare E Burgaz. 1979 byte av balkongräcken.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** sockel av vitgrå marmor, därovan vitgul slätputs. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken, rundade vid hörnen. Portalomfattning av vitgrå marmor. Portparti i glas och träpanel. **Gårdsfasad:** vitgul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad träport. Golv och av vitgrå marmor, ljusgröna väggar. Trapphus med trappa av vitgrå marmor. Vita/ljusgula väggar. Släta brunbetsade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker och kontorslokal på bv.
Gård: planterad, planterad förgård mot Sysslomansgatan.

Systern 7

Fridhemsgatan 1, 3, Norr Mälarstrand 92
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938–39, arkitekter Ahlberg, Backström & Reinius, byggherre Stockholms Sjukhem, byggmästare C Zetterberg.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av bruna klinkerplattor, därovan grå terrasit. Balkonger med armerade glasräcken, burspråk. Portalomfattning av gulbruna klinkerplattor.
Gårdsfasad: grå terrasitputs. Koppartak.
Entréer: portar av glas och trä. Golv av gröngrå marmor, väggar av perstorpsplatta. Ljusblått tak. Inre entré och trapphus med trappa av gröngrå marmor. Väggar i vitgul flingmålning. Släta bruna dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok, 2 rok + takterass.
Gård: planterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige och balkongräckena bytts till plåt.



Systern 8

Fridhemsgatan 5, Norr Mälarstrand 94, 96
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt S Frölén, byggherre Stockholms sjukhem, byggmästare Bröderna Wiklunds Byggnads AB.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** sockel av klinkerplattor, därovan vitgul slätputs. Balkonger med räcken av räfflad plåt. Burspråk. Glasat hisschakt i fasadlivet. Portalomfattning av grå granit.
Gårdsfasad: vitgul slätputs. Koppartak.
Entréer: portparti indraget i oregelbunden nisch av glas, metall och träpanel, pelare av rostfritt stål. Golv av grönvit marmor, väggar klädda med träpanel, blått tak. Inre entré med väggar av vitgul träpanel. Trapphus med trappa av grönvit marmor. Släta bruna dörrar.
Besökt lägenhet bevarar skjutdörr, snickerier, glasad dörr mellan kök och hall.
Lägenhetsstorlekar 1939: enkelrum, 1–5 rok, de större med jungfrukammare.
Gård: planterad.
Fasaden har slätputsats i ljusbeige sedan inventeringen.

Th. Systern 6.

Tv: Interiör Systern 5.
Nedan: Systern 8.

Trossen



Trossen 12

Alströmergatan 1–5, Fleminggatan 48–52, Fridhemsgatan 50–58, S:t Eriksgatan 45–51
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1973–78, arkitekt Sockholms Fastighetskontor, byggherre AB Familjebostäder, byggmästare ?
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** rött tegel, fönsterband. Bv indragen i hörnet med tegel- resp betongpelare. Fasat hörn på 2:a vån med figurativ bronsrelief.
Interiören är inte besökt.
Gathus (hus II), 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån och del av bv av rött tegel, därovan gul plåtpanel. Balkonger med gula plåträcken.
Interiören är inte besökt.

Ovan: Kvarteret Trossen med Fleminggatan i förgrunden. Byggnaderna är rivna. Foto 1968.

Vallgossen



Nedan: Tullhuset vid Drottningholmsvägen. Äldre foto.









Vallgossen 11

S:t Göransgatan 75

Skola, inventerad 1991.

Byggnadsår 1946–48 (?), arkitekt P Hedqvist, byggherre Stockholms stads lärlings- och yrkesskolstyrelse, byggmästare Enfors & Öhman byggnads AB. 1974 hiss.

Gathus, 4 vån. **Gatufasad:** gult tegel. Lanterninvåning. Granitportal med skärmtak.

Entré: kalkstensgolv och trappa med smidesräcke. Tegelväggar, en med vitt putsat fält.

Korridorer i form av loftgångar med smidesräcken mot centralhall med linoleumgolv, tegelväggar. Fristående spiraltrappa i marmor krönt av skulptur.

Byggnaden uppfördes som gymnasium, Stockholms Stads Handelsskola. Nu rymmer den Fridhemsskolan med låg- och mellanstadium.

Vallgossen 12

Fridhemsgatan 17–19

Skola, inventerad 1981.

Byggnadsår 1925–27, arkitekt G A Nilsson, byggherre ?, byggmästare ?, 1976 viss förenkling av interiören. 1977 ombyggnad av skolgården.

Gathus, 4 vån. **Gatufasad:** rosa puts. Gråvita medaljonger i relief, vitt målat band under takfoten. Kannelerade kolonner med järnkapitäl i 3 våningars höjd på var sida om de två portalerna, samt höga svarta kandelabrar av gjutjärn med lampglober och »örnlejon« på. Svart plåttak.

Kryssprösjade portar. Korridor med konststensgolv, bruna fyllningsdörrar. Trapphus med kalkstensgolv, smidesräcke, spröjsade väggpartier mot korridor. Linoleumgolv i klassrum. Aula med brädgolv, tvåfärgade väggar, bruna nedtill, brunrosa upptill. Valvbåge med dekormålning ovanför scenen. Välvt tak. Läktare. Ursprunglig bänkinredning.

Gård: hälften asfalterad, hälften i grus. Regnskydd i trä.

Skolan uppfördes som Norra kommunala mellanskolan. Vid inventeringen rymde den Fridhemsplans vyxengymnasium.

Vallgossen 13

Mariebergsgatan 10–22

Sjukhus, inventerat 1991.

Byggnadsår (hus I) 1887–1890, arkitekt M Isaeus, byggherre Stockholms sjukhem, byggmästare H Hallström & C A Olsson. 1910 hiss. 1954–58 om- och tillbyggnad, flygel på norra fasaden innehållande kök, administration, mottagning, röntgen och samlingssal, altaner på södra fasaden. 1961 påbyggnad med en vån på norra flygeln.

Gathus (hus I), 4 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan ockra slätputs. Framskjutande mittparti med sekundära altaner i betong med smidesräcken och trådarmerat glas på kortsidorna.

Interiören är inte besökt.

Byggnadsår (hus II) 1989- (ej avslutat 1991), arkitekt S Lindblom, byggherre Stockholms Sjukhem, byggmästare ?

Hus (hus II), 5 vån. **Fasad:** bv i brungul slätputs liksom burspråk och fris under taket, i övrigt gult tegel. Balkonger med metallräcken. Skärmtak över entrén. Plåttak.

Entré: glasat yttre entréparti. Gråvitt marmorgolv. Vävklädda vita

väggar. Glasat mellandörrsparti.

Byggnadsår (hus III) 1954–58, arkitekt H Ahlberg, byggherre Stockholms sjukhem, byggmästare O Hegert.
Gathus (hus III), 3 vån. **Gatufasad:** grå cementsockel, rödbrun puts. Tegeltak. Skärmtak över portarna.
Entré (20): glasad port. Konststensgolv och trappa. Flingmålade väggar i gult. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Byggnaden byggdes som personalbostadshus.

Byggnadsår (hus IV) 1954–57, arkitekt H Ahlberg, byggherre Stockholms sjukhem, byggmästare O Hegert.
Gathus (hus IV), 1 vån. **Gatufasad:** grå puts. Välvt plåttak. Träport på gaveln med dekorativt smidesbeslag som täcker hela porten. Spröjsat överfönster.
Interiören är inte besökt.
Huset byggdes som gravkapell med obduktionssal.



Byggnadsår (hus V), arkitekt okänt.
Gathus (hus V), musikpaviljong glasad och spröjsad på tre sidor. En långsida öppen med balustrad. Tak av papp.

Vallgossen 14

S:t Göransgatan 95
Skola, inventerad 1991.
Byggnadsår 1956–59, arkitekter L & C E Geisendorf, byggherre Stockholms stads lärling- och yrkesskolstyrelse, byggmästare Newator AB.
Gathus, 10 vån. **Gatufasad:** bv i rött tegel, ngt indragen med betongpelare framför. I övrigt fältindelad fasad av betonglister med glasade fält. Svart plåttak.
Entréhall i tre vån höjd med loftgångar längs sidorna. Mönsterlagt golv i natursten och konststen. Väggar av rött tegel och betong. Spiraltrappa i betong, smidesräcke. Korridorer med svart konststensgolv, vävklädda väggar. Klassrum med köksutrustning, linoleumgolv, putsat tak, akustikplattor i taket.
Ursprungligen innehöll skolan central yrkesskola för sömnad och husligt arbete. Nu finns här gymnasieskola med bl a livsmedelteknisk-, beklädnadsteknisk- och vårdlinje. Klassrum finns för teori, sömnad, kök för undervisning, två restauranger, gymnastiksal mm.
Gård: med mönsterlagd sten kring fontän.



Tv: Stockholms spårvägars vagnhall vid Drottningholmsvägen. Nu riven. Äldre foto. Nedan: Vallgossen 14, entréhall.

Vapensmeden



Nedan: Interiör Vapensmeden 13.

Vapensmeden 5

Norr Mälarstrand 88
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekter A Wetterberg & R Bolin, byggherrar Törnqvist & Finngårdh, byggmästare A Finngårdh.
Gathus, 5 vån + takvån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan rött tegel. Balkonger med smidesräcken. Plåtklädd takvån ngt indragen med balusterräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av konststen med konsoler. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré: ekport med fyllningar. Golv och trappa av kalksten, beigevita väggar, kälat grått tak. Trapphus med konststenstrappa, ljusgrå väggar, dubbeldörrar mot vädringsbalkong. Vilplan med konststensgolv i rött med svart bård. Enkeldörrar med fyllningar, den övre med spröjsat råglas.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar och öppen spis.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–2 rum och kokvrå

Vapensmeden 6

Fridhemsgatan 2, 4, Norr Mälarstrand 90
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–26, arkitekt J Östlihn, byggherrar O Ohlsson & Skarne, byggmästare H Björkman.
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av grovhuggen granit, därovan rött tegel. Plåtklädd takvån indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Fönster- och portalomfattningar av konststen. **Gårdsfasad:** tegel. Tak av enkupigt taktegel.
Entré (90): ekport med dekorativt spröjsat överfönster. Golv och trappa av kalksten. Putsade väggar i blått/brunt med klassicerande målad dekor. Stucktaklist och listindelat tak. Inre entré med vitt marmorgolv med röd kalkstensbård. Trapphus med vit marmortrappa, glasade pardörrar till vädringsbalkong. I övrigt ekdörrar med fyllningar.
Entré (2, 4): glasad ekport med spröjs. Golv av grå/röda klinkerplattor. Väggar med polykrom dekor och grått ramverk. Fältindelat tak med lister. Trapphus med konststenstrappa, grå väggar och tak, glasad enkeldörr mot vädringsbalkong. Dekormålade väggar på trapplanen. Ekdörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar, glasade pardörrar. Kvadratiska pelare i dörröppning. Öppen spis. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–2 rum och kokvrå samt 1–4 rok.
Gård: underbyggd, asfalt, glasbetong, plantering. Förgård mot Fridhemsgatan.

Vapensmeden 7

Fridhemsgatan 6, Pontonjärgatan 49
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1922–23, arkitekt G A Falk, byggherre 1) O Hirsch 2) W Dahl, byggmästare 1) okänd 2) W Dahl.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** bv med gulbrun sprit- och sprutputs, därovan gulbrun sprutputs. Takvån klädd i plåt, ngt indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Våningsband, omfattningar kring källarfönster och slutsten i kalksten. Portal av kalksten. **Gårdsfasad:** gulbrun sprutputs. Tegeltak.
Entré (6): spröjsad port. Golv och trappa av röd kalksten. Vita väggar med reliefdekor. Stucktaklist, grönt tak. Minnesplatta över

porten: »Huset uppfördes Aug. 1922–1923 Mars, av Ing. Waldemar Dahl, Ark. var G A Falk«. Fyllningsdörrar med överfönster med dekorativa spröjsar. Trapphus med kalkstenstrappa och smidesräcke, vita väggar.
Entré (46): lik (6).
Besökt lägenhet bevarar väggar med målad klassicerande dekor, stucktaklist, takrosett. Fyllningsdörrar, vissa glasade och spröjsade. Öppen spis. Kök med ursprunglig inredning.
Lägenhetsstorlekar 1922: 1–2 rum och kokvrå, 1 rok samt 3–4 rok. Portvaktslgh på bv.
Gård: förgård mot Fridhemsgatan.
Portarna har bytts till glasade lättmetallportar sedan inventeringen.

Vapensmeden 13

Karlsviksgatan 1, Norr Mälarstrand 86
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1925–27, arkitekt A Wetterberg, byggherre Bostadsföreningen Rolambshov upa, byggmästare V Herrström. 1975 byte av balusterräcke till smidesräcke utmed takvån.
Gathus (hörnhus), 4–5 vån + takvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan rött tegel. Balkonger med smidesräcken, en med balusterdockor. Takvån i konststen ngt indragen med räcke längs fasaden mot Norr Mälarstrand. Portaler av konststen. **Gårdsfasad:** slammad gråbrun puts. Rött plåttak.
Entré (1): glasad port. Golv av vit marmor, putsade väggar med fält målade i beige. Stucktaklist med polykrom dekor. Glasade mellandörrar. Trapphus med linoleumklädd trappa. Vita väggar. Trapplan med linoleumgolv, vita väggar och rosa kälning. Mörkbrunt laserade fyllningsdörrar.
Entré (86): ekport med fyllningar. Golv som (1). Putsade väggar med marmorering i fält. Taklist med klassicerande målad dekor. Trapphus med linoleumklädd trappa i grönt, vita väggar. Spröjsade pardörrar mot vädringsbalkong. Trapplan som (1).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, glasade dubbeldörrar, fyllningsdörrar. Öppen spis. Köket moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1925: 1–2 rum och kokvrå, 1–4 rok.
Gård: underbyggd, glasbetong, asfalt, mur mot två sidor.
[*Bilden överst*]

Vapensmeden 14

Karlsviksgatan 3, Pontonjärgatan 45, 47
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1915–16, arkitekt S Kjellberg, byggherre 1) A Jansson 2) AB Gamla Carlsro/gm P Östberg, byggmästare C Zetterberg. 1940 cv.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** granitsockel, bv målad i grått, därovan grå spritputs. Burspråk. Portaler (45 & 47) av granit. Grått plåttak.
Entré (45): glasad ekport med spröjsat överfönster. Golv och trappa av kalkstensplattor i rött/grått. Orangemålade väggar. Stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, smidesräcke. Väggar i vitt/gult. Överklädda dörrar.
Entré (47): port lik (45). Golv av röd konststen, gula väggar, stucktaklist. Trapphus med konststenstrappa. Överklädda enkeldörrar.
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar. Dagerfönster mellan kök och hall. Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1915: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Butiker på bv.
Gård: grus, stensättning, träd och plantering.





Ovan tv: Interiör Vapensmeden 7.
Ovan th: Interiör Vapensmeden 5.
Nedan tv: Interiör Vapensmeden 7.
Nedan th: Interiör Vapensmeden 6.